

# Core Table: BRFSS 57

## (Pilot Project)

- เขตสุขภาพที่ 9

ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล  
สำนักโรคไม่ติดต่อ

## การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

**ส่วนที่ 1** ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

**ส่วนที่ 2** การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.1 การประเมินสุขภาพตนเองในปัจจุบัน

ตารางที่ 2.2 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่มีปัญาสุขภาพทางกาย เช่น เจ็บป่วยทางกาย หรือได้รับบาดเจ็บกี่วัน

ตารางที่ 2.3 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่มีปัญาสุขภาพทางจิตใจ เช่น มีความเครียด ซึมเศร้า หรือมีความขัดแย้งทางจิตใจกี่วัน

ตารางที่ 2.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจกี่วัน

**ส่วนที่ 3** การตระหนักถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูง

ตารางที่ 3.1 ค่าดัชนีมวลกายแบ่งตามสถานะทางสุขภาพ

**ส่วนที่ 4** การรับประทานผักและผลไม้

ตารางที่ 4.1 โดยปกติมีการรับประทานผักและผลไม้ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ (รับประทานอย่างเพียงพอโดยเฉลี่ย 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป)

**ส่วนที่ 5** การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ

ตารางที่ 5.1 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบในปัจจุบัน

ตารางที่ 5.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่สูบบุหรี่ได้หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วัน เพราะว่อยากเลิกสูบบุหรี่

ตารางที่ 5.3 ทราบว่ามีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 100%

ตารางที่ 5.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยพบคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่หรือไม่

ตารางที่ 5.5 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยสูบบุหรี่หรือเคยพบคนสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารหรือภายในบ้านหรือไม่

**ส่วนที่ 6** การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

ตารางที่ 6.2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

ตารางที่ 6.3 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ heavy drinking (เพศชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือเพศหญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน)

ตารางที่ 6.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge drinking (เพศชายดื่มครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน หรือเพศหญิงดื่มครั้งละมากกว่า 4 แก้วมาตรฐาน)

ตารางที่ 6.5 ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

ตารางที่ 6.6 ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มากน้อยเท่าไร (**ไม่ปฏิบัติตามกม.**)

ตารางที่ 6.7 ทราบว่าปัจจุบันมีกฎหมายอนุญาตให้ขายสุราได้เฉพาะบางเวลาหรือไม่

ตารางที่ 6.8 ปัจจุบันมีกฎหมายขายสุราเฉพาะเวลาที่กำหนด ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราตามเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงไร (**ปฏิบัติตามกม.**)

**ส่วนที่ 7** การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อขับขี่จักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อขับขี่รถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 7.5 ใน 30 วันที่ผ่านมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้หรือไม่

ตารางที่ 7.6 ใน 30 วันที่ผ่านมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปขับรถยนต์ใช้หรือไม่

ตารางที่ 7.7 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาสุราหรือไม่

ตารางที่ 7.8 ใน 30 วันที่ผ่านมา เคยนั่งรถยนต์หรือรถโดยสารที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาสุราหรือไม่

## **ส่วนที่ 8** การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.1 ระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ตารางที่ 8.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยแต่ท่านไม่ได้ไปเพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่

ตารางที่ 8.3 การได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 8.4 การได้ไปพบทันตแพทย์หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพฟันที่มีไข้ไปรักษาฟันครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 8.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อไปแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลสุขภาพ (ไม่รวมการอธิบายวิธีใช้ยา)

ตารางที่ 8.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรักษาการเจ็บป่วยหรือบริการสุขภาพอื่นๆ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับอย่างไร

## **ส่วนที่ 9** ไขมันในเลือดสูง

ตารางที่ 9.1 การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 9.2 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกท่านว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระดับไขมันสูงผิดปกติใช่หรือไม่

ตารางที่ 9.3 ปัจจุบันผู้มีระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตามเพื่อรักษาระดับไขมันในเลือดสูงด้วยวิธีใด

## **ส่วนที่ 10** ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.1 การตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 10.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แต่ไม่รวม อสม.) บอกท่านมีความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่หรือไม่

ตารางที่ 10.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด (1)

ตารางที่ 10.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด (2)

ตารางที่ 10.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

ตารางที่ 10.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

## **ส่วนที่ 11** โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.1 การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาเบาหวานครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 11.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกท่านเป็นโรคเบาหวานใช่หรือไม่

ตารางที่ 11.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการดูแลรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีใด

ตารางที่ 11.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน มีการปฏิบัติตามคำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์อย่างไร

ตารางที่ 11.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาโรคเบาหวานกี่ครั้ง

ตารางที่ 11.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจเท้าดูรอยแผลหรืออาการระคายเคืองที่เท้ากี่ครั้ง

ตารางที่ 11.7 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจดวงตาซึ่งมีการใช้ยาหยอดตาเพื่อขยายม่านตา และมีอาการตาพร่ามัวครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 11.8 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนของไตจากโรคเบาหวานบ่อยเท่าใด

## **ส่วนที่ 12** สุขภาพสตรี

ตารางที่ 12.1 การได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ตารางที่ 12.2 การได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากรังสีครั้งสุดท้ายเมื่อใด

**ส่วนที่ 13** การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์**

ตารางที่ 13.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหนเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์

ตารางที่ 13.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 13.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อขับรถยนต์ผู้ขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ตารางที่ 13.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อโดยสารรถยนต์นั่งข้างคนขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

ลักษณะทางประชากร	ขนาด ตัวอย่าง	( $\%$ )	ในเขตเทศบาล ( $\%$ )		นอกเขตเทศบาล ( $\%$ )	
			ขนาดตย. ( $\%$ )	ขนาดตย. ( $\%$ )	ขนาดตย. ( $\%$ )	ขนาดตย. ( $\%$ )
รวม	1,702	100	844	27.8	858	72.2
<b>เพศ</b>						
ชาย	852	49.6	426	49.6	426	49.6
หญิง	850	50.4	418	50.4	432	50.4
<b>กลุ่มอายุ</b>						
15-19 ปี	189	13.7	100	13.2	89	13.9
20-24 ปี	109	7.3	52	6.3	57	7.7
25-29 ปี	83	6.7	43	7.3	40	6.5
30-34 ปี	82	5.6	39	3.9	43	6.3
35-39 ปี	122	9.1	61	9.6	61	8.9
40-44 ปี	139	8.2	65	7.5	74	8.4
45-49 ปี	143	9.1	67	9.0	76	9.1
50-54 ปี	145	7.2	76	6.7	69	7.3
55-59 ปี	128	7.3	66	8.7	62	6.8
60-64 ปี	225	9.9	107	9.9	118	9.9
65-69 ปี	201	8.7	102	11.0	99	7.9
70-74 ปี	136	7.1	66	6.7	70	7.3
<b>ระดับการศึกษา</b>						
ไม่ได้รับการศึกษา	53	2.8	20	1.5	33	3.2
ต่ำกว่าประถมศึกษา	239	8.7	143	13.8	96	6.7
ประถมศึกษา	748	46.0	298	29.2	450	52.5
มัธยมศึกษาตอนต้น	224	15.4	120	15.7	104	15.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส	308	19.3	172	25.3	136	17.0
ปวส. /ปกศ.สูง/อนุปริญญา	33	2.6	15	2.2	18	2.8
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	5.4	75	12.4	21	2.7
<b>ระดับรายได้ของตนเอง</b>						
ไม่มีรายได้	56	3.8	27	4.4	29	3.6
1-999 บาท	163	8.2	62	5.2	101	9.5
1,000 - 4,999 บาท	581	34.2	283	34.4	298	34.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

ลักษณะทางประชากร	ขนาด ตัวอย่าง	(% )	ในเขตเทศบาล (%)		นอกเขตเทศบาล (%)	
			ขนาดตย. (%)	ขนาดตย. (%)	ขนาดตย. (%)	ขนาดตย. (%)
5,000 - 9,999 บาท	465	29.6	228	25.7	237	31.2
10,000 - 24,999 บาท	315	20.4	176	24.9	139	18.6
25,000 - 49,999 บาท	46	3.1	34	4.9	12	2.4
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป	15	0.5	12	0.6	3	0.5
<b>ศาสนา</b>						
พุทธ	1,699	100.0	842	99.9	857	100.0
คริสต์	1	0.0	1	0.1	0	0.0
อื่นๆ	1	0.0	0	0.0	1	0.0
<b>สถานภาพสมรส</b>						
โสด	378	26.9	201	29.1	177	26.0
อยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส	27	1.5	12	1.3	15	1.6
สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)	1,139	64.6	543	61.7	596	65.8
หย่า/เลิกกัน	46	2.7	23	2.2	23	2.9
หม้าย	111	4.3	64	5.8	47	3.7
<b>อาชีพ</b>						
ผู้ประกอบการอาชีพพื้นฐาน ผู้ใช้แรงงาน	817	64.0	352	53.8	465	67.4
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรกรรม	257	21.7	130	20.4	127	22.1
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานหรือเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์	13	0.8	10	2.0	3	0.3
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือและทักษะ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	39	2.2	32	6.5	7	0.7
เสมียน พนักงานสำนักงาน	13	1.0	8	1.8	5	0.8
พนักงานบริการหรือจำหน่ายสินค้า	78	5.8	41	7.0	37	5.4
ช่างเทคนิคประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่าง	11	1.1	6	1.7	5	0.9
ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ	37	2.9	24	5.6	13	2.1
ผู้บริหารระดับสูงทั้งรัฐและเอกชน, ข้าราชการอาวุโส	8	0.5	6	1.1	2	0.3
ทหาร	1	0.0	1	0.1	0	0.0
<b>สถานะทางการเงิน</b>						
ไม่พอใช้และต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อการใช้จ่าย	212	9.7	90	9.1	122	10.0
ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและอดออม	1,226	78.8	600	77.6	626	79.2
มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอโดยไม่ประหยัด	103	6.1	62	7.1	41	5.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลแสดงลักษณะทางประชากร

ลักษณะทางประชากร	ขนาด ตัวอย่าง	( $\%$ )	ในเขตเทศบาล ( $\%$ )		นอกเขตเทศบาล ( $\%$ )	
			ขนาดตย. ( $\%$ )	ขนาดตย. ( $\%$ )	ขนาดตย. ( $\%$ )	ขนาดตย. ( $\%$ )
มีเงินใช้จ่ายอย่างสบายและมีเงินเหลือเก็บ	88	5.4	55	6.1	33	5.1
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว						
ไม่มีรายได้	17	1.7	8	1.7	9	1.6
ไม่เกิน 999 บาท	43	2.4	14	1.2	29	2.8
1,000 - 4,999 บาท	294	18.0	103	11.7	191	20.5
5,000 - 9,999 บาท	393	26.9	181	20.3	212	29.5
10,000 - 24,999 บาท	588	39.0	318	47.1	270	35.9
25,000 - 49,999 บาท	146	9.1	97	13.8	49	7.3
50,000 - 99,999 บาท	45	2.3	33	3.7	12	1.7
100,000 - 499,999 บาท	11	0.3	9	0.5	2	0.2
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป	4	0.4	1	0.0	3	0.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.1 การประเมินสุขภาพตนเองในปัจจุบัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	สุขภาพดีเยี่ยม			สุขภาพดีมาก			สุขภาพดี			สุขภาพพอใช้			สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง							
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)					
รวม	1,700	5,253,370	105	6.2	2.9	9.5	378	25.0	19.8	30.2	713	41.8	37.9	45.7	326	18.2	15.2	21.1	178	8.9	6.5	11.2
ชาย	852	2,607,800	63	7.5	2.4	12.7	234	29.3	21.4	37.2	368	44.1	37.1	51.0	120	11.7	7.0	16.5	67	7.4	4.3	10.5
หญิง	848	2,645,569	42	4.9	2.8	7.0	144	20.7	14.2	27.3	345	39.6	33.4	45.8	206	24.5	17.3	31.8	111	10.3	8.3	12.3
15-39 ปี	582	2,224,956	61	9.8	2.7	16.9	173	34.6	25.5	43.7	295	48.4	40.4	56.4	36	5.1	2.3	7.9	17	2.1	0.7	3.5
40-59 ปี	557	1,661,764	27	3.8	1.5	6.1	131	20.6	10.5	30.7	227	35.1	29.0	41.3	125	31.1	21.8	40.3	47	9.4	6.4	12.3
60-74 ปี	561	1,366,649	17	3.2	1.9	4.5	74	14.6	9.2	20.1	191	39.1	34.2	44.0	165	23.8	18.7	28.9	114	19.2	11.5	26.9
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	0	0.0	0.0	0.0	11	12.0	3.6	20.4	12	27.1	7.2	47.1	17	40.2	10.6	69.8	13	20.6	2.7	38.5
ประถมศึกษา	985	2,867,943	35	4.4	2.4	6.3	179	19.8	13.4	26.2	377	37.2	33.9	40.6	255	25.7	21.6	29.9	139	12.8	8.7	17.0
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	55	8.5	2.4	14.6	152	33.1	25.3	41.0	263	49.2	41.3	57.1	39	5.9	3.5	8.4	23	3.2	0.7	5.8
อนุปริญญา	33	136,612	6	15.6	0.0	34.4	13	39.0	16.3	61.6	10	32.8	16.3	49.4	4	12.6	0.0	25.5	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	9	8.2	3.1	13.3	23	24.9	11.7	38.2	51	52.7	36.8	68.6	10	11.1	0.5	21.8	3	3.0	0.0	7.1
ไม่มีรายได้	56	188,449	3	3.9	0.0	10.1	11	14.4	0.0	29.1	29	46.7	10.2	83.2	7	29.6	0.0	72.6	6	5.3	0.0	11.2
1 - 4,999 บาท	742	2,102,988	37	5.9	2.3	9.4	124	19.8	15.6	23.9	274	38.9	31.7	46.1	180	20.8	15.2	26.5	127	14.6	11.1	18.2
5,000 - 9,999 บาท	465	1,469,007	33	7.2	2.1	12.2	118	28.9	18.4	39.4	201	40.3	33.7	46.9	88	16.7	12.8	20.6	25	7.0	2.1	11.8
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	28	6.3	1.1	11.6	98	23.9	18.8	29.0	186	50.9	42.5	59.3	48	15.9	9.9	21.9	16	2.9	0.7	5.1



การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.2 ใน 30 วันที่ผ่านมามีจำนวนวันที่มีปัญาสุขภาพทางกาย เช่น เจ็บไข้ทางกาย หรือได้รับบาดเจ็บกี่วัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	ไม่มี (0 วัน)			มีการเจ็บป่วย 1-2 วัน			มีการเจ็บป่วย 3-7 วัน			มีการเจ็บป่วย 8-29 วัน						
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)				
รวม	1,693	5,181,572	1,421	85.0	81.1	88.9	174	9.4	6.0	12.9	78	4.4	2.7	6.1	20	1.2	0.6	1.8
ชาย	848	2,602,066	725	86.3	82.1	90.5	87	9.9	5.8	13.9	23	2.1	1.0	3.1	13	1.8	0.9	2.6
หญิง	845	2,579,506	696	83.7	78.5	88.8	87	9.0	5.7	12.3	55	6.7	3.2	10.3	7	0.6	0.0	1.3
15-39 ปี	579	2,221,095	531	92.7	89.7	95.8	28	4.0	1.3	6.7	17	2.8	1.3	4.2	3	0.5	0.0	1.2
40-59 ปี	553	1,593,456	461	81.5	74.8	88.2	54	9.8	5.2	14.4	29	7.2	2.4	12.1	9	1.5	0.0	3.1
60-74 ปี	561	1,367,021	429	76.5	71.2	81.8	92	17.8	12.4	23.2	32	3.7	1.6	5.7	8	2.0	0.0	4.3
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	40	71.9	53.1	90.7	7	16.8	4.8	28.9	6	11.3	0.9	21.6	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	981	2,800,006	787	80.7	76.7	84.8	121	11.5	8.1	14.8	56	5.9	3.5	8.2	17	1.9	0.7	3.1
มัธยมศึกษา	529	1,815,428	476	91.5	85.8	97.3	39	6.2	1.0	11.5	11	1.7	0.5	3.0	3	0.5	0.0	1.3
อนุปริญญา	33	136,612	31	92.4	80.8	100.0	1	3.8	0.0	12.0	1	3.7	0.0	11.8	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	87	88.6	82.2	95.1	6	8.8	1.3	16.4	3	2.6	0.0	6.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	54	154,295	47	85.2	68.5	100.0	6	12.4	0.0	28.7	0	0.0	0.0	0.0	1	2.5	0.0	7.6
1 - 4,999 บาท	743	2,105,233	601	82.6	78.2	87.1	85	10.8	7.9	13.7	46	4.7	1.9	7.6	11	1.8	0.1	3.6
5,000 - 9,999 บาท	465	1,469,007	396	86.1	80.5	91.6	41	6.6	2.7	10.5	23	6.6	3.8	9.3	5	0.8	0.0	1.7
10,000 บาท ขึ้นไป	371	1,171,297	325	86.3	80.0	92.6	36	11.1	4.3	17.9	8	2.4	0.1	4.7	2	0.2	0.0	0.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.3 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตใจ เช่น มีความเครียด ซึมเศร้า หรือมีความขัดแย้งทางจิตใจกี่วัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	ไม่มี (0 วัน)			มีการเจ็บป่วย 1-2 วัน			มีการเจ็บป่วย 3-7 วัน			มีการเจ็บป่วย 8-29 วัน						
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)				
รวม	1,692	5,180,848	1550	91.7	88.3	95.1	77	4.6	3.1	6.2	49	2.8	1.0	4.5	16	0.9	0.5	1.4
ชาย	848	2,602,066	795	93.6	90.5	96.6	34	4.5	2.1	6.8	17	1.7	0.4	3.0	2	0.2	0.0	0.5
หญิง	844	2,578,782	755	89.8	85.3	94.3	43	4.8	3.2	6.4	32	3.8	1.1	6.6	14	1.6	0.6	2.5
15-39 ปี	579	2,221,095	547	94.1	90.0	98.2	14	3.3	0.4	6.2	11	1.5	0.3	2.6	7	1.1	0.3	1.9
40-59 ปี	552	1,592,732	506	90.2	86.8	93.6	29	5.0	2.2	7.8	12	4.0	1.3	6.7	5	0.8	0.0	1.6
60-74 ปี	561	1,367,021	497	89.4	82.6	96.3	34	6.4	3.2	9.6	26	3.5	0.4	6.5	4	0.7	0.0	1.8
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	46	92.2	82.7	100.0	5	6.6		15.1	2	1.2	0.0	3.4	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	980	2,799,282	880	89.4	84.5	94.4	52	5.6	3.6	7.5	39	4.2	1.3	7.1	9	0.8	0.3	1.3
มัธยมศึกษา	529	1,815,428	501	94.1	91.2	97.1	16	3.5	1.2	5.8	7	1.2	0.0	2.4	5	1.2	0.2	2.2
อนุปริญญา	33	136,612	33	100.0	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	90	94.7	88.1	100.0	4	4.4		10.7	0	0.0	0.0	0.0	2	0.9	0.0	2.3
ไม่มีรายได้	54	154,295	50	87.8	74.8	100.0	3	10.8	0.0	23.9	1	1.5	0.0	4.4	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	743	2,105,233	661	90.4	86.8	94.0	43	4.9	2.8	7.0	32	3.7	1.9	5.5	7	0.9	0.1	1.8
5,000 - 9,999 บาท	464	1,468,282	437	92.9	88.5	97.2	14	3.8	0.5	7.1	7	2.4	0.1	4.8	6	0.9	0.0	1.9
10,000 บาท ขึ้นไป	371	1,171,297	343	91.2	85.5	96.9	16	5.4	2.8	7.9	9	2.3	0.0	4.9	3	1.2	0.0	2.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 2 การรับรู้สถานะสุขภาพ

ตารางที่ 2.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เนื่องจากการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจกี่วัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	ไม่มี (0 วัน)			ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ 1-2 วัน			ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ 3-7 วัน			ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ 8-29 วัน						
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)				
รวม	1,692	5,179,819	1617	96.4	95.3	97.5	39	1.8	0.90	2.76	29	1.4	0.57	2.24	7	0.3	0.00	0.73
ชาย	848	2,601,189	813	96.8	95.3	98.4	17	1.5	0.16	2.77	14	1.5	0.05	3.00	4	0.2	0.00	0.35
หญิง	844	2,578,630	804	96.0	94.2	97.9	22	2.2	0.57	3.82	15	1.3	0.23	2.34	3	0.5	0.00	1.28
15-39 ปี	580	2,221,930	566	97.0	94.8	99.1	7	1.4	0.19	2.58	4	1.0	0.00	2.80	3	0.6	0.00	1.54
40-59 ปี	552	1,593,002	522	96.2	93.8	98.6	14	1.9	0.02	3.72	14	1.8	0.16	3.47	2	0.1	0.00	0.26
60-74 ปี	560	1,364,888	529	95.8	93.9	97.7	18	2.5	1.24	3.77	11	1.6	0.48	2.66	2	0.1	0.00	0.24
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	47	88.7	76.7	100.0	4	6.6	0.00	15.49	1	4.3	0.00	13.74	1	0.4	0.00	1.46
ประถมศึกษา	979	2,797,418	932	96.7	95.1	98.3	25	1.7	0.66	2.75	19	1.5	0.57	2.46	3	0.1	0.00	0.17
มัธยมศึกษา	530	1,816,263	509	95.9	93.2	98.6	10	2.1	0.29	3.84	9	1.3	0.00	3.52	2	0.7	0.00	1.80
อนุปริญญา	33	136,612	33	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	96	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	54	154,295	52	94.3	85.0	100.0	2	5.7	0.00	14.97	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	742	2,103,100	703	96.1	94.4	97.9	20	1.7	0.68	2.68	15	2.0	0.85	3.11	4	0.2	0.00	0.43
5,000 - 9,999 บาท	465	1,469,007	448	97.8	96.0	99.6	10	1.7	0.00	3.47	6	0.4	0.00	0.80	1	0.2	0.00	0.50
10,000 บาท ขึ้นไป	371	1,171,677	358	96.0	92.2	99.7	6	2.0	0.00	4.03	6	1.2	0.00	2.96	1	0.9	0.00	2.63

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 3 การตระหนักถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูง

ตารางที่ 3.1 ค่าดัชนีมวลกายแบ่งตามสถานะทางสุขภาพ

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	น้ำหนักน้อย (BMI < 18.5 kg/m <sup>2</sup> )				น้ำหนักปกติ (BMI = 18.5-24.9 kg/m <sup>2</sup> )				น้ำหนักเกิน (BMI = 25.0-29.9 kg/m <sup>2</sup> )				อ้วน (BMI >= 30.0 kg/m <sup>2</sup> )			
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)	
รวม	1,698	5,248,679	183	11.7	9.5	14.0	1,044	60.2	55.1	65.3	366	21.3	17.2	25.4	105	6.8	5.0	8.5
ชาย	848	2,600,582	109	15.5	12.9	18.2	546	61.6	55.8	67.4	157	17.5	13.8	21.2	36	5.4	3.0	7.8
หญิง	850	2,648,096	74	7.9	4.7	11.1	498	58.9	52.3	65.4	209	25.0	17.6	32.5	69	8.2	6.0	10.3
15-39 ปี	581	2,222,933	74	12.0	8.7	15.3	380	65.7	60.5	70.9	88	14.5	11.2	17.9	39	7.8	5.1	10.5
40-59 ปี	557	1,661,764	30	5.1	2.9	7.3	323	56.2	43.2	69.2	162	29.8	19.8	39.7	42	9.0	5.3	12.6
60-74 ปี	560	1,363,981	79	19.3	14.1	24.5	341	56.2	49.8	62.6	116	22.0	18.6	25.4	24	2.5	1.1	3.8
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	5	10.4	0.0	22.8	33	68.2	46.4	90.1	12	12.8	6.2	19.5	3	8.5	0.0	19.7
ประถมศึกษา	984	2,865,274	105	12.5	9.8	15.3	587	56.8	50.5	63.2	231	23.5	19.5	27.4	61	7.2	4.2	10.1
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	58	11.5	8.1	14.9	339	61.9	56.6	67.2	103	20.6	14.5	26.7	32	6.1	4.4	7.8
อนุปริญญา	33	136,612	1	0.5	0.0	1.6	22	70.9	50.2	91.7	6	14.6	1.8	27.5	4	14.0	3.9	24.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	14	10.8	2.2	19.3	63	74.4	58.9	90.0	14	11.5	0.2	22.8	5	3.3	0.8	5.8
ไม่มีรายได้	56	188,449	4	4.3	0.0	10.7	40	69.1	46.9	91.3	10	21.0	5.8	36.3	2	5.5	0.0	15.7
1 - 4,999 บาท	741	2,100,029	102	15.5	12.0	19.0	458	60.5	55.2	65.7	150	20.3	17.0	23.6	31	3.7	2.2	5.3
5,000 - 9,999 บาท	464	1,467,275	38	10.7	6.0	15.4	281	57.8	51.3	64.3	107	22.1	17.5	26.7	38	9.4	5.5	13.4
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	28	6.6	2.5	10.8	224	59.9	49.0	70.9	94	24.6	11.7	37.4	30	8.9	6.1	11.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 4 การรับประทานผักและผลไม้

ตารางที่ 4.1 โดยปกติมีการรับประทานผักและผลไม้เพียงพอหรือไม่ (รับประทานอย่างเพียงพอโดยเฉลี่ย 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป)

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	รับประทานเพียงพอ (เฉลี่ย 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป)			รับประทานไม่เพียงพอ (เฉลี่ย น้อยกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน)				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,702	5,255,896	670	40.9	31.5	50.3	1,032	59.1	49.7	68.5
ชาย	852	2,607,800	365	40.7	32.9	48.6	487	59.3	51.4	67.1
หญิง	850	2,648,096	305	41.0	29.1	53.0	545	59.0	47.0	70.9
15-39 ปี	582	2,224,956	210	36.1	25.9	46.2	372	63.9	53.8	74.1
40-59 ปี	557	1,661,764	266	48.2	35.2	61.2	291	51.8	38.8	64.8
60-74 ปี	563	1,369,176	194	39.9	28.7	51.1	369	60.1	48.9	71.3
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	21	42.0	14.6	69.4	32	58.0	30.6	85.4
ประถมศึกษา	987	2,870,470	373	41.0	32.4	49.7	614	59.0	50.3	67.6
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	223	40.1	29.4	50.9	309	59.9	49.1	70.6
อนุปริญญา	33	136,612	10	35.1	4.5	65.8	23	64.9	34.2	95.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	43	46.9	27.5	66.3	53	53.1	33.7	72.5
ไม่มีรายได้	56	188,449	20	50.6	19.7	81.5	36	49.4	18.5	80.3
1 - 4,999 บาท	744	2,105,515	232	35.5	21.3	49.7	512	64.5	50.3	78.7
5,000 - 9,999 บาท	465	1,469,007	212	42.1	32.5	51.7	253	57.9	48.3	67.5
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	182	48.9	35.5	62.2	194	51.1	37.8	64.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ  
 ตารางที่ 5.1 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบในปัจจุบัน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	สูบบุหรี่ในปัจจุบัน (Current smoke)			เคยสูบบุหรี่มาก่อนปัจจุบันหยุดสูบ (Ex-smoke)			ไม่เคยสูบบุหรี่ (Non-smoke)					
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)			
รวม	1,680	5,199,031	365	20.6	18.0	23.2	97	6.8	3.8	9.8	1,218	72.5	69.7	75.3
ชาย	834	2,588,434	359	41.0	35.5	46.4	96	13.7	7.7	19.6	379	45.3	39.9	50.8
หญิง	846	2,610,597	6	0.5	0.0	1.0	1	0.0	0.0	0.1	839	99.5	98.9	100.0
15-24 ปี	295	1,103,834	54	25.0	16.7	33.3	6	1.0	0.0	2.3	235	74.0	65.6	82.3
25-34 ปี	165	647,656	38	22.8	15.6	30.1	2	1.6	0.0	4.4	125	75.6	68.1	83.0
35-44 ปี	258	879,453	65	19.5	13.2	25.8	10	3.8	0.6	7.1	183	76.7	69.3	84.0
45-54 ปี	283	850,788	74	12.3	8.3	16.4	18	2.7	0.8	4.7	191	84.9	80.5	89.4
55-64 ปี	347	889,912	70	18.5	14.8	22.2	29	13.5	5.2	21.7	248	68.1	61.0	75.2
65-74 ปี	332	827,387	64	25.1	16.4	33.9	32	19.0	5.5	32.5	236	55.9	47.4	64.4
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	8	14.7	3.8	25.6	0	0.0	0.0	0.0	45	85.3	74.4	96.2
ประถมศึกษา	970	2,818,257	235	22.3	19.5	25.0	65	10.2	4.0	16.4	670	67.5	63.5	71.6
มัธยมศึกษา	528	1,815,090	111	22.1	17.5	26.7	24	2.8	0.7	5.0	393	75.1	70.3	79.8
อนุปริญญา	32	136,158	2	5.8	0.0	13.7	1	3.4	0.0	11.9	29	90.8	77.3	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	9	5.5	0.0	11.3	7	3.7	1.0	6.4	80	90.8	84.5	97.0
ไม่มีรายได้	54	184,054	9	10.5	2.2	18.8	1	0.4	0.0	1.2	44	89.1	80.7	97.4
1 - 4,999 บาท	734	2,085,063	140	19.0	14.8	23.1	42	9.8	4.0	15.5	552	71.3	66.9	75.6
5,000 - 9,999 บาท	460	1,449,369	124	26.2	18.5	33.8	26	4.8	3.0	6.6	310	69.0	60.3	77.7
10,000 บาท ขึ้นไป	371	1,181,727	76	15.9	9.4	22.4	27	6.6	4.2	8.9	268	77.5	72.1	83.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ  
 ตารางที่ 5.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่สูบบุหรี่ได้หยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 วัน เพราะว่อยากเลิกสูบบุหรี่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ใช่				ไม่ใช่			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	360	1,065,093	172	50.9	43.0	58.7	188	49.1	41.3	57.0
ชาย	353	1,042,691	166	49.8	41.4	58.3	187	50.2	41.7	58.6
หญิง	6	22,403	5	98.1	93.5	100.0	1	1.9	0.0	6.5
15-39 ปี	116	540,428	50	48.4	35.5	61.4	66	51.6	38.6	64.5
40-59 ปี	137	181,893	58	40.6	27.7	53.4	79	59.4	46.6	72.3
60-74 ปี	107	342,772	64	60.1	47.4	72.9	43	39.9	27.1	52.6
ไม่ได้รับการศึกษา	8	21,332	3	28.5	0.0	65.1	5	71.5	34.9	100.0
ประถมศึกษา	232	623,436	105	48.5	39.7	57.2	127	51.5	42.8	60.3
มัธยมศึกษา	109	396,904	62	57.9	42.0	73.7	47	42.1	26.3	58.0
อนุปริญญา	2	7,874	0	0.0	0.0	0.0	2	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	9	15,547	2	23.9	0.0	64.9	7	76.1	35.1	100.0
ไม่มีรายได้	10	21,378	4	50.0	2.5	97.4	6	50.0	2.6	97.5
1 - 4,999 บาท	139	394,117	66	48.8	40.6	57.0	73	51.2	43.0	59.4
5,000 - 9,999 บาท	121	375,026	52	52.6	43.7	61.5	69	47.4	38.5	56.3
10,000 บาท ขึ้นไป	76	187,816	43	52.4	36.2	68.6	33	47.6	31.4	63.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ  
 ตารางที่ 5.3 การทราบว่ามีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 100%

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปชก.	ทราบ			ไม่ทราบ				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,679	5,218,741	1,577	94.8	93.1	96.4	102	5.2	3.6	6.9
ชาย	842	2,590,873	806	95.2	93.0	97.3	36	4.8	2.7	7.0
หญิง	837	2,627,868	771	94.4	92.4	96.4	66	5.6	3.6	7.6
15-39 ปี	577	2,205,929	562	97.0	95.4	98.7	15	3.0	1.3	4.6
40-59 ปี	550	1,655,139	521	95.2	92.3	98.0	29	4.8	2.0	7.7
60-74 ปี	552	1,357,673	494	90.6	87.8	93.4	58	9.4	6.6	12.2
ไม่ได้รับการศึกษา	51	135,556	38	80.2	63.7	96.8	13	19.8	3.2	36.3
ประถมศึกษา	969	2,846,059	891	93.2	90.7	95.7	78	6.8	4.3	9.3
มัธยมศึกษา	530	1,817,812	519	97.1	95.0	99.2	11	2.9	0.8	5.0
อนุปริญญา	33	136,612	33	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	96	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	56	188,449	55	98.8	96.1	100.0	1	1.2	0.0	3.9
1 - 4,999 บาท	728	2,080,320	656	91.4	89.4	93.3	72	8.6	6.7	10.6
5,000 - 9,999 บาท	463	1,467,534	447	96.7	93.7	99.8	16	3.3	0.2	6.3
10,000 บาท ขึ้นไป	373	1,184,729	364	97.7	96.5	98.9	9	2.3	1.1	3.5



การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ  
 ตารางที่ 5.4 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยพบคนสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ห้ามสูบบุหรี่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	เคย				ไม่เคย			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,595	5,016,546	1,164	73.1	67.8	78.3	431	26.9	21.7	32.2
ชาย	795	2,459,730	600	75.9	69.7	82.1	195	24.1	17.9	30.3
หญิง	800	2,556,816	564	70.4	64.3	76.5	236	29.6	23.5	35.7
15-39 ปี	557	2,127,124	460	80.8	71.2	90.4	97	19.2	9.6	28.8
40-59 ปี	528	1,614,626	373	68.7	60.4	77.0	155	31.3	23.0	39.6
60-74 ปี	510	1,274,796	331	65.8	60.8	70.9	179	34.2	29.1	39.2
ไม่ได้รับการศึกษา	50	142,897	30	73.2	54.3	92.0	20	26.8	8.0	45.7
ประถมศึกษา	908	2,714,239	631	69.5	63.9	75.2	277	30.5	24.8	36.1
มัธยมศึกษา	510	1,752,866	403	78.0	69.3	86.6	107	22.0	13.4	30.7
อนุปริญญา	32	129,685	26	83.6	70.2	97.1	6	16.4	2.9	29.8
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	94	274,838	74	72.8	56.7	88.9	20	27.2	11.1	43.3
ไม่มีรายได้	54	183,283	44	82.9	72.0	93.9	10	17.1	6.1	28.0
1 - 4,999 บาท	681	1,987,359	465	68.7	62.1	75.3	216	31.3	24.7	37.9
5,000 - 9,999 บาท	443	1,419,256	338	77.3	67.8	86.7	105	22.7	13.3	32.2
10,000 บาท ขึ้นไป	362	1,153,794	276	73.5	68.8	78.3	86	26.5	21.7	31.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 5 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ

ตารางที่ 5.5 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยสูบบุหรี่หรือเคยพบคนสูบบุหรี่ภายในตัวอาคารหรือภายในบ้านหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	เคย			ไม่เคย				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,601	5,044,507	1,253	78.4	74.4	82.4	348	21.6	17.6	25.6
ชาย	795	2,464,977	627	78.7	73.4	84.1	168	21.3	15.9	26.6
หญิง	806	2,579,530	626	78.1	73.7	82.5	180	21.9	17.5	26.3
15-39 ปี	560	2,147,993	481	85.7	80.0	91.5	79	14.3	8.5	20.0
40-59 ปี	526	1,611,430	400	73.5	66.3	80.8	126	26.5	19.2	33.7
60-74 ปี	515	1,285,084	372	72.4	65.4	79.3	143	27.6	20.7	34.6
ไม่ได้รับการศึกษา	47	135,328	32	76.8	57.0	96.6	15	23.2	3.4	43.0
ประถมศึกษา	919	2,738,714	709	75.7	71.2	80.3	210	24.3	19.7	28.8
มัธยมศึกษา	506	1,754,368	410	82.2	76.7	87.7	96	17.8	12.3	23.3
อนุปริญญา	33	136,612	27	88.0	74.0	100.0	6	12.0	0.0	26.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	95	277,462	75	77.8	64.1	91.4	20	22.2	8.6	35.9
ไม่มีรายได้	54	183,283	40	77.2	59.9	94.6	14	22.8	5.4	40.1
1 - 4,999 บาท	693	2,005,297	534	77.3	71.1	83.4	159	22.7	16.6	28.9
5,000 - 9,999 บาท	437	1,417,773	361	82.4	76.1	88.7	76	17.6	11.3	23.9
10,000 บาท ขึ้นไป	360	1,161,852	274	75.9	72.6	79.2	86	24.1	20.8	27.4

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา  
 ตารางที่ 6.1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา			ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,698	5,252,421	556	33.8	28.0	39.5	1,142	66.2	60.5	72.0
ชาย	850	2,605,275	438	51.4	42.9	59.9	412	48.6	40.1	57.1
หญิง	848	2,647,147	118	16.4	11.6	21.2	730	83.6	78.8	88.4
15-39 ปี	579	2,223,351	193	40.0	26.8	53.3	386	60.0	46.7	73.2
40-59 ปี	557	1,661,764	224	27.4	20.9	33.9	333	72.6	66.1	79.1
60-74 ปี	562	1,367,306	139	31.3	25.7	36.9	423	68.7	63.1	74.3
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	13	22.0	10.8	33.1	40	78.0	66.9	89.2
ประถมศึกษา	986	2,868,599	319	33.2	28.6	37.8	667	66.8	62.2	71.4
มัธยมศึกษา	529	1,817,684	182	36.4	26.0	46.7	347	63.6	53.3	74.0
อนุปริญญา	33	136,612	12	38.6	25.6	51.7	21	61.4	48.3	74.4
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	30	26.7	17.5	35.8	66	73.3	64.2	82.5
ไม่มีรายได้	56	188,449	12	13.9	3.5	24.3	44	86.1	75.7	96.5
1 - 4,999 บาท	742	2,102,990	191	28.8	22.9	34.7	551	71.2	65.3	77.1
5,000 - 9,999 บาท	463	1,468,057	190	44.6	30.0	59.2	273	55.4	40.8	70.0
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	143	31.4	25.6	37.2	233	68.6	62.8	74.4

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา  
 ตารางที่ 6.2 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันที่ผ่านมา

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา				ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วันที่ผ่านมา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,698	5,252,421	414	24.1	20.5	27.7	1,284	75.9	72.3	79.5
ชาย	850	2,605,275	332	38.4	31.1	45.6	518	61.6	54.4	68.9
หญิง	848	2,647,147	82	10.1	7.5	12.8	766	89.9	87.2	92.5
15-39 ปี	579	2,223,351	142	27.2	20.0	34.5	437	72.8	65.5	80.0
40-59 ปี	557	1,661,764	167	20.5	16.3	24.6	390	79.5	75.4	83.7
60-74 ปี	562	1,367,306	105	23.6	17.9	29.2	457	76.4	70.8	82.1
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	11	18.6	7.5	29.8	42	81.4	70.2	92.5
ประถมศึกษา	986	2,868,599	246	25.6	20.6	30.6	740	74.4	69.4	79.4
มัธยมศึกษา	529	1,817,684	130	24.1	18.3	29.8	399	75.9	70.2	81.7
อนุปริญญา	33	136,612	7	13.6	2.4	24.9	26	86.4	75.1	97.6
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	20	17.9	7.2	28.5	76	82.1	71.5	92.8
ไม่มีรายได้	56	188,449	10	9.9	2.5	17.4	46	90.1	82.6	97.5
1 - 4,999 บาท	742	2,102,990	140	19.8	15.9	23.7	602	80.2	76.3	84.1
5,000 - 9,999 บาท	463	1,468,057	140	32.0	21.5	42.5	323	68.0	57.5	78.5
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	108	23.8	19.1	28.5	268	76.2	71.5	80.9

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.3 ใน 30 วันที่ผ่านมา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ heavy drinking (เพศชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วมาตรฐานต่อวัน หรือเพศหญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน )

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปชก.	มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ heavy drinkใน 30 วันที่ผ่านมา			ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ heavy drinkใน 30 วันที่ผ่านมา				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	1,702	5,255,896	133	8.2	5.6	10.8	1,569	91.8	89.2	94.4
ชาย	852	2,607,800	117	14.7	9.1	20.3	735	85.3	79.7	90.9
หญิง	850	2,648,096	16	1.7	0.6	2.9	834	98.3	97.1	99.4
15-39 ปี	582	2,224,956	54	12.9	6.5	19.3	528	87.1	80.7	93.5
40-59 ปี	557	1,661,764	49	4.6	2.7	6.4	508	95.4	93.6	97.3
60-74 ปี	563	1,369,176	30	4.9	2.2	7.6	533	95.1	92.4	97.8
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	2	1.1	0.0	3.1	51	98.9	96.9	100.0
ประถมศึกษา	987	2,870,470	78	8.4	5.8	11.1	909	91.6	88.9	94.2
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	45	9.1	4.1	14.1	487	90.9	85.9	95.9
อนุปริญญา	33	136,612	2	4.3	0.0	11.6	31	95.7	88.4	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	6	5.1	0.0	10.7	90	94.9	89.3	100.0
ไม่มีรายได้	56	188,449	4	2.8	0.0	6.2	52	97.2	93.8	100.0
1 - 4,999 บาท	744	2,105,515	37	5.1	2.8	7.4	707	94.9	92.6	97.2
5,000 - 9,999 บาท	465	1,469,007	55	13.1	6.9	19.2	410	86.9	80.8	93.1
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	30	7.4	3.4	11.5	346	92.6	88.5	96.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.4 ใน 30 วันที่ผ่านมามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ Binge drinking (เพศชายดื่มครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน หรือเพศหญิงดื่มครั้งละมากกว่า 4 แก้วมาตรฐาน)

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การชก.	เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน ใน 30 วันที่ผ่านมา				ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน ใน 30 วันที่ผ่านมา			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,702	5,255,896	221	11.9	10.1	13.7	1,481	88.1	86.3	89.9
ชาย	852	2,607,800	190	20.9	17.2	24.6	662	79.1	75.4	82.8
หญิง	850	2,648,096	31	3.1	1.7	4.5	819	96.9	95.5	98.3
15-39 ปี	582	2,224,956	93	16.2	13.9	18.5	489	83.8	81.5	86.1
40-59 ปี	557	1,661,764	80	7.3	4.8	9.8	477	92.7	90.2	95.2
60-74 ปี	563	1,369,176	48	10.5	5.0	16.1	515	89.5	83.9	95.0
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	3	2.4	0.0	5.0	50	97.6	95.0	100.0
ประถมศึกษา	987	2,870,470	121	12.2	7.4	17.0	866	87.8	83.0	92.6
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	80	13.0	8.2	17.8	452	87.0	82.2	91.8
อนุปริญญา	33	136,612	4	5.3	0.0	13.0	29	94.7	87.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	13	10.5	5.6	15.3	83	89.5	84.7	94.4
ไม่มีรายได้	56	188,449	7	8.0	1.5	14.5	49	92.0	85.5	98.5
1 - 4,999 บาท	744	2,105,515	63	8.5	5.6	11.4	681	91.5	88.6	94.4
5,000 - 9,999 บาท	465	1,469,007	84	16.3	11.9	20.7	381	83.7	79.3	88.1
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	59	12.9	9.1	16.7	317	87.1	83.3	90.9

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา  
 ตารางที่ 6.5 การทราบว่ามีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	ทราบ				ไม่ทราบ			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,676	5,196,840	1,598	96.1	95.3	97.0	78	3.9	3.0	4.7
ชาย	837	2,632,069	813	96.5	94.8	98.2	26	3.5	1.8	5.2
หญิง	839	2,564,771	785	95.8	94.2	97.4	52	4.2	2.6	5.8
15-39 ปี	575	2,198,725	564	98.5	97.6	99.5	11	1.5	0.5	2.4
40-59 ปี	553	1,656,199	536	97.0	94.8	99.3	17	3.0	0.7	5.2
60-74 ปี	548	1,341,915	498	91.1	87.8	94.4	50	8.9	5.6	12.2
ไม่ได้รับการศึกษา	51	135,556	40	80.0	63.3	96.7	11	20.0	3.3	36.7
ประถมศึกษา	968	2,836,947	911	94.9	93.6	96.2	57	5.1	3.8	6.4
มัธยมศึกษา	527	1,803,001	519	98.9	98.1	99.8	8	1.1	0.2	1.9
อนุปริญญา	33	136,612	32	94.9	84.1	100.0	1	5.1	0.0	15.9
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	96	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	55	187,444	52	96.5	92.2	100.0	3	3.5	0.0	7.8
1 - 4,999 บาท	727	2,074,685	671	92.7	90.5	94.9	56	7.3	5.1	9.5
5,000 - 9,999 บาท	463	1,466,510	452	98.7	97.4	100.0	11	1.3	0.0	2.6
10,000 บาท ขึ้นไป	373	1,183,146	367	98.3	96.7	99.9	6	1.7	0.1	3.3

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.6 ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามจำหน่ายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มากน้อยเท่าไร (ไม่ปฏิบัติตามกม.)

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ขายทุกร้าน			ส่วนใหญ่ขาย			มีขายบ้างเป็นบางร้าน			ไม่มีมีเลย						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)				
รวม	1,506	4,720,716	210	15.5	9.0	21.9	192	9.9	6.0	13.7	789	57.0	51.1	62.8	315	17.7	9.3	26.1
ชาย	753	2,304,794	106	13.9	9.7	18.2	103	12.4	7.8	17.0	393	58.4	51.9	64.9	151	15.2	7.4	23.1
หญิง	753	2,415,922	104	16.9	4.7	29.1	89	7.4	3.1	11.7	396	55.6	48.8	62.5	164	20.1	10.0	30.1
15-39 ปี	530	2,023,837	69	14.0	7.1	20.9	51	9.7	4.8	14.6	347	66.4	58.7	74.1	63	9.9	4.5	15.3
40-59 ปี	501	1,504,511	65	16.3	2.8	29.7	59	8.3	3.2	13.5	244	51.8	42.2	61.3	133	23.6	8.8	38.5
60-74 ปี	475	1,192,368	76	17.0	8.3	25.6	82	12.0	7.1	16.9	198	47.6	38.5	56.7	119	23.4	12.6	34.2
ไม่ได้รับการศึกษา	35	83,947	3	2.9	0.0	7.3	4	8.7	0.0	18.4	14	56.7	31.4	81.9	14	31.8	15.1	48.5
ประถมศึกษา	863	2,578,947	139	18.9	11.7	26.1	121	10.0	6.3	13.6	393	49.3	41.2	57.4	210	21.9	9.2	34.6
มัธยมศึกษา	489	1,675,934	59	11.9	6.8	17.0	52	8.8	4.3	13.3	308	68.2	61.5	74.8	70	11.1	6.2	16.1
อนุปริญญา	33	136,612	4	22.1	0.0	46.0	3	12.4	0.0	30.9	19	53.3	40.6	65.9	7	12.2	0.0	26.2
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	86	245,275	5	4.4	0.3	8.6	12	14.8	3.5	26.0	55	63.8	50.9	76.7	14	17.0	3.3	30.7
ไม่มีรายได้	53	182,751	3	19.4	0.0	54.9	4	5.5	0.0	12.1	40	61.9	31.1	92.6	6	13.2	1.2	25.2
1 - 4,999 บาท	633	1,844,766	98	15.8	10.5	21.1	99	10.5	7.2	13.9	293	55.2	46.1	64.2	143	18.5	11.7	25.3
5,000 - 9,999 บาท	428	1,357,017	59	14.9	7.7	22.1	52	9.9	7.1	12.8	226	56.7	47.4	66.0	91	18.4	4.2	32.6
10,000 บาท ขึ้นไป	343	1,089,448	46	15.3	7.6	22.9	32	9.1	0.2	18.0	196	56.6	47.6	65.6	69	19.0	7.0	31.0



การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา  
 ตารางที่ 6.7 การทราบว่ามีกฎหมายอนุญาตให้ขายสุราได้เฉพาะบางเวลาหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกค.	ทราบ				ไม่ทราบ			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,564	4,814,224	1313	87.1	83.0	91.1	251	12.9	8.9	17.0
ชาย	790	2,486,493	675	88.8	85.5	92.0	99	11.2	8.0	14.5
หญิง	774	2,327,731	638	85.5	80.2	90.8	152	14.5	9.2	19.8
15-39 ปี	536	2,044,269	492	92.8	88.9	96.8	44	7.2	3.2	11.1
40-59 ปี	517	1,548,195	431	83.7	74.6	92.8	86	16.3	7.2	25.4
60-74 ปี	511	1,221,759	390	81.8	75.8	87.7	121	18.2	12.3	24.2
ไม่ได้รับการศึกษา	43	106,969	27	68.7	44.5	93.0	16	31.3	7.0	55.5
ประถมศึกษา	900	2,601,992	707	82.0	75.6	88.5	193	18.0	11.5	24.4
มัธยมศึกษา	494	1,689,436	455	93.1	89.3	96.9	39	6.9	3.1	10.7
อนุปริญญา	33	136,612	32	99.7	99.0	100.0	1	0.3	0.0	1.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	94	279,214	92	98.7	96.6	100.0	2	1.3	0.0	3.4
ไม่มีรายได้	54	184,893	51	96.1	91.4	100.0	3	3.9	0.0	8.6
1 - 4,999 บาท	675	1,923,033	527	82.9	77.5	88.3	148	17.1	11.7	22.5
5,000 - 9,999 บาท	434	1,349,099	378	86.9	80.1	93.8	56	13.1	6.2	19.9
10,000 บาท ขึ้นไป	350	1,110,338	312	91.9	85.3	98.5	38	8.1	1.5	14.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 6 การดื่มสุรา

ตารางที่ 6.8 ปัจจุบันมีกฎหมายขายสุราเฉพาะเวลาที่กำหนด ท่านคิดว่ามีร้านค้าที่ขายสุราตามเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงไร (ปฏิบัติตามกม.)

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	ขายทุกร้าน			ส่วนใหญ่ขาย			มีขายบ้างเป็นบางร้าน			ไม่มีมีเลย						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)				
รวม	1,484	4,642,599	197	14.9	9.9	19.9	151	9.2	6.5	12.0	848	59.2	51.7	66.7	288	16.7	7.8	25.5
ชาย	760	2,294,619	112	15.8	11.2	20.4	90	10.8	6.4	15.2	414	60.1	53.3	66.8	144	13.3	5.8	20.8
หญิง	724	2,347,980	85	14.0	6.2	21.7	61	7.7	4.0	11.5	434	58.4	48.0	68.7	144	20.0	8.3	31.6
15-39 ปี	531	2,014,964	52	12.9	4.9	21.0	50	10.4	5.5	15.2	356	65.1	59.3	70.9	73	11.6	4.9	18.2
40-59 ปี	487	1,454,803	65	14.3	6.3	22.3	55	7.7	3.6	11.9	252	57.0	40.4	73.5	115	21.0	6.5	35.6
60-74 ปี	466	1,172,832	80	19.0	9.5	28.5	46	9.2	4.9	13.5	240	51.8	41.7	61.9	100	20.0	9.7	30.3
ไม่ได้รับการศึกษา	35	83,947	5	11.6	0.0	27.7	2	5.7	0.0	13.8	19	63.7	43.2	84.2	9	19.0	4.9	33.2
ประถมศึกษา	837	2,504,967	127	17.0	11.1	22.9	87	8.6	5.9	11.3	433	54.1	42.9	65.3	190	20.3	6.9	33.6
มัธยมศึกษา	493	1,674,210	53	12.0	7.1	16.9	49	9.6	4.7	14.4	318	66.2	60.2	72.3	73	12.2	6.3	18.1
อนุปริญญา	33	136,612	4	23.1	1.8	44.3	3	13.0	0.0	31.9	19	50.0	35.9	64.2	7	13.9	0.0	28.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	86	242,862	8	9.4	0.0	19.0	10	12.7	6.5	18.9	59	66.6	56.0	77.3	9	11.2	0.0	24.8
ไม่มีรายได้	50	176,952	3	3.1	0.0	6.8	2	2.4	0.0	7.0	40	81.9	69.7	94.0	5	12.6	0.0	25.2
1 - 4,999 บาท	621	1,799,240	84	15.0	8.8	21.2	62	9.1	6.5	11.6	342	58.3	50.0	66.7	133	17.6	10.3	25.0
5,000 - 9,999 บาท	423	1,334,528	63	18.0	9.7	26.3	49	11.1	6.9	15.3	225	53.4	44.2	62.6	86	17.5	4.7	30.4
10,000 บาท ขึ้นไป	343	1,093,110	40	13.5	7.0	19.9	34	8.2	1.7	14.8	209	61.1	48.4	73.8	60	17.2	3.4	31.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ  
 ตารางที่ 7.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อขับซึรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การชก.	ไม่เคยขับซึ รถจักรยานยนต์ใน 12			การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับซึรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																				
						ไม่เคยสวม			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง								
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)			
รวม	1,701	5,240,680	485	23.8	18.7	29.0	130	6.2	4.5	7.9	66.0	3.4	1.7	5.1	512	31.4	26.9	36.0	142	11.1	7.4	14.8	366	24.0	15.9	32.2
ชาย	851	2,592,583	124	14.5	12.2	16.9	55	5.2	2.8	7.6	37.0	3.1	1.7	4.5	340	40.0	33.6	46.4	93	14.5	7.3	21.7	202	22.6	14.0	31.3
หญิง	850	2,648,096	361	33.0	22.2	43.7	75	7.2	5.1	9.3	29.0	3.7	0.7	6.6	172	23.0	18.2	27.9	49	7.8	5.4	10.1	164	25.4	15.8	34.9
15-39 ปี	581	2,209,739	49	7.5	3.3	11.7	51	6.4	3.6	9.2	29.0	4.4	1.9	6.8	246	42.8	36.1	49.6	65	15.7	6.3	25.1	141	23.2	14.2	32.3
40-59 ปี	557	1,661,764	130	29.6	18.5	40.6	49	7.4	3.6	11.3	23.0	3.1	0.8	5.4	175	25.2	18.7	31.8	41	5.2	1.5	9.0	139	29.4	13.8	45.0
60-74 ปี	563	1,369,176	306	43.3	38.9	47.7	30	4.4	2.2	6.5	14.0	2.2	0.0	4.6	91	20.6	14.6	26.6	36	10.8	2.5	19.1	86	18.8	11.2	26.3
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	35	72.6	54.2	90.9	4	3.5	0.0	8.6	2.0	0.8	0.0	2.1	6	5.8	1.3	10.3	2	13.1	0.0	31.2	4	4.2	0.0	8.8
ประถมศึกษา	986	2,855,253	391	33.6	25.7	41.5	75	6.6	4.4	8.9	40.0	3.4	1.8	4.9	259	28.7	22.3	35.1	62	7.5	3.8	11.2	159	20.2	8.6	31.8
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	33	5.9	2.1	9.7	42	5.9	2.6	9.2	22.0	3.9	1.5	6.3	219	39.9	30.8	49.1	62	16.4	8.5	24.2	154	28.0	16.3	39.7
อนุปริญญา	33	136,612	3	3.3	0.0	9.2	4	9.4	0.0	20.4	1.0	7.3	0.0	19.3	9	34.3	19.4	49.3	3	10.0	0.0	21.8	13	35.8	8.4	63.2
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	22	25.1	11.4	38.8	5	3.9	0.0	9.6	1.0	0.2	0.0	0.7	19	16.5	5.9	27.0	13	13.0	3.2	22.8	36	41.4	25.3	57.5
ไม่มีรายได้	56	188,449	14	18.2	8.4	28.1	5	9.4	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21	27.5	4.1	50.9	3	6.8	0.0	16.9	13	38.1	16.4	59.7
1 - 4,999 บาท	744	2,105,515	318	35.9	31.0	40.8	47	6.9	4.2	9.7	33.0	5.1	1.0	9.2	180	26.3	22.5	30.2	58	9.9	6.1	13.8	108	15.8	10.3	21.3
5,000 - 9,999 บาท	464	1,453,790	74	15.2	4.5	26.0	44	6.2	2.0	10.4	18.0	2.7	0.9	4.6	168	37.9	31.0	44.7	41	12.1	6.7	17.5	119	25.9	16.7	35.1
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	70	16.5	9.5	23.4	28	4.5	0.8	8.1	14.0	2.6	0.1	5.0	109	25.8	17.3	34.3	34	12.1	6.6	17.6	121	38.6	23.2	54.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	ไม่เคยนั่งซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ใน 12 ด.			การสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																				
			ไม่เคยสวม			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง											
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)						
รวม	1,701	5,240,680	225	12.6	9.0	16.2	296	12.3	9.4	15.3	113	7.1	4.3	9.8	600	35.2	30.0	40.3	109	8.9	4.8	13.1	358	23.9	16.6	31.2
ชาย	851	2,592,583	125	14.8	11.0	18.7	99	9.4	6.8	12.0	51	5.9	2.6	9.2	364	41.2	33.1	49.4	61	10.8	4.4	17.1	151	17.8	10.7	25.0
หญิง	850	2,648,096	100	10.4	5.9	14.9	197	15.2	11.3	19.1	62	8.2	4.5	11.9	236	29.2	24.5	33.9	48	7.2	3.7	10.7	207	29.8	21.4	38.3
15-39 ปี	581	2,209,739	29	5.0	2.3	7.7	90	11.7	7.2	16.2	38	7.4	2.2	12.6	242	40.9	34.7	47.2	49	13.7	4.4	22.9	133	21.3	11.6	30.9
40-59 ปี	557	1,661,764	71	11.7	6.3	17.1	74	10.9	6.7	15.0	44	8.9	4.3	13.5	211	34.0	26.7	41.2	31	3.9	1.2	6.5	126	30.7	17.2	44.2
60-74 ปี	563	1,369,176	125	26.0	21.1	30.9	132	15.2	11.3	19.1	31	4.2	1.2	7.2	147	27.3	21.7	32.8	29	7.5	2.0	13.0	99	19.9	14.0	25.8
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	14	24.0	5.1	42.9	19	17.8	4.8	30.7	4	11.6	0.9	22.4	12	32.4	9.4	55.3	1	7.2	0.0	20.9	3	7.1	0.0	15.6
ประถมศึกษา	986	2,855,253	152	14.6	10.4	18.7	188	13.9	11.4	16.4	74	7.1	5.2	9.1	336	34.9	29.6	40.2	57	6.9	3.6	10.1	179	22.6	13.2	32.0
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	34	6.6	3.4	9.9	77	10.8	6.6	15.1	31	7.4	1.8	13.0	219	38.1	29.3	46.8	42	12.7	5.4	20.0	129	24.4	10.8	38.0
อนุปริญญา	33	136,612	5	9.3	0.0	20.2	5	8.8	0.0	18.7	1	7.3	0.0	19.3	7	24.7	4.0	45.5	3	14.4	4.5	24.4	12	35.5	8.2	62.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	19	26.4	9.3	43.4	7	5.1	0.0	11.6	3	1.7	0.0	4.9	26	25.4	9.9	40.9	6	4.3	0.2	8.5	35	37.0	27.3	46.7
ไม่มีรายได้	56	188,449	6	6.1	1.6	10.5	11	11.9	1.8	22.0	0				20	30.4	10.1	50.6	3	8.1	0.0	18.9	16	43.5	22.7	64.4
1 - 4,999 บาท	744	2,105,515	110	14.9	10.6	19.1	157	15.5	11.1	20.0	60	9.8	5.8	13.8	252	34.2	29.6	38.9	41	7.3	2.9	11.7	124	18.3	12.4	24.2
5,000 - 9,999 บาท	464	1,453,790	41	9.3	4.8	13.7	70	10.3	7.6	13.0	31	6.0	4.1	7.9	186	41.0	34.8	47.2	32	10.5	4.3	16.8	104	22.8	13.6	32.1
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	64	15.6	7.7	23.6	51	10.6	2.9	18.3	15	3.2	0.2	6.2	112	26.7	17.3	36.1	26	8.5	4.7	12.2	108	35.4	24.1	46.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ  
 ตารางที่ 7.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเข้ารับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	ไม่เคยเข้ารับรถยนต์ใน 12 ค.				การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเข้ารับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยคาด			นานครั้ง				บางครั้ง				เกือบทุกครั้ง				ทุกครั้ง								
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)						
รวม	1,700	5,234,269	1,104	61.4	51.0	71.7	30	1.7	0.8	2.6	15	0.9	0.1	1.6	116	6.4	4.1	8.7	60	4.9	1.8	8.1	375	24.7	17.0	32.5
ชาย	850	2,586,172	432	49.7	41.0	58.3	16	1.7	0.2	3.3	11	1.2	0.2	2.2	95	9.8	6.8	12.8	37	7.3	1.9	12.8	259	30.2	23.3	37.2
หญิง	850	2,648,096	672	72.8	58.9	86.7	14	1.6	0.2	3.0	4	0.6	0.0	1.3	21	3.1	0.5	5.6	23	2.6	1.0	4.2	116	19.4	8.7	30.1
15-39 ปี	581	2,209,739	335	52.3	43.6	61.0	12	2.3	0.5	4.1	6	0.8	0.1	1.5	50	9.1	6.0	12.2	28	8.3	2.0	14.6	150	27.2	21.1	33.4
40-59 ปี	557	1,661,764	328	63.4	45.9	80.9	10	1.5	0.1	2.8	8	1.5	0.0	3.2	43	5.5	1.1	9.8	23	2.0	0.3	3.8	145	26.1	10.7	41.5
60-74 ปี	562	1,362,765	441	73.6	64.7	82.6	8	0.9	0.1	1.7	1	0.2	0.0	0.6	23	3.2	0.8	5.5	9	3.0	0.0	7.0	80	19.0	11.3	26.8
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	41	76.8	56.3	97.3	3	2.1	0.0	6.0	0	0.0	0.0	0.0	3	3.4	0.0	8.3	2	8.6	0.0	21.2	4	9.1	0.0	22.5
ประถมศึกษา	985	2,848,842	725	69.8	56.4	83.2	17	1.6	0.5	2.6	9	1.0	0.0	1.9	58	6.0	3.0	9.0	26	3.1	0.9	5.4	150	18.5	6.7	30.3
มัธยมศึกษา	532	1,819,288	303	54.6	45.5	63.7	10	2.2	0.1	4.3	6	1.1	0.1	2.0	46	7.2	4.6	9.8	26	7.7	1.3	14.1	141	27.3	21.2	33.4
อนุปริญญา	33	136,612	10	39.6	11.8	67.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	15.2	0.0	35.2	2	9.2	0.0	21.1	16	36.0	6.5	65.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	24	22.0	12.1	32.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	4	2.9	0.0	6.1	4	1.4	0.0	3.9	64	73.6	61.8	85.4
ไม่มีรายได้	56	188,449	39	57.5	15.5	99.5	2	2.2	0.0	5.5	1	0.2	0.0	0.8	4	4.4	0.0	10.2	3	9.4	0.0	20.1	7	26.3	0.0	59.6
1 - 4,999 บาท	743	2,099,104	580	77.0	69.6	84.5	17	2.5	1.3	3.7	6	0.7	0.0	1.4	34	3.4	1.9	4.9	22	4.4	1.4	7.3	84	12.1	6.9	17.2
5,000 - 9,999 บาท	464	1,453,790	293	59.4	43.7	75.2	8	0.7	0.0	1.7	4	0.9	0.0	2.3	44	9.7	4.6	14.8	18	5.6	1.4	9.9	97	23.6	14.7	32.4
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	153	38.4	25.3	51.5	2	0.9	0.0	2.6	4	1.6	0.0	3.5	25	4.3	1.4	7.3	15	4.3	0.0	8.6	177	50.5	37.1	63.9

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ  
 ตารางที่ 7.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่เคยนั่งข้างคนขับรถยนต์ใน 12 ด.			การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																				
			ไม่เคยคาด			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง											
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)						
รวม	1,699	5,236,750	294	15.9	12.8	19.0	60	3.0	1.5	4.5	37	1.9	0.9	3.0	247	13.3	9.9	16.7	144	10.4	6.6	14.1	917	55.5	46.8	64.1
ชาย	851	2,592,583	118	12.0	9.2	14.9	25	2.8	1.3	4.4	22	1.7	0.7	2.7	180	19.5	14.3	24.8	97	15.9	9.7	22.2	409	48.0	37.9	58.0
หญิง	848	2,644,167	176	19.7	14.7	24.8	35	3.2	1.2	5.3	15	2.1	0.8	3.5	67	7.2	4.1	10.3	47	4.9	2.0	7.8	508	62.8	54.6	71.0
15-39 ปี	580	2,209,264	34	5.6	3.3	7.9	25	3.1	1.3	4.8	17	2.5	0.9	4.1	116	19.3	13.8	24.8	64	16.5	7.6	25.3	324	53.0	43.4	62.6
40-59 ปี	557	1,661,764	112	23.1	17.2	29.1	14	3.2	0.5	5.8	9	1.8	0.5	3.1	76	9.6	4.9	14.2	45	3.9	1.3	6.5	301	58.5	47.6	69.5
60-74 ปี	562	1,365,722	148	23.8	18.4	29.2	21	2.8	1.0	4.6	11	1.1	0.0	2.1	55	8.2	3.6	12.7	35	8.4	4.4	12.4	292	55.7	47.8	63.5
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	24	43.8	29.3	58.3	3	3.0	0.0	8.1	0	0.0	0.0	0.0	7	7.2	0.7	13.6	3	14.5	0.0	32.1	16	31.5	13.6	49.4
ประถมศึกษา	985	2,851,798	231	22.3	18.8	25.7	35	3.5	1.3	5.7	24	2.2	0.8	3.6	133	12.6	8.9	16.3	72	7.6	5.5	9.8	490	51.8	44.5	59.1
มัธยมศึกษา	531	1,818,814	35	6.6	3.7	9.4	20	2.8	0.4	5.3	11	1.5	0.1	2.9	93	16.3	11.5	21.2	57	15.1	6.2	23.9	315	57.8	45.7	69.8
อนุปริญญา	33	136,612	1	5.3	0.0	14.6	0	0.0	0.0	0.0	2	7.8	0.0	19.7	3	7.1	0.0	16.4	4	11.2	0.0	23.0	23	68.5	51.2	85.9
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	3	3.1	0.0	6.7	1	0.2	0.0	0.8	0	0.0	0.0	0.0	11	7.6	0.0	17.0	8	5.4	0.0	11.6	73	83.6	71.6	95.7
ไม่มีรายได้	56	188,449	5	6.9	0.0	15.6	2	2.7	0.0	6.9	2	1.6	0.0	4.3	6	6.0	0.2	11.8	4	10.7	0.0	21.9	37	72.2	61.3	83.0
1 - 4,999 บาท	743	2,102,061	193	24.3	20.4	28.2	40	4.8	2.1	7.5	19	2.8	1.7	3.8	104	11.3	8.3	14.3	52	9.4	6.3	12.6	335	47.4	41.5	53.3
5,000 - 9,999 บาท	463	1,453,315	70	16.5	11.4	21.5	12	1.1	0.5	1.8	8	0.9	0.0	2.0	74	16.5	8.8	24.1	49	13.0	5.4	20.5	250	52.1	35.7	68.5
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	24	5.2	1.9	8.4	4	2.0	0.0	4.0	7	1.3	0.0	2.9	41	8.1	3.0	13.2	29	6.9	1.5	12.2	271	76.5	65.0	88.1

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.5 ใน 30 วันที่ผ่านมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปขับขีรถจักรยานยนต์ใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การชก.	ไม่ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ใน 30วัน				ภายใน 1 ชม.หลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปขับขีรถจักรยานยนต์							
						ใช่			ไม่ใช่					
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)			
รวม	1,690	5,187,300	299	15.7	11.0	20.4	141	8.5	6.1	10.9	1,250	75.8	71.6	80.0
ชาย	841	2,539,679	134	14.9	11.0	18.8	121	14.6	10.8	18.5	586	70.5	65.3	75.6
หญิง	849	2,647,621	165	16.5	10.1	22.8	20	2.6	1.1	4.1	664	80.9	74.7	87.1
15-39 ปี	572	2,157,551	54	8.2	4.6	11.8	68	12.8	8.4	17.3	450	79.0	72.3	85.7
40-59 ปี	555	1,660,573	97	17.9	10.3	25.5	48	5.7	3.1	8.4	410	76.4	68.4	84.3
60-74 ปี	563	1,369,176	148	24.9	15.2	34.6	25	5.1	1.6	8.5	390	70.1	61.6	78.6
ไม่ได้รับการศึกษา	52	144,327	15	33.7	4.3	63.0	2	1.9	0.0	4.2	35	64.5	36.7	92.2
ประถมศึกษา	983	2,844,084	216	19.7	11.7	27.7	69	7.3	5.1	9.5	698	73.0	65.1	81.0
มัธยมศึกษา	525	1,777,553	49	8.9	5.8	12.0	63	11.9	7.6	16.3	413	79.2	73.4	84.9
อนุปริญญา	33	136,612	3	8.3	0.0	18.6	4	9.4	0.0	19.5	26	82.4	63.4	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	16	13.2	4.9	21.5	3	2.1	0.0	4.2	77	84.7	75.8	93.6
ไม่มีรายได้	55	185,965	9	11.0	2.7	19.2	3	4.0	0.0	9.1	43	85.1	76.5	93.7
1 - 4,999 บาท	743	2,104,861	167	20.9	14.0	27.9	30	3.8	2.0	5.6	546	75.3	68.1	82.4
5,000 - 9,999 บาท	457	1,409,442	58	12.8	6.6	19.0	61	13.6	8.1	19.0	338	73.6	65.7	81.6
10,000 บาท ขึ้นไป	374	1,188,214	60	11.6	5.2	18.1	38	9.2	5.8	12.6	276	79.1	72.6	85.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.6 ใน 30 วันที่ผ่านมา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการตีเครื่องตีแอลกอฮอล์ได้ไปขับรถยนต์ใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	ไม่ได้ขับรถยนต์ใน 30 วัน				ภายใน 1 ชม.หลังการตีเครื่องตีแอลกอฮอล์ได้ไปขับรถยนต์							
			ใช่			ไม่ใช่			ใช่			ไม่ใช่		
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)
รวม	1,672	5,156,964	464	24.4	18.9	30.0	63	3.8	2.6	5.0	1,145	71.8	65.9	77.7
ชาย	833	2,529,424	245	27.4	22.0	32.8	55	6.9	4.3	9.6	533	65.7	59.6	71.7
หญิง	839	2,627,540	219	21.5	14.3	28.8	8	0.8	0.1	1.5	612	77.7	70.0	85.4
15-39 ปี	569	2,156,067	125	16.5	9.2	23.9	31	6.4	3.6	9.2	413	77.1	69.1	85.0
40-59 ปี	551	1,654,596	155	25.0	16.1	34.0	21	1.5	0.6	2.4	375	73.4	64.4	82.5
60-74 ปี	552	1,346,301	184	36.2	28.7	43.7	11	2.5	0.0	4.9	357	61.3	54.3	68.3
ไม่ได้รับการศึกษา	52	144,179	12	29.8	2.2	57.5	2	2.8	0.0	7.8	38	67.4	39.8	95.0
ประถมศึกษา	969	2,821,791	313	29.5	22.6	36.5	27	3.2	1.5	4.9	629	67.2	60.1	74.3
มัธยมศึกษา	523	1,777,509	124	19.3	11.9	26.7	28	4.6	2.4	6.8	371	76.1	67.4	84.8
อนุปริญญา	32	129,456	3	8.0	0.0	18.3	5	12.5	0.5	24.5	24	79.5	59.4	99.6
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	95	282,006	12	10.2	3.6	16.9	1	1.1	0.0	3.2	82	88.7	80.5	96.9
ไม่มีรายได้	55	185,965	17	20.2	2.2	38.2	2	3.0	0.0	7.7	36	76.8	56.1	97.5
1 - 4,999 บาท	733	2,090,168	217	28.2	19.9	36.6	16	1.7	0.2	3.2	500	70.0	61.0	79.1
5,000 - 9,999 บาท	456	1,415,035	129	26.3	18.7	33.9	26	6.1	3.4	8.8	301	67.6	59.3	75.9
10,000 บาท ขึ้นไป	367	1,166,978	92	19.5	13.5	25.5	15	3.9	1.6	6.2	260	76.6	69.1	84.1



การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.7 ใน 30 วันที่ผ่านมา ได้เคยนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการเมาสุราหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	ไม่เคยนั่งซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ ใน 30 วันที่ ผ่านมา			ไม่เคยนั่งซ้อนท้ายที่คนขับ เพิ่งดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์หรือมีอาการ เมาสุรา			เคยนั่งซ้อนท้ายที่คนขับเพิ่ง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือมีอาการเมาสุราหรือไม่					
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)			
รวม	1,667	5,144,087	497	27.3	21.4	33.2	948	55.6	46.3	64.8	222	17.1	11.1	23.1
ชาย	826	2,506,892	214	26.6	18.4	34.8	488	53.3	39.9	66.7	124	20.1	10.1	30.2
หญิง	841	2,637,195	283	28.0	22.2	33.8	460	57.7	51.0	64.5	98	14.3	9.4	19.1
15-39 ปี	551	2,117,862	148	24.1	13.5	34.7	301	52.9	43.7	62.1	102	23.0	15.3	30.6
40-59 ปี	553	1,657,048	143	27.2	19.4	35.1	325	56.2	48.9	63.5	85	16.6	11.0	22.2
60-74 ปี	563	1,369,176	206	32.3	21.4	43.2	322	59.0	39.8	78.2	35	8.7	0.0	19.1
ไม่ได้รับการศึกษา	52	136,214	22	37.8	13.9	61.8	21	44.4	29.1	59.6	9	17.8	6.1	29.5
ประถมศึกษา	979	2,837,487	301	28.6	19.5	37.8	564	55.2	41.9	68.6	114	16.1	10.1	22.2
มัธยมศึกษา	508	1,752,752	141	25.2	12.6	37.9	279	54.1	43.0	65.2	88	20.7	12.8	28.6
อนุปริญญา	32	135,535	11	26.5	0.0	58.2	15	55.8	23.7	87.9	6	17.7	8.6	26.7
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	95	280,076	22	22.2	8.9	35.4	68	73.6	62.1	85.0	5	4.3	0.6	8.0
ไม่มีรายได้	55	186,111	16	20.9	1.7	40.2	32	69.3	42.0	96.7	7	9.7	0.0	20.2
1 - 4,999 บาท	738	2,088,643	252	30.2	23.9	36.5	400	53.6	42.9	64.3	86	16.2	7.1	25.3
5,000 - 9,999 บาท	454	1,423,225	117	26.0	18.0	34.1	263	53.7	40.8	66.6	74	20.3	12.9	27.6
10,000 บาท ขึ้นไป	364	1,168,751	97	26.0	17.0	34.9	223	60.3	48.1	72.5	44	13.8	8.0	19.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 7 การบาดเจ็บ

ตารางที่ 7.8 ใน 30 วันที่ผ่านมา เคยนั่งรถยนต์หรือรถโดยสารที่คนขับเพิ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาสุราหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	ไม่เคยนั่งรถยนต์หรือรถ โดยสารใน 30 วันที่ผ่านมา			ไม่เคยนั่งรถยนต์หรือรถ โดยสารที่คนขับเพิ่งดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมี อาการมึนเมาสุรา			เคยนั่งรถยนต์หรือรถ โดยสารที่คนขับเพิ่งดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมี อาการมึนเมาสุรา					
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)			
รวม	1,650	5,043,709	525	30.9	26.4	35.3	983	59.1	53.0	65.3	142	10.0	6.0	14.0
ชาย	808	2,408,621	213	27.7	20.2	35.2	511	60.4	50.2	70.5	84	12.0	7.5	16.4
หญิง	842	2,635,088	312	33.8	29.6	37.9	472	58.0	52.9	63.1	58	8.2	3.9	12.6
15-39 ปี	539	2,038,127	171	29.8	16.4	43.2	307	57.0	45.7	68.2	61	13.2	7.9	18.6
40-59 ปี	549	1,647,856	162	33.3	26.6	40.0	329	56.1	47.3	64.8	58	10.7	6.7	14.6
60-74 ปี	562	1,357,726	192	29.5	15.4	43.6	347	66.1	50.1	82.1	23	4.4	1.3	7.5
ไม่ได้รับการศึกษา	50	134,910	22	39.8	14.2	65.5	21	45.5	26.9	64.1	7	14.7	5.8	23.6
ประถมศึกษา	976	2,810,836	324	31.2	24.6	37.9	578	58.5	48.6	68.4	74	10.3	5.5	15.1
มัธยมศึกษา	496	1,681,877	146	30.2	18.5	41.8	294	58.9	47.5	70.3	56	10.9	5.8	15.9
อนุปริญญา	33	136,612	7	21.9	0.0	51.5	22	73.7	44.0	100.0	4	4.4	0.0	10.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	94	277,452	26	31.5	14.8	48.3	67	66.0	51.2	80.8	1	2.5	0.0	6.4
ไม่มีรายได้	56	188,449	21	31.5	0.0	63.3	33	65.9	32.9	98.9	2	2.6	0.0	8.0
1 - 4,999 บาท	733	2,058,722	274	35.3	31.0	39.6	409	57.6	50.1	65.0	50	7.1	2.2	12.0
5,000 - 9,999 บาท	447	1,376,591	119	26.6	20.9	32.4	277	58.5	50.1	66.9	51	14.8	8.1	21.6
10,000 บาท ขึ้นไป	362	1,161,384	95	29.1	20.6	37.6	234	61.5	50.8	72.2	33	9.4	4.3	14.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ  
 ตารางที่ 8.1 ระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะทางประชากร	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า					ประกันสังคม					ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน					สวัสดิการของข้าราชการ				
	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	%	C.I.(95%)		จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	%	C.I.(95%)		จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	%	C.I.(95%)		จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	%	C.I.(95%)	
รวม	1,453	4,503,884	88.1	82.5	93.7	163	436,538	8.5	6.4	10.7	67	178,936	3.5	1.2	5.8	124	352,734	6.9	2.0	11.8
ชาย	727	2,244,799	88.4	81.8	95.0	107	251,548	9.9	6.3	13.4	34	65,638	2.6	0.7	4.5	62	192,613	7.5	1.2	13.9
หญิง	726	2,259,086	87.9	82.8	92.9	56	184,990	7.2	4.8	9.6	33	113,299	4.4	0.0	9.1	62	160,122	6.2	2.5	9.9
15-39 ปี	483	1,906,205	87.6	84.0	91.3	89	296,493	13.5	10.1	17.0	26	89,608	4.1	0.8	7.4	18	65,189	3.0	0.1	5.8
40-59 ปี	487	1,442,247	90.0	83.5	96.6	64	118,922	7.4	3.8	11.0	21	45,555	2.8	0.4	5.3	33	100,672	6.3	2.4	10.1
60-74 ปี	483	1,155,432	86.6	76.6	96.7	10	21,123	1.6	0.0	3.3	20	43,774	3.3	1.3	5.3	73	186,873	14.0	3.8	24.1
ไม่ได้รับการศึกษา	49	128,333	91.0	79.6	100.0	3	7,342	5.2	0.0	13.6	3	4,107	2.9	0.0	7.6	0	0.0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	896	2,632,004	95.1	92.7	97.5	52	105,890	3.8	2.1	5.6	33	66,091	2.4	1.4	3.4	56	133,229	4.8	2.4	7.2
มัธยมศึกษา	445	1,531,082	85.7	78.0	93.5	73	218,620	12.2	8.6	15.8	21	81,656	4.6	0.4	8.7	33	113,480	6.3	0.0	14.1
อนุปริญญา	23	94,416	69.1	54.7	83.5	9	37,027	27.1	13.6	40.6	2	10,664	7.8	0.0	19.7	3	9,228	6.8	0.0	20.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	39	116,028	41.8	23.7	59.9	26	67,659	23.9	16.6	31.2	8	16,418	5.8	0.0	12.3	32	96,797	34.2	16.5	51.9
ไม่มีรายได้	50	167,320	93.1	82.4	100.0	1	9,970	5.5	0.0	16.0	1	2,467	1.4	0.0	4.3	0	0.0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	690	1,972,889	95.9	93.9	97.8	24	51,779	2.5	0.8	4.2	26	67,355	3.3	0.6	5.9	31	79,507	3.9	1.8	5.9
5,000 - 9,999 บาท	407	1,294,131	91.3	88.5	94.1	66	165,941	11.6	8.1	15.2	15	29,923	2.1	0.6	3.6	23	46,272	3.2	0.4	6.1
10,000 บาท ขึ้นไป	250	782,769	67.2	49.4	85.0	69	202,660	17.3	12.6	22.0	25	79,192	6.8	0.0	14.2	69	224,982	19.2	4.7	33.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ  
 ตารางที่ 8.2 ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการ  
 เจ็บป่วยแต่ท่านไม่ได้ไปเพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายหรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก	ใช่			ไม่ใช่				
			น	%	C.I. (95%)	น	%	C.I. (95%)		
รวม	1,693	5,208,662	43	4.3	0.0	9.3	1,650	95.7	90.7	100.0
ชาย	846	2,580,263	17	1.5	0.5	2.4	829	98.5	97.6	99.5
หญิง	847	2,628,399	26	7.0	0.0	17.4	821	93.0	82.6	100.0
15-39 ปี	580	2,216,005	1	0.1	0.0	0.3	579	99.9	99.7	100.0
40-59 ปี	553	1,647,096	24	11.1	0.0	26.6	529	88.9	73.4	100.0
60-74 ปี	560	1,345,561	18	2.8	0.9	4.7	542	97.2	95.3	99.1
ไม่ได้รับการศึกษา	51	140,841	5	14.1	0.0	30.3	46	85.9	69.7	100.0
ประถมศึกษา	982	2,836,147	33	6.7	0.0	15.8	949	93.3	84.2	100.0
มัธยมศึกษา	531	1,812,361	5	0.6	0.0	1.3	526	99.4	98.7	100.0
อนุปริญญา	33	136,612	0	0.0	0.0	0.0	33	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	0	0.0	0.0	0.0	96	100.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	55	185,658	2	18.4	0.0	53.7	53	81.6	46.3	100.0
1 - 4,999 บาท	739	2,078,749	27	3.4	1.6	5.2	712	96.6	94.8	98.4
5,000 - 9,999 บาท	462	1,451,331	9	4.3	0.0	10.7	453	95.7	89.3	100.0
10,000 บาท ขึ้นไป	376	1,194,108	5	4.6	0.0	13.9	371	95.4	86.1	100.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.3 การได้ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยไม่เจ็บป่วยครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา (0-12 เดือน)				มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี				มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป				ไม่เคยตรวจสุขภาพเลย			
			n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)	
รวม	1,682	5,201,406	670	36.3	31.4	41.1	139	8.3	6.2	10.5	117	7.7	5.2	10.2	756	47.7	41.4	54.0
ชาย	837	2,572,039	334	36.2	27.6	44.7	79	8.3	5.2	11.5	73	10.0	7.0	12.9	351	45.5	36.7	54.3
หญิง	845	2,629,367	336	36.4	29.6	43.2	60	8.3	5.8	10.8	44	5.5	2.7	8.3	405	49.9	41.2	58.5
15-39 ปี	576	2,215,109	165	23.7	15.7	31.8	43	8.4	4.2	12.6	26	7.1	2.6	11.5	342	60.8	54.2	67.5
40-59 ปี	553	1,644,590	211	39.4	26.9	51.9	46	7.8	5.2	10.4	41	6.3	2.4	10.3	255	46.5	34.1	58.9
60-74 ปี	553	1,341,707	294	53.2	45.1	61.2	50	8.9	5.4	12.3	50	10.4	6.8	14.1	159	27.5	20.9	34.2
ไม่ได้รับการศึกษา	51	134,201	20	23.0	11.1	34.9	2	2.6	0.0	7.1	3	8.7	0.0	19.5	26	65.8	54.4	77.2
ประถมศึกษา	976	2,839,613	405	39.2	32.0	46.4	83	7.7	5.2	10.1	84	9.7	7.8	11.5	404	43.4	36.1	50.8
มัธยมศึกษา	525	1,806,257	182	30.6	23.2	38.0	41	9.2	4.4	14.0	23	4.6	1.6	7.6	279	55.6	46.7	64.4
อนุปริญญา	33	136,612	12	27.9	0.0	56.1	4	13.4	3.4	23.5	4	13.9	0.0	32.9	13	44.8	18.7	70.9
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	50	52.9	41.2	64.6	9	9.2	0.2	18.3	3	4.3	0.0	9.1	34	33.6	24.1	43.0
ไม่มีรายได้	56	188,449	15	38.4	16.6	60.1	4	4.3	0.0	10.5	0	0.0	0.0	0.0	37	57.3	36.0	78.7
1 - 4,999 บาท	735	2,076,037	297	34.8	30.0	39.5	64	8.9	6.1	11.7	56	8.8	6.0	11.6	318	47.5	41.7	53.4
5,000 - 9,999 บาท	460	1,451,300	171	34.1	27.3	41.0	35	7.2	4.7	9.6	31	7.0	4.1	9.9	223	51.7	45.4	57.9
10,000 บาท ขึ้นไป	373	1,190,877	171	45.4	35.4	55.3	32	8.2	5.3	11.2	26	8.9	3.8	13.9	144	37.5	26.4	48.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.4 การได้ไปพบทันตแพทย์หรือทันตภิบาลเพื่อตรวจสุขภาพฟันที่มีไข้ไปรักษาฟันครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา (0-12เดือน)				มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี				มากกว่า 2 ปี ถึง 5 ปี				มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป				ไม่เคยพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาล			
			n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)	
รวม	1,687	5,191,491	343	20.7	16.6	24.8	110	6.0	4.7	7.4	73	4.7	3.3	6.0	82	4.8	2.9	6.6	1,079	63.9	58.6	69.1
ชาย	843	2,567,884	139	15.9	11.8	20.1	50	5.9	3.1	8.7	38	4.7	1.9	7.5	49	4.5	1.6	7.5	567	68.9	61.9	76.0
หญิง	844	2,623,607	204	25.4	18.5	32.2	60	6.2	4.2	8.2	35	4.6	0.9	8.3	33	5.0	2.1	7.8	512	58.9	47.7	70.2
15-39 ปี	575	2,187,405	121	17.8	12.4	23.3	36	5.5	2.5	8.5	22	4.3	1.0	7.5	17	2.6	0.5	4.8	379	69.8	64.5	75.0
40-59 ปี	553	1,642,433	107	24.5	11.3	37.7	35	5.4	3.0	7.7	15	2.8	0.8	4.8	28	5.3	2.0	8.7	368	61.9	46.8	77.1
60-74 ปี	559	1,361,653	115	20.7	13.9	27.4	39	7.8	3.1	12.4	36	7.5	2.9	12.1	37	7.4	2.2	12.6	332	56.7	45.9	67.4
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	7	10.3	4.8	15.8	2	7.2	0.0	18.3	1	2.6	0.0	7.9	2	2.3	0.0	7.1	41	77.5	68.0	87.1
ประถมศึกษา	978	2,812,611	172	19.7	10.9	28.4	65	6.2	3.1	9.3	45	4.5	3.3	5.7	61	6.1	3.5	8.6	635	63.5	54.8	72.2
มัธยมศึกษา	526	1,812,741	114	19.7	15.7	23.6	36	5.9	2.4	9.3	20	4.5	2.1	7.0	15	3.8	0.4	7.1	341	66.2	59.5	72.8
อนุปริญญา	33	136,612	8	26.4	1.8	51.0	2	6.5	0.0	20.8	2	14.6	0.0	38.6	1	0.4	0.0	1.4	20	52.1	39.7	64.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	42	40.2	31.2	49.3	5	4.6	0.6	8.5	5	3.2	0.0	7.7	3	1.3	0.0	3.1	41	50.7	41.0	60.4
ไม่มีรายได้	56	188,449	12	23.0	0.0	46.6	2	2.6	0.0	6.8	4	11.0	1.7	20.3	3	1.8	0.0	4.1	35	61.6	43.3	80.0
1 - 4,999 บาท	741	2,102,357	144	19.4	16.4	22.4	51	6.6	4.3	8.9	29	5.0	2.8	7.2	37	5.8	2.7	8.8	480	63.2	58.0	68.4
5,000 - 9,999 บาท	460	1,435,274	78	20.2	12.7	27.6	27	4.2	1.1	7.3	22	3.1	0.9	5.4	27	5.1	2.0	8.2	306	67.5	59.9	75.1
10,000 บาท ขึ้นไป	369	1,166,592	99	25.3	16.7	33.9	26	8.3	4.3	12.3	14	3.7	1.4	6.0	14	4.1	0.8	7.4	216	58.6	48.4	68.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.5 ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อไปแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยได้รับคำอธิบายถึงวิธีการดูแลสุขภาพ (ไม่รวมการอธิบายวิธีใช้ยา)

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก	ไม่เคยไปพบแพทย์				ไม่เคยได้รับคำอธิบาย				ได้รับคำอธิบายเป็นบางครั้ง				ได้รับคำอธิบายทุกครั้ง			
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)	
รวม	1,690	5,189,326	912	56.3	51.9	60.7	40	1.6	0.8	2.3	143	7.2	5.1	9.3	595	34.9	29.6	40.2
ชาย	843	2,555,828	487	58.3	54.5	62.0	19	1.3	0.1	2.5	56	5.4	2.6	8.2	281	35.1	31.1	39.1
หญิง	847	2,633,498	425	54.4	46.8	62.1	21	1.9	0.9	2.8	87	9.0	6.4	11.6	314	34.7	26.8	42.7
15-39 ปี	575	2,167,344	395	72.9	67.5	78.2	10	1.5	0.4	2.6	25	3.8	2.3	5.3	145	21.8	16.4	27.2
40-59 ปี	554	1,658,021	305	50.2	41.4	59.0	21	1.5	0.3	2.8	64	12.0	5.6	18.3	164	36.3	23.9	48.6
60-74 ปี	561	1,363,962	212	37.4	32.0	42.8	9	1.8	0.0	4.0	54	6.8	4.6	9.1	286	54.0	48.0	60.0
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	25	43.7	15.6	71.8	1	0.4	0.0	1.5	4	8.7	0.0	20.9	23	47.1	13.6	80.7
ประถมศึกษา	980	2,834,383	469	47.3	40.6	53.9	27	1.9	0.7	3.1	108	9.8	5.1	14.5	376	41.1	32.3	49.8
มัธยมศึกษา	529	1,799,052	347	69.8	65.2	74.5	10	1.5	0.2	2.8	23	3.1	0.9	5.2	149	25.6	20.3	30.9
อนุปริญญา	32	126,643	20	69.4	51.3	87.5	1	0.5	0.0	1.5	4	12.7	0.0	27.3	7	17.5	3.7	31.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	95	282,423	51	62.1	51.9	72.2	1	0.3	0.0	1.0	4	4.4	0.0	10.4	39	33.3	20.2	46.3
ไม่มีรายได้	55	185,658	30	48.7	14.0	83.4	0	0.0	0.0	0.0	3	3.3	0.6	5.9	22	48.0	12.2	83.8
1 - 4,999 บาท	740	2,075,312	361	51.0	44.4	57.6	18	2.1	0.6	3.6	71	7.9	5.6	10.3	290	39.0	33.3	44.7
5,000 - 9,999 บาท	462	1,441,975	269	60.5	54.0	67.1	15	1.5	0.1	2.8	38	8.0	4.4	11.6	140	30.1	22.4	37.7
10,000 บาท ขึ้นไป	372	1,187,564	210	56.9	48.7	65.1	6	1.3	0.0	2.9	29	6.6	2.4	10.7	127	35.2	27.3	43.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 8 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ

ตารางที่ 8.6 ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อไปพบแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยหรือบริการสุขภาพอื่นๆ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับอย่างไร

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกข	ไม่เคยเจ็บป่วยที่ต้องไปพบแพทย์			ไม่เคยพอใจเลย			พอใจเป็นบางครั้ง			พอใจทุกครั้ง						
			n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)	n	%	C.I.(95%)				
รวม	1,692	5,189,621	912	56.5	51.9	61.1	4	0.2	0.0	0.4	93	4.6	3.2	6.0	683	38.8	33.9	43.6
ชาย	847	2,562,369	489	58.5	54.8	62.2	4	0.3	0.0	0.9	39	3.8	1.8	5.9	315	37.4	33.2	41.5
หญิง	845	2,627,251	423	54.5	46.4	62.7	0	0.0	0.0	0.0	54	5.4	2.8	8.0	368	40.1	33.1	47.1
15-39 ปี	576	2,167,998	395	73.4	68.5	78.2	1	0.1	0.0	0.4	22	2.8	0.9	4.6	158	23.7	19.0	28.5
40-59 ปี	556	1,661,484	305	50.6	41.3	59.9	0	0.0	0.0	0.0	35	5.7	2.2	9.2	216	43.7	34.7	52.7
60-74 ปี	560	1,360,139	212	36.7	30.9	42.6	3	0.4	0.0	0.9	36	6.2	2.8	9.6	309	56.7	49.6	63.8
ไม่ได้รับการศึกษา	52	142,011	24	42.6	14.3	70.8	0	0.0	0.0	0.0	5	17.1	4.4	29.8	23	40.3	17.9	62.8
ประถมศึกษา	982	2,837,192	470	47.7	40.5	54.8	3	0.2	0.0	0.5	66	5.7	3.2	8.2	443	46.5	39.9	53.0
มัธยมศึกษา	529	1,799,052	347	69.8	65.2	74.5	1	0.2	0.0	0.5	17	2.2	0.7	3.7	164	27.8	23.2	32.4
อนุปริญญา	32	126,643	20	69.4	51.3	87.5	0	0.0	0.0	0.0	2	4.6	0.0	13.4	10	26.0	8.1	43.9
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	51	62.0	51.8	72.2	0	0.0	0.0	0.0	3	2.9	0.0	5.9	42	35.1	25.3	45.0
ไม่มีรายได้	54	182,866	29	48.0	13.2	82.8	0	0.0	0.0	0.0	1	1.4	0.0	4.1	24	50.7	15.2	86.2
1 - 4,999 บาท	741	2,075,590	362	50.9	43.6	58.2	2	0.1	0.0	0.3	47	6.0	3.7	8.4	330	42.9	36.6	49.2
5,000 - 9,999 บาท	462	1,441,975	269	61.6	54.9	68.2	2	0.3	0.0	1.1	27	5.1	2.1	8.0	164	33.0	26.3	39.7
10,000 บาท ขึ้นไป	374	1,190,372	210	56.7	48.7	64.7	0	0.0	0.0	0.0	18	3.2	0.7	5.7	146	40.1	32.2	48.1



การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 9 ไขมันในเลือดสูง  
 ตารางที่ 9.1 การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา				มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี				มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา				ไม่เคยตรวจวัดระดับไขมันเลย			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,687	5,196,372	446	23.4	20.2	26.7	196	11.9	9.2	14.6	110	6.9	4.2	9.5	935	57.8	52.7	63.0
ชาย	846	2,585,306	214	22.8	17.8	27.9	77	8.6	5.8	11.5	57	6.8	4.2	9.5	498	61.7	55.3	68.1
หญิง	841	2,611,066	232	24.0	18.4	29.5	119	15.1	9.7	20.5	53	6.9	3.8	10.0	437	54.0	48.3	59.7
15-24 ปี	296	1,098,648	24	9.3	5.4	13.1	11	3.7	0.2	7.1	2	0.3	0.0	1.0	259	86.7	81.5	91.9
25-34 ปี	164	647,002	15	8.4	2.5	14.4	10	4.8	0.0	9.6	7	4.3	0.0	9.1	132	82.5	73.0	92.0
35-44 ปี	258	895,844	41	16.9	9.8	24.0	29	12.4	6.6	18.3	20	10.7	1.1	20.2	168	60.0	46.4	73.7
45-54 ปี	288	853,364	77	27.5	21.3	33.7	35	16.3	11.2	21.5	22	6.7	1.5	11.8	154	49.5	41.3	57.8
55-64 ปี	349	884,540	141	36.5	31.2	41.8	53	17.1	11.3	23.0	31	10.9	6.0	15.9	124	35.5	26.1	44.8
65-74 ปี	332	816,975	148	43.0	39.4	46.7	58	17.7	13.1	22.4	28	9.3	3.7	14.9	98	30.0	23.3	36.7
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	21	31.0	18.7	43.2	6	7.7	0.0	15.7	2	4.5	0.0	12.6	24	56.8	40.4	73.2
ประถมศึกษา	975	2,820,337	318	30.4	25.1	35.7	125	13.9	9.2	18.7	86	10.2	5.3	15.1	446	45.4	39.5	51.4
มัธยมศึกษา	529	1,809,896	75	12.0	7.0	17.0	41	7.3	4.1	10.5	17	2.7	0.4	5.0	396	78.0	69.8	86.1
อนุปริญญา	33	136,612	10	26.9	2.5	51.3	4	6.3	0.0	16.0	2	0.8	0.0	2.7	17	66.0	37.7	94.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	21	20.5	10.7	30.3	20	25.7	18.4	33.0	3	4.3	0.0	9.3	52	49.5	37.2	61.9
ไม่มีรายได้	55	187,444	5	6.8	0.0	15.2	2	3.4	0.0	8.5	2	3.1	0.0	7.9	46	86.8	76.6	96.9
1 - 4,999 บาท	739	2,086,374	235	25.4	22.0	28.7	95	14.1	10.6	17.6	43	7.5	4.1	10.9	366	53.0	49.0	57.1
5,000 - 9,999 บาท	463	1,467,706	110	24.1	19.2	28.9	44	8.6	3.6	13.6	35	7.2	3.6	10.8	274	60.2	55.6	64.7
10,000 บาท ขึ้นไป	371	1,163,362	82	22.7	16.0	29.4	52	15.0	10.0	20.1	30	7.6	2.8	12.5	207	54.6	42.6	66.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 9 ไขมันในเลือดสูง

ตารางที่ 9.2 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกท่านว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระดับไขมันสูงผิดปกติใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการปกก.	ใช่			ไม่ใช่				
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)		
รวม	739	2,126,402	180	24.0	20.4	27.5	559	76.0	72.5	79.6
ชาย	341	964,651	68	21.1	17.8	24.4	273	78.9	75.6	82.2
หญิง	398	1,161,750	112	26.3	21.2	31.4	286	73.7	68.6	78.8
15-24 ปี	37	146,249	0	0.0	0.0	0.0	37	100.0	100.0	100.0
25-34 ปี	31	103,224	1	1.0	0.0	3.3	30	99.0	96.7	100.0
35-44 ปี	86	351,892	13	13.5	5.6	21.4	73	86.5	78.6	94.4
45-54 ปี	131	412,319	30	26.0	9.7	42.2	101	74.0	57.8	90.3
55-64 ปี	222	550,004	67	37.9	28.6	47.1	155	62.1	52.9	71.4
65-74 ปี	232	562,713	69	25.8	21.3	30.3	163	74.2	69.7	78.7
ไม่ได้รับการศึกษา	28	59,786	8	39.3	0.6	77.9	20	60.7	22.1	99.4
ประถมศึกษา	522	1,495,776	136	24.2	19.3	29.0	386	75.8	71.0	80.7
มัธยมศึกษา	129	380,135	27	22.9	12.2	33.5	102	77.1	66.5	87.8
อนุปริญญา	15	46,028	2	21.2	0.0	50.3	13	78.8	49.7	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	44	142,655	7	19.3	2.6	36.0	37	80.7	64.0	97.4
ไม่มีรายได้	9	24,807	2	13.6	0.0	35.7	7	86.4	64.3	100.0
1 - 4,999 บาท	371	977,002	95	25.2	20.4	30.1	276	74.8	69.9	79.6
5,000 - 9,999 บาท	181	531,814	41	20.4	11.9	28.9	140	79.6	71.1	88.1
10,000 บาท ขึ้นไป	161	519,641	39	25.5	18.3	32.6	122	74.5	67.4	81.7

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 9 ไขมันในเลือดสูง  
 ตารางที่ 9.3 ปัจจุบันผู้มีระดับไขมันในเลือดสูงได้ปฏิบัติตนเพื่อรักษาระดับไขมันในเลือดสูงด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	กินยาแผนปัจจุบัน					กินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร					ควบคุมอาหารหวานจัดหรือไขมันสูง					ควบคุมน้ำหนักตัว				ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม					
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปชก.	%	C.I (95%)	
รวม	148	368,428	86.6	74.1	99.1	26	59,895	14.3	8.3	20.3	148	407,577	91.5	86.6	96.3	150	407,969	91.5	87.0	96.1	143	381,120	85.5	71.7	99.4
ชาย	53	145,784	83.1	59.7	100.0	9	23,332	13.4	2.8	24.0	55	167,871	94.3	88.4	100.0	57	167,424	94.0	88.1	99.9	55	158,917	89.3	73.1	100.0
หญิง	95	222,643	89.0	75.3	100.0	17	36,563	14.9	4.6	25.3	93	239,706	89.6	80.8	98.4	93	240,545	89.9	81.0	98.8	88	222,203	83.0	66.9	99.2
15-19 ปี	4	14,167	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	3	7,011	49.5	0.0	100.0	4	14,167	100.0	100.0	100.0	4	14,167	100.0	100.0	100.0
20-24 ปี	49	145,717	83.6	66.3	100.0	9	22,036	12.8	0.9	24.7	50	172,561	88.9	80.9	96.9	51	171,576	88.4	80.3	96.5	48	158,274	81.5	65.6	97.4
25-29 ปี	95	208,544	88.0	70.7	100.0	17	37,859	16.3	9.3	23.2	95	228,005	96.1	92.8	99.3	95	222,226	93.6	86.4	100.0	91	208,680	87.9	69.7	100.0
ไม่ได้รับการศึกษา	7	20,294	86.4	54.9	100.0	1	1,739	7.4	1.3	13.5	6	18,554	79.0	51.7	100.0	7	20,294	86.4	54.9	100.0	7	20,294	86.4	54.9	100.0
ประถมศึกษา	116	267,901	90.0	75.4	100.0	19	44,176	14.7	7.8	21.6	113	291,612	91.7	85.7	97.8	114	290,265	91.3	85.6	97.0	110	281,024	88.4	76.8	100.0
มัธยมศึกษา	18	58,442	87.2	77.2	97.3	4	11,684	17.4	7.5	27.4	20	60,120	89.8	77.8	100.0	20	60,120	89.8	77.8	100.0	18	47,151	70.4	46.8	94.0
อนุปริญญา	2	9,738	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	9,738	100.0	100.0	100.0	2	9,738	100.0	100.0	100.0	1	5,098	52.4	0.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	5	12,054	43.7	0.0	100.0	2	2,297	17.4	7.5	27.4	7	27,553	100.0	100.0	100.0	7	27,553	100.0	100.0	100.0	7	27,553	100.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	2	3,363	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	3,363	100.0	100.0	100.0	2	3,363	100.0	100.0	100.0	2	3,363	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	87	199,476	87.6	70.2	100.0	15	36,594	16.1	10.9	21.3	81	208,975	91.8	86.3	97.3	82	204,935	90.0	81.0	99.1	78	193,359	84.9	69.1	100.0
5,000 - 9,999 บาท	28	70,055	88.0	70.3	100.0	7	16,264	20.2	0.0	44.9	29	64,150	79.8	55.6	100.0	31	71,642	89.1	71.7	100.0	31	71,642	89.1	71.7	100.0
10,000 บาท ขึ้นไป	30	94,711	83.6	56.4	100.0	4	7,037	6.6	0.0	14.0	34	113,189	97.9	93.2	100.0	33	110,129	95.2	86.9	100.0	30	94,856	82.0	64.5	99.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.1 การได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา			มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี			มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา			ไม่เคยตรวจวัดความดันโลหิตเลย						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)				
รวม	1,698	5,242,469	1,120	61.3	57.3	65.3	172	11.5	9.4	13.6	135	6.9	4.8	9.0	271	20.3	14.5	26.1
ชาย	850	2,595,655	518	54.2	49.0	59.4	93	11.5	9.0	14.0	77	8.3	4.6	12.0	162	26.1	19.0	33.1
หญิง	848	2,646,814	602	68.3	64.2	72.5	79	11.5	7.9	15.1	58	5.6	3.8	7.3	109	14.6	9.1	20.1
15-24 ปี	297	1,106,727	129	40.0	31.1	48.8	41	16.4	10.5	22.2	26	6.8	4.4	9.1	101	36.9	26.6	47.2
25-34 ปี	164	646,962	82	39.6	27.0	52.2	17	10.2	3.4	17.0	10	6.6	0.0	13.6	55	43.6	29.6	57.7
35-44 ปี	261	907,184	160	61.9	52.5	71.3	29	9.9	5.0	14.9	33	10.7	4.3	17.2	39	17.4	4.1	30.7
45-54 ปี	288	853,364	203	68.6	59.9	77.2	29	11.4	5.3	17.5	26	7.1	2.9	11.4	30	12.9	3.8	22.0
55-64 ปี	351	893,438	282	80.8	76.1	85.5	27	7.7	2.7	12.8	18	4.3	1.9	6.7	24	7.2	3.1	11.3
65-74 ปี	337	834,794	264	77.6	70.6	84.7	29	11.8	6.1	17.6	22	5.7	2.3	9.1	22	4.8	0.6	9.1
ไม่ได้รับการศึกษา	52	144,179	33	56.0	21.8	90.2	3	5.3	0.0	13.6	5	11.0	0.0	27.3	11	27.7	0.0	56.7
ประถมศึกษา	986	2,859,019	725	70.5	65.8	75.3	93	11.0	7.8	14.2	81	7.2	4.5	9.9	87	11.2	6.8	15.7
มัธยมศึกษา	530	1,817,935	274	46.4	37.9	54.9	62	12.6	8.5	16.6	40	6.2	4.2	8.2	154	34.8	24.6	45.0
อนุปริญญา	33	136,612	22	58.6	38.2	79.0	3	8.6	0.0	19.6	2	8.7	0.0	20.5	6	24.1	2.1	46.1
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	65	67.6	50.7	84.6	11	13.8	0.7	27.0	7	5.8	2.1	9.6	13	12.7	0.8	24.6
ไม่มีรายได้	55	187,791	25	43.8	21.7	65.8	2	1.7	0.0	4.6	4	3.7	0.0	7.9	24	50.8	29.2	72.4
1 - 4,999 บาท	742	2,093,441	529	67.8	61.4	74.2	70	11.9	7.9	15.9	54	7.5	4.5	10.5	89	12.8	8.2	17.4
5,000 - 9,999 บาท	465	1,469,007	294	60.6	55.6	65.6	52	11.8	7.2	16.5	51	8.9	4.8	12.9	68	18.7	12.7	24.6
10,000 บาท ขึ้นไป	375	1,193,413	247	60.9	50.8	71.0	39	11.1	3.8	18.4	24	5.5	2.5	8.4	65	22.6	11.3	33.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แต่ไม่รวม อสม.) บอกว่ามีความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ใช่				ไม่ใช่			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,422	4,157,397	236	15.7	13.5	17.9	1186	84.3	82.1	86.5
ชาย	687	1,913,800	109	16.7	13.9	19.5	578	83.3	80.5	86.1
หญิง	735	2,243,597	127	14.9	11.7	18.1	608	85.1	81.9	88.3
15-24 ปี	196	698,512	1	0.3	0.0	0.8	195	99.7	99.2	100.0
25-34 ปี	107	352,318	2	0.6	0.0	1.8	105	99.4	98.2	100.0
35-44 ปี	221	747,804	14	7.8	4.4	11.2	207	92.2	88.8	95.6
45-54 ปี	257	741,352	37	13.9	7.9	20.0	220	86.1	80.0	92.1
55-64 ปี	327	829,159	86	28.3	21.9	34.7	241	71.7	65.3	78.1
65-74 ปี	314	788,252	96	32.1	25.0	39.1	218	67.9	60.9	75.0
ไม่ได้รับการศึกษา	41	104,289	9	22.6	10.8	34.3	32	77.4	65.7	89.2
ประถมศึกษา	895	2,520,797	192	21.1	16.8	25.4	703	78.9	74.6	83.2
มัธยมศึกษา	375	1,179,814	27	7.0	2.5	11.4	348	93.0	88.6	97.5
อนุปริญญา	27	103,687	2	5.3	0.0	16.1	25	94.7	83.9	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	83	246,788	6	4.1	0.5	7.8	77	95.9	92.2	99.5
ไม่มีรายได้	31	92,331	3	11.2	0.0	28.1	28	88.8	71.9	100.0
1 - 4,999 บาท	649	1,808,665	131	20.6	16.4	24.8	518	79.4	75.2	83.6
5,000 - 9,999 บาท	396	1,189,688	51	11.4	7.5	15.2	345	88.6	84.8	92.5
10,000 บาท ขึ้นไป	310	924,283	47	12.4	7.9	16.9	263	87.6	83.1	92.1

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	กินยาควบคุมอย่างสม่ำเสมอ					กินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร					ควบคุมการกินอาหารที่มีไขมันสูง					ลดอาหารเค็มหรือลดการกินเกลือ					
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		
รวม	198	521,088	80.1	72.7	87.5	38	125,450	20.35	10.17	30.52	200	510,526	81.2	72.7	89.7	209	556,591	85.6	3.8	77.6	93.5
ชาย	89	258,272	81.3	66.8	95.9	21	78,157	25.94	9.60	42.29	89	250,972	80.4	64.6	96.2	92	265,458	83.9	7.8	67.4	100.0
หญิง	109	262,816	78.9	68.7	89.1	17	47,293	15.00	5.49	24.50	111	259,554	82.0	69.9	94.0	117	291,133	87.2	4.3	78.0	96.4
15-19 ปี	3	9,751	37.8	0.0	95.2	1	8,588	33.33	0.00	72.25	3	9,751	37.8	0.0	95.2	3	9,751	37.8	27.1	0.0	95.2
20-24 ปี	58	162,942	73.3	59.4	87.3	9	25,945	12.90	0.00	29.72	61	164,183	80.1	62.9	97.2	64	186,034	83.7	6.6	69.8	97.7
25-29 ปี	137	348,394	86.5	76.6	96.4	28	90,917	23.33	8.93	37.72	136	336,592	84.6	74.8	94.4	142	360,806	89.7	5.0	79.0	100.0
ไม่ได้รับการศึกษา	9	23,531	100.0	100.0	100.0	1	1,074	5.36	0.00	18.26	9	23,531	100.0	100.0	100.0	8	22,457	100.0	0.0	100.0	100.0
ประถมศึกษา	160	410,899	77.6	69.7	85.5	33	107,420	21.21	11.34	31.08	162	402,299	79.3	71.2	87.4	170	446,259	84.2	3.7	76.4	92.0
มัธยมศึกษา	22	71,740	87.4	70.3	100.0	4	16,956	21.66	1.20	42.12	22	69,379	84.5	65.3	100.0	23	72,134	87.8	8.3	70.2	100.0
อนุปริญญา	2	5,522	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	1	5,098	92.3	71.2	100.0	2	5,522	100.0	0.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	5	9,396	91.9	73.1	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0	6	10,219	100.0	100.0	100.0	6	10,219	100.0	0.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	2	2,545	24.7	0.0	80.4	1	1,974	19.17	0.00	62.33	3	10,295	100.0	100.0	100.0	3	10,295	100.0	0.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	112	310,595	83.9	72.1	95.7	24	78,189	21.60	7.55	35.66	112	306,382	84.0	72.2	95.8	116	327,257	88.6	5.5	76.9	100.0
5,000 - 9,999 บาท	40	93,672	69.6	43.6	95.6	8	26,727	20.59	5.88	35.30	44	99,859	73.8	48.6	99.0	46	107,125	79.2	11.5	54.8	100.0
10,000 บาท ขึ้นไป	40	93,794	81.6	65.3	97.8	5	18,561	16.70	0.48	32.93	38	90,586	78.8	62.4	95.2	40	91,432	79.5	7.7	63.3	95.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าตนมีภาวะความดันโลหิตสูงได้ดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ					ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม					ผ่อนคลายความเครียดทำให้มีความสุขสบายใจ				
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	%	C.I (95%)	
รวม	194	506,155	77.7	69.6	85.8	186	493,199	76.3	66.4	86.1	194	520,477	80.9	75.2	86.7
ชาย	88	256,898	80.9	64.8	97.0	88	254,791	81.3	64.7	98.0	93	270,994	85.3	72.5	98.1
หญิง	106	249,258	74.7	66.3	83.1	98	238,409	71.5	58.8	84.1	101	249,483	76.7	68.6	84.7
15-19 ปี	3	9,751	37.8	0.0	95.2	3	9,751	37.8	0.0	95.2	4	18,339	71.2	49.3	93.0
20-24 ปี	55	155,048	69.8	58.0	81.6	56	152,315	68.8	48.2	89.4	60	164,099	76.5	62.3	90.8
25-29 ปี	136	341,356	84.6	73.8	95.5	127	331,133	82.9	71.0	94.7	130	338,039	83.9	73.6	94.2
ไม่ได้รับการศึกษา	9	23,531	100.0	100.0	100.0	6	9,565	48.4	0.0	98.3	6	22,622	98.7	95.5	100.0
ประถมศึกษา	156	398,579	75.2	67.9	82.5	152	401,166	75.8	66.7	84.9	158	411,642	78.8	72.5	85.1
มัธยมศึกษา	21	68,305	83.2	63.3	100.0	21	67,872	82.7	62.9	100.0	22	70,472	85.8	70.3	100.0
อนุปริญญา	2	5,522	100.0	100.0	100.0	2	5,522	100.0	100.0	100.0	2	5,522	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	6	10,219	100.0	100.0	100.0	5	9,075	88.8	67.7	100.0	6	10,219	100.0	100.0	100.0
ไม่มีรายได้	2	9,723	94.4	81.9	100.0	3	10,295	100.0	100.0	100.0	2	2,545	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	106	278,269	75.1	62.4	87.9	102	281,485	76.8	64.0	89.6	108	297,428	80.4	67.8	93.1
5,000 - 9,999 บาท	43	102,648	75.9	51.5	100.0	43	101,037	75.1	50.4	99.9	41	95,911	70.9	45.7	96.1
10,000 บาท ขึ้นไป	39	95,034	82.7	66.6	98.8	34	79,901	69.5	43.7	95.3	39	104,112	90.6	81.7	99.4

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าตนมีภาวะความดันโลหิตสูงได้ไปพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ผ่านมา			ตรวจ 1 ครั้งต่อปี			ตรวจ 2 ครั้งต่อปี			ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี			ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี							
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)					
รวม	224	624,778	16	8.4	2.9	13.8	14	4.7	0.0	10.7	10	3.9	0.0	8.0	117	55.3	45.1	65.5	67	27.7	16.7	38.7
ชาย	104	303,190	11	8.8	2.9	14.8	6	4.2	0.0	10.3	4	2.1	0.0	5.8	50	53.2	34.5	71.9	33	31.6	15.7	47.5
หญิง	120	321,588	5	7.9	0.0	18.3	8	5.2	0.0	11.4	6	5.7	0.0	11.8	67	57.2	48.2	66.2	34	24.0	12.0	35.9
15-39 ปี	5	23,867	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	32.9	0.0	92.6	3	67.1	7.4	100.0
40-59 ปี	73	222,176	5	9.7	0.0	23.7	5	5.5	0.0	14.4	6	7.9	0.0	17.3	32	46.5	36.6	56.4	25	30.5	14.9	46.1
60-74 ปี	146	378,735	11	8.1	3.9	12.4	9	4.6	0.0	9.6	4	1.9	0.0	4.8	83	61.9	45.2	78.6	39	23.5	10.1	36.9
ไม่ได้รับการศึกษา	8	23,227	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	1.3	0.0	4.4	7	98.7	95.6	100.0
ประถมศึกษา	182	504,317	14	10.1	4.3	15.9	12	5.2	0.0	11.5	10	4.9	0.0	9.8	98	57.7	45.9	69.4	48	22.3	12.6	31.9
มัธยมศึกษา	26	81,493	1	0.8	0.0	2.6	2	4.4	0.0	12.4	0	0.0	0.0	0.0	12	49.0	33.9	64.0	11	45.8	31.2	60.4
อนุปริญญา	2	5,522	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	92.3	71.2	100.0	1	7.7	0.0	28.8
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	6	10,219	1	8.1	0.0	26.9	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	91.9	73.1	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	3	10,295	0	0.0	0.0	0.0	1	19.2	0.0	62.3	0	0.0	0.0	0.0	1	75.3	19.6	100.0	1	5.6	0.0	18.1
1 - 4,999 บาท	123	350,227	9	6.3	1.5	11.2	9	5.3	0.0	12.2	7	4.8	0.0	10.8	69	61.9	46.1	77.8	29	21.7	11.2	32.3
5,000 - 9,999 บาท	50	133,429	5	12.7	0.0	47.0	4	4.7	0.0	16.8	0	0.0	0.0	0.0	19	11.1	9.0	55.9	22	8.9	21.8	59.6
10,000 บาท ขึ้นไป	44	110,345	2	3.2	0.0	9.0	0	0.0	0.0	0.0	3	7.1	0.0	16.9	25	52.4	32.0	72.9	14	37.2	15.4	59.1



การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 10 ความดันโลหิตสูง

ตารางที่ 10.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมาผู้ที่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ผ่านมา				ตรวจ 1 ครั้งต่อปี				ตรวจ 2 ครั้งต่อปี				ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี				ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	215	582,154	90	31.1	21.4	40.7	74	33.5	22.3	44.7	23	14.5	7.8	21.2	23	17.6	8.8	26.4	5	3.3	0.0	7.1
ชาย	100	280,753	42	29.4	16.1	42.7	33	35.3	17.7	53.0	11	16.1	2.8	29.4	11	14.1	1.8	26.4	3	5.1	0.0	12.6
หญิง	115	301,401	48	32.6	14.8	50.5	41	31.9	14.8	48.9	12	13.0	0.0	28.3	12	20.9	4.6	37.1	2	1.6	0.0	3.3
15-39 ปี	3	9,751	1	7.1	0.0	25.2	2	92.9	74.8	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	69	213,122	28	30.6	12.9	48.3	25	33.7	14.5	52.8	8	18.3	0.0	39.2	6	15.7	0.5	30.9	2	1.7	0.0	4.5
60-74 ปี	143	359,280	61	32.0	20.7	43.3	47	31.8	19.5	44.1	15	12.6	1.2	24.1	17	19.2	4.6	33.8	3	4.3	0.0	10.2
ไม่ได้รับการศึกษา	8	23,227	4	28.4	0.0	58.8	3	57.9	16.9	98.8	0	0.0	0.0	0.0	1	13.7	0.0	43.4	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	174	468,458	75	34.3	25.0	43.6	57	28.2	20.2	36.2	18	14.3	7.8	20.8	19	19.1	9.3	28.9	5	4.1	0.0	8.9
มัธยมศึกษา	25	74,729	8	13.7	0.0	28.9	12	62.6	32.6	92.7	3	15.8	0.0	39.0	2	7.9	0.0	18.2	0	0.0	0.0	0.0
อนุปริญญา	2	5,522	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	6	10,219	3	33.2	0.0	68.3	2	29.4	0.0	67.4	0	0.0	0.0	0.0	1	37.4	0.0	92.7	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	3	10,295	1	19.2	0.0	62.3	2	80.8	37.7	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	119	328,226	55	35.8	24.0	47.7	32	21.8	9.7	33.9	15	16.8	7.5	26.1	14	20.9	4.8	36.9	3	4.7	0.0	10.9
5,000 - 9,999 บาท	45	120,771	18	33.6	3.1	64.1	20	43.8	11.8	75.8	3	15.9	0.0	37.9	2	3.4	0.0	9.9	2	3.2	0.0	8.8
10,000 บาท ขึ้นไป	44	102,381	16	20.2	2.9	37.6	17	57.6	40.3	74.8	5	9.8	0.0	20.7	6	12.4	3.0	21.9	0	0.0	0.0	0.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน  
 ตารางที่ 11.1 การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา			มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี			มากกว่า 1 ปีขึ้นไป			ไม่เคยตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเลย						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)				
รวม	1,691	5,222,785	614	34.0	30.8	37.1	248	14.06	8.27	19.84	147	8.2	5.4	11.0	682	43.8	37.3	50.2
ชาย	846	2,588,178	266	28.2	23.4	33.0	103	9.93	5.07	14.78	70	6.4	3.7	9.1	407	55.5	45.8	65.2
หญิง	845	2,634,607	348	39.6	31.8	47.5	145	18.11	10.52	25.71	77	10.0	6.3	13.7	275	32.3	25.4	39.1
15-24 ปี	298	1,107,385	23	7.3	2.2	12.4	9	3.07	0.00	6.44	13	4.3	1.4	7.3	253	85.3	76.3	94.2
25-34 ปี	165	647,656	28	13.8	4.0	23.6	10	6.90	1.44	12.37	14	10.3	5.7	14.9	113	69.0	57.4	80.6
35-44 ปี	258	902,017	69	31.1	21.9	40.2	42	15.36	5.70	25.02	37	11.0	4.5	17.4	110	42.6	31.9	53.3
45-54 ปี	285	846,598	119	49.8	35.9	63.7	48	17.85	7.27	28.43	27	9.6	3.7	15.5	91	22.8	17.3	28.2
55-64 ปี	353	905,512	194	52.0	45.3	58.7	66	22.16	13.60	30.72	34	9.4	4.2	14.6	59	16.4	9.0	23.9
65-74 ปี	332	813,616	181	52.9	47.0	58.8	73	20.29	11.89	28.69	22	6.1	1.9	10.3	56	20.7	7.6	33.8
ไม่ได้รับการศึกษา	53	144,802	23	47.6	13.1	82.1	7	7.30	0.00	15.13	5	8.3	0.0	20.0	18	36.8	7.4	66.1
ประถมศึกษา	977	2,843,463	443	44.5	38.0	50.9	179	18.35	9.80	26.91	97	9.1	4.6	13.7	258	28.0	21.0	35.0
มัธยมศึกษา	531	1,813,184	115	18.7	12.5	25.0	44	7.54	4.46	10.63	37	7.0	4.4	9.7	335	66.7	57.4	76.0
อนุปริญญา	33	136,612	7	11.2	0.0	25.9	3	9.79	0.00	22.16	3	14.8	4.5	25.1	20	64.2	49.7	78.8
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	96	282,701	25	29.4	14.0	44.8	15	18.22	8.83	27.62	5	3.3	0.1	6.5	51	49.1	33.3	64.9
ไม่มีรายได้	56	188,449	5	23.5	0.0	56.5	2	0.84	0.00	2.11	4	12.7	1.6	23.7	45	63.0	24.1	100.0
1 - 4,999 บาท	741	2,091,587	327	39.3	33.2	45.4	111	15.35	9.24	21.46	58	7.6	3.4	11.8	245	37.8	29.2	46.4
5,000 - 9,999 บาท	463	1,466,022	153	32.1	28.3	36.0	61	13.35	7.80	18.90	51	10.0	4.7	15.3	198	44.5	32.9	56.1
10,000 บาท ขึ้นไป	371	1,179,054	117	32.5	23.0	41.9	69	16.13	6.38	25.87	34	8.5	4.7	12.3	151	42.9	33.6	52.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.2 เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าเป็นโรคเบาหวานใช่หรือไม่

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณการ ปกก.	ใช่				ไม่ใช่			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	1,000	2,901,343	120	9.7	7.3	12.0	880	90.3	88.0	92.7
ชาย	435	1,128,298	38	7.7	4.7	10.7	397	92.3	89.3	95.3
หญิง	565	1,773,045	82	10.9	7.7	14.1	483	89.1	85.9	92.3
15-24 ปี	45	163,122	2	4.0	0.0	10.2	43	96.0	89.8	100.0
25-34 ปี	50	191,229	0	0.0	0.0	0.0	50	100.0	100.0	100.0
35-44 ปี	145	507,944	6	7.0	0.9	13.1	139	93.0	86.9	99.1
45-54 ปี	194	653,918	21	9.9	4.2	15.7	173	90.1	84.3	95.8
55-64 ปี	290	740,213	48	12.8	7.4	18.2	242	87.2	81.8	92.6
65-74 ปี	276	644,916	43	12.1	7.0	17.3	233	87.9	82.7	93.0
ไม่ได้รับการศึกษา	35	91,560	5	13.9	0.0	32.6	30	86.1	67.4	100.0
ประถมศึกษา	713	2,021,010	95	10.6	7.1	14.2	618	89.4	85.8	92.9
มัธยมศึกษา	193	593,972	13	7.0	0.0	14.9	180	93.0	85.1	100.0
อนุปริญญา	13	48,901	0	0.0	0.0	0.0	13	100.0	100.0	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	45	143,878	7	7.6	0.5	14.6	38	92.4	85.4	99.5
ไม่มีรายได้	11	69,690	1	9.8	0.0	32.3	10	90.2	67.7	100.0
1 - 4,999 บาท	495	1,297,280	73	11.2	7.3	15.2	422	88.8	84.8	92.7
5,000 - 9,999 บาท	260	790,787	26	10.6	2.2	18.9	234	89.4	81.1	97.8
10,000 บาท ขึ้นไป	217	663,481	18	6.2	2.8	9.6	199	93.8	90.4	97.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9  
 ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน  
 ตารางที่ 11.3 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน มีการดูแลรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีใด

ลักษณะทางประชากร	ฉีดอินซูลิน					กินยาแผนปัจจุบันควบคุมระดับน้ำตาล					กินยาแผนไทย-จีน หรือสมุนไพร				
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)	
รวม	21	42,389	15.2	7.3	23.1	103	234,549	84.7	71.7	97.7	16	35,528	12.9	3.3	22.4
ชาย	6	11,545	13.3	0.0	33.6	34	78,296	90.4	81.9	98.9	6	14,840	17.1	2.3	32.0
หญิง	15	30,844	13.3	0.0	33.6	69	156,253	82.0	65.1	99.0	10	20,687	10.9	2.9	19.0
15-39 ปี	1	695	8.8	0.0	32.9	2	7,851	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	1	695	11.5	0.0	23.2	36	109,810	81.3	64.0	98.6	5	13,355	9.9	0.0	22.7
60-74 ปี	14	26,236	19.3	6.4	32.1	65	116,888	87.1	77.9	96.3	11	22,173	16.6	4.6	28.7
ไม่ได้รับการศึกษา	1	301	2.4	0.0	8.3	4	12,408	97.6	91.7	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	15	28,212	13.2	6.5	19.9	82	176,549	83.3	68.1	98.5	12	20,974	9.9	3.5	16.4
มัธยมศึกษา	3	9,357	22.5	10.1	34.9	11	38,542	92.7	77.7	100.0	3	14,130	34.0	9.7	58.3
อนุปริญญา	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	2	4,518	41.6	0.0	93.6	11	38,542	64.8	11.4	100.0	1	423	3.9	0.0	12.7
ไม่มีรายได้	0	0	0.0	0.0	0.0	1	6,864	100.0	100.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	16	30,759	21.1	7.2	35.0	61	125,891	87.6	78.1	97.2	9	19,150	13.4	1.2	25.6
5,000 - 9,999 บาท	2	6,785	8.2	0.0	23.3	22	61,640	74.7	53.7	95.6	5	9,544	11.6	0.0	29.1
10,000 บาท ขึ้นไป	3	4,845	11.7	0.0	30.7	17	37,458	90.7	72.3	100.0	2	6,835	16.6	0.0	37.8

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.4 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน มีการปฏิบัติตามคำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์อย่างไร

ลักษณะทางประชากร	ควบคุมการรับประทานอาหารหวานจัด-ไขมันสูง					ควบคุมน้ำหนักตัว					ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม				
	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)		จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	%	C.I (95%)	
รวม	105	238,509	86.1	72.3	99.9	103	236,825	91.1	81.4	100.0	95	222,623	81.3	69.1	93.6
ชาย	36	82,975	95.8	89.2	100.0	35	82,751	95.6	88.8	100.0	33	75,784	91.0	79.7	100.0
หญิง	69	155,534	81.7	64.8	98.6	68	154,074	88.9	76.7	100.0	62	146,839	77.1	60.8	93.4
15-39 ปี	2	7,851	100.0	100.0	100.0	2	7,851	100.0	100.0	100.0	2	7,851	100.0	100.0	100.0
40-59 ปี	35	103,733	76.8	56.1	97.6	33	102,049	86.5	70.8	100.0	31	97,103	72.4	52.2	92.5
60-74 ปี	68	126,925	94.6	87.2	100.0	68	126,925	94.6	87.2	100.0	62	117,669	89.3	78.6	100.0
ไม่ได้รับการศึกษา	4	6,523	51.3	1.0	100.0	4	6,523	51.3	1.0	100.0	5	12,709	100.0	100.0	100.0
ประถมศึกษา	83	180,797	85.3	69.8	100.0	81	179,112	91.9	82.2	100.0	75	166,674	79.9	64.4	95.4
มัธยมศึกษา	11	40,316	97.0	89.6	100.0	11	40,316	97.0	89.6	100.0	9	33,510	80.6	46.3	100.0
อนุปริญญา	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	7	10,874	100.0	100.0	100.0	7	10,874	100.0	100.0	100.0	6	9,729	89.5	69.1	100.0
ไม่มีรายได้	1	6,864	100.0	100.0	100.0	1	6,864	100.0	100.0	100.0	1	6,864	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	62	125,017	100.0	100.0	100.0	61	123,557	86.0	72.2	99.9	56	117,952	83.5	68.7	98.4
5,000 - 9,999 บาท	23	63,274	76.7	50.3	100.0	22	63,050	96.3	89.2	100.0	21	60,236	73.7	47.8	99.7
10,000 บาท ขึ้นไป	23	63,274	98.5	95.1	100.0	17	40,658	98.5	95.1	100.0	15	34,874	84.5	57.1	100.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.5 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาโรคเบาหวานกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ ผ่านมา				ตรวจ 1 ครั้งต่อปี			ตรวจ 2 ครั้งต่อปี			ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี			ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี						
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)					
รวม	113	272,583	9	12.6	0.9	24.3	5	3.4	0.0	7.1	6	4.3	0.0	9.1	65	50.8	31.0	70.5	28	28.9	16.6	41.2
ชาย	38	86,578	4	10.9	0.0	24.9	1	1.1	0.0	3.7	2	6.5	0.0	16.9	22	56.7	36.6	76.8	9	24.7	4.0	45.4
หญิง	75	186,005	5	13.4	0.0	28.9	4	4.5	0.0	9.0	4	3.3	0.0	7.4	43	48.0	20.7	75.3	19	30.9	14.6	47.2
15-39 ปี	2	7,851	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	39	130,639	4	15.1	0.0	36.2	2	3.1	0.0	8.4	3	6.2	0.0	16.9	18	37.2	10.9	63.5	12	38.4	20.6	56.2
60-74 ปี	72	134,093	5	10.9	0.0	22.4	3	3.9	0.0	10.3	3	2.7	0.0	7.4	45	61.1	43.0	79.2	16	21.4	9.1	33.7
ไม่ได้รับการศึกษา	5	12,709	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ประถมศึกษา	90	208,683	6	11.9	0.0	26.1	5	4.4	0.3	8.6	5	3.4	0.0	6.7	49	49.2	24.7	73.6	25	31.0	18.5	43.6
มัธยมศึกษา	11	40,316	3	23.4	11.1	35.7	0	0.0	0.0	0.0	1	11.5	0.0	38.5	4	30.2	12.4	48.1	3	34.9	8.9	60.9
อนุปริญญา	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	7	10,874	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	7	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	1	6,864	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	100.0	100.0	100.0
1 - 4,999 บาท	68	139,831	5	6.1	0.0	13.4	3	3.7	0.0	9.6	5	5.1	0.0	10.2	39	57.5	37.5	77.5	16	27.6	10.5	44.8
5,000 - 9,999 บาท	25	82,533	3	23.5	0.0	49.6	2	4.9	0.0	13.8	0	0.0	0.0	0.0	12	36.2	0.0	76.8	8	35.4	14.7	56.1
10,000 บาท ขึ้นไป	17	40,658	1	15.8	0.0	37.8	0	0.0	0.0	0.0	1	11.4	0.0	37.3	13	64.7	42.2	87.3	2	8.1	0.0	24.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.6 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวานได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาโรคเบาหวานกี่ครั้ง

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ไม่ได้ตรวจใน 12 เดือนที่ผ่านมา				ตรวจ 1 ครั้งต่อปี				ตรวจ 2 ครั้งต่อปี				ตรวจ 3-4 ครั้งต่อปี				ตรวจมากกว่า 5 ครั้งต่อปี			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	111	269,023	38	29.3	18.8	39.9	49	46.3	36.1	56.4	5	4.3	0.0	9.6	12	13.6	2.8	24.4	7	6.6	0.5	12.6
ชาย	36	84,900	13	29.8	16.6	43.0	17	44.6	26.8	62.4	2	10.3	0.0	28.0	3	11.2	0.0	28.8	1	4.1	0.0	12.7
หญิง	75	184,124	25	29.1	13.9	44.4	32	47.0	35.9	58.2	3	1.5	0.0	3.5	9	14.6	0.0	30.7	6	7.7	0.0	16.4
15-39 ปี	2	7,851	0	0.0	0.0	0.0	2	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	37	127,601	15	34.5	21.6	47.4	17	52.0	39.1	65.0	0	0.0	0.0	0.0	3	5.9	0.0	12.5	2	7.6	0.0	17.0
60-74 ปี	72	133,571	23	26.2	11.8	40.5	30	37.6	25.5	49.6	5	8.6	0.0	19.3	9	21.7	5.6	37.8	5	6.0	0.0	12.8
ไม่ได้รับการศึกษา	5	12,709	1	23.3	0.0	71.8	3	62.1	2.1	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	14.6	0.0	47.6
ประถมศึกษา	88	205,124	30	29.3	14.8	43.7	40	47.9	36.4	59.4	5	5.6	0.0	12.7	8	12.9	0.0	26.6	5	4.4	0.2	8.5
มัธยมศึกษา	11	40,316	5	35.7	10.7	60.7	4	41.6	22.3	60.9	0	0.0	0.0	0.0	1	5.7	0.0	19.5	1	17.0	3.6	30.5
อนุปริญญา	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	7	10,874	2	14.4	0.0	32.0	2	14.0	0.0	45.4	0	0.0	0.0	0.0	3	71.6	37.2	100.0	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้																						
1 - 4,999 บาท	69	140,132	21	19.4	6.9	31.9	32	47.1	29.0	65.2	3	6.9	0.0	17.1	6	14.0	0.0	29.1	7	12.6	0.0	25.5
5,000 - 9,999 บาท	23	79,496	9	39.0	23.1	55.0	10	49.2	36.3	62.1	1	0.4	0.0	1.2	3	11.4	0.0	26.5	0	0.0	0.0	0.0
10,000 บาท ขึ้นไป	17	40,658	7	46.4	20.2	72.6	6	30.7	5.2	56.2	1	3.7	0.0	11.1	3	19.2	1.7	36.6	0	0.0	0.0	0.0

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.7 ปัจจุบันผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวาน ได้พบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจดวงตาซึ่งมีการใช้ยาหยอดตาเพื่อขยายม่านตาและมีอาการตาพร่ามัวครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา			มากกว่า 2 เดือน ถึง 1 ปี			มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี			มากกว่า 2 ปี			ไม่เคยตรวจ							
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)					
รวม	109	268,933	21	24.4	10.6	38.3	58	48.6	34.3	62.8	8	5.9	0.0	12.3	2	1.2	0.0	3.2	20	19.9	7.1	32.6
ชาย	34	81,121	6	23.7	6.4	40.9	20	44.0	14.8	73.3	1	7.5	0.0	22.0	0	0.0	0.0	0.0	7	24.8	3.0	46.5
หญิง	75	187,812	15	24.7	8.3	41.2	38	50.5	40.8	60.3	7	5.3	0.3	10.2	2	1.8	0.0	4.6	13	17.7	1.9	33.6
15-39 ปี	2	7,851	0	0.0	0.0	0.0	2	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	39	133,294	4	21.7	2.8	40.6	21	56.3	45.9	66.6	3	4.3	0.0	10.7	0	0.0	0.0	0.0	11	17.8	0.0	38.3
60-74 ปี	68	127,788	17	28.8	15.5	42.0	35	37.4	16.5	58.2	5	8.0	0.0	17.3	2	2.6	0.0	6.7	9	23.3	8.8	37.7
ไม่ได้รับการศึกษา	5	12,709	1	14.6	0.0	47.6	2	51.0	2.4	99.7	1	11.1	0.0	22.5	0	0.0	0.0	0.0	1	23.3	0.0	71.8
ประถมศึกษา	87	205,889	17	22.3	7.0	37.5	45	49.3	34.5	64.0	7	7.1	0.0	15.1	0	0.0	0.0	0.0	18	21.4	5.4	37.3
มัธยมศึกษา	10	39,461	3	45.4	27.6	63.1	5	32.9	14.0	51.7	0	0.0	0.0	0.0	1	5.5	0.0	19.2	1	16.2	3.8	28.7
อนุปริญญา	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	7	10,874	0	0.0	0.0	0.0	6	89.5	69.1	100.0	0	0.0	0.0	0.0	1	10.5	0.0	30.9	0	0.0	0.0	0.0
ไม่มีรายได้	1	6,864	1	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	66	137,561	12	15.2	7.6	22.8	33	49.0	27.5	70.4	7	10.5	2.1	19.0	1	1.6	0.0	5.1	13	23.7	9.2	38.2
5,000 - 9,999 บาท	23	81,154	5	31.3	6.9	55.6	13	56.6	39.8	73.3	1	1.8	0.0	5.9	0	0.0	0.0	0.0	4	10.4	0.0	25.4
10,000 บาท ขึ้นไป	17	40,658	3	30.9	4.2	57.6	10	36.0	5.9	66.1	0	0.0	0.0	0.0	1	2.8	0.0	9.0	3	30.3	0.0	61.4



การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 11 โรคเบาหวาน

ตารางที่ 11.8 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ที่ทราบว่าตนเป็นโรคเบาหวานได้รับการตรวจเลือดจากแพทย์ เพื่อหาความผิดปกติจากการทำงานของไตและภาวะแทรกซ้อนของไตจากโรคเบาหวานบ่อยเท่าใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	ตรวจเดือนละครั้ง			ตรวจ 2-3 เดือนครั้ง			ตรวจ 4-6 เดือนครั้ง			ตรวจ 7-12 เดือนครั้ง			ตรวจมากกว่า 1 ปีครั้ง			ไม่เคยตรวจ								
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)						
รวม	105	246,698	5	8.8	0.0	20.6	23	15.6	7.1	24.0	7	3.6	0.0	8.3	34	32.1	19.4	44.9	8	7.6	1.4	13.8	28	32.2	18.4	46.0
ชาย	36	84,783	1	1.0	0.0	2.9	10	27.4	6.0	48.9	1	3.0	0.0	9.6	17	46.4	26.4	66.4	0	0.0	0.0	0.0	7	22.2	7.7	36.8
หญิง	69	161,914	4	12.9	0.0	32.3	13	9.4	3.0	15.8	6	4.0	0.0	8.0	17	24.7	6.1	43.3	8	11.6	2.5	20.7	21	37.4	17.9	57.0
15-39 ปี	2	7,851	0	0.0	0.0	0.0	1	8.8	0.0	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1	91.2	67.1	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
40-59 ปี	36	110,146	3	8.3	0.0	21.0	4	4.3	0.0	10.6	1	2.5	0.0	7.8	12	27.9	6.9	49.0	3	9.8	0.0	22.7	13	47.1	25.1	69.0
60-74 ปี	67	128,701	2	9.8	0.0	28.8	18	25.7	8.9	42.4	6	4.8	0.0	9.7	21	32.1	16.1	48.1	5	6.2	0.0	13.4	15	21.5	8.6	34.3
ไม่ได้รับการศึกษา	5	12,709	0	0.0	0.0	0.0	3	40.3	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	1	11.1	0.0	22.5	1	48.7	0.0	99.0	0	0.0	0.0	
ประถมศึกษา	83	185,081	3	7.6	0.0	22.5	16	13.8	5.8	21.9	7	4.9	0.0	10.3	27	35.4	20.3	50.5	7	6.8	2.1	11.5	23	31.5	12.5	50.5
มัธยมศึกษา	10	38,033	2	20.3	9.3	31.3	1	2.8	0.0	10.1	0	0.0	0.0	0.0	3	24.1	11.7	36.5	0	0.0	0.0	0.0	4	52.8	35.9	69.7
อนุปริญญา	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	7	10,874	0	0.0	0.0	0.0	3	60.8	14.7	100.0	0	0.0	0.0	0.0	3	28.7	0.0	58.5	0	0.0	0.0	0.0	1	10.5	0.0	30.9
ไม่มีรายได้	1	6,864	1	100.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
1 - 4,999 บาท	62	131,514	3	10.7	0.0	29.0	15	15.8	0.7	30.9	4	5.1	0.0	13.4	18	31.7	13.5	49.9	6	10.7	0.0	22.0	16	25.9	6.1	45.7
5,000 - 9,999 บาท	23	64,966	1	1.3	0.0	4.1	3	11.1	0.0	27.8	2	1.1	0.0	2.6	6	28.1	0.0	58.9	2	7.1	0.0	17.6	9	51.2	16.9	85.5
10,000 บาท ขึ้นไป	17	40,658	0	0.0	0.0	0.0	4	23.5	3.3	43.8	1	3.7	0.0	11.1	9	42.8	21.5	64.1	0	0.0	0.0	0.0	3	30.0	1.8	58.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 12 สุขภาพสตรี

ตารางที่ 12.1 การได้รับการตรวจคัดกรองเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหาก้อนผิดปกติครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปก.	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา				มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี				มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี				มากกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี				มากกว่า 5 ปี				ไม่เคยตรวจ			
			n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)	
หญิง	844	2,620,411	142	20.5	16.4	24.6	54	6.5	4.3	8.7	30	3.3	1.5	5.2	25	3.0	1.3	4.7	22	1.6	0.5	2.8	571	65.0	60.1	70.0
15-24 ปี	145	430,836	7	2.9	0.0	6.0	1	0.2	0.0	0.7	1	1.2	0.0	3.9	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	136	95.7	91.2	100.0
25-34 ปี	77	252,198	10	11.2	2.8	19.6	4	4.6	0.0	9.8	2	2.6	0.0	7.4	4	9.5	0.0	20.4	1	0.5	0.0	1.7	56	71.5	63.0	80.0
35-44 ปี	138	571,274	29	23.1	12.9	33.3	9	5.8	0.3	11.4	6	3.7	0.2	7.1	3	2.5	0.0	5.8	3	1.0	0.0	2.5	88	64.0	51.6	76.3
45-54 ปี	131	653,727	27	22.3	9.5	35.2	15	11.8	3.2	20.4	9	4.8	0.0	9.7	5	2.0	0.0	4.4	8	3.6	0.0	7.7	67	55.4	44.5	66.4
55-64 ปี	183	442,144	41	38.1	28.4	47.8	19	9.0	3.9	14.2	9	4.9	0.4	9.3	9	5.2	0.8	9.6	3	1.0	0.0	2.3	102	41.8	33.3	50.3
65-74 ปี	170	250,643	28	20.0	7.3	32.7	6	2.9	0.0	6.3	3	0.5	0.0	1.1	4	1.4	0.0	3.2	7	3.2	0.6	5.9	122	72.0	59.4	84.6
ไม่ได้รับการศึกษา	40	107,718	5	26.7	4.2	49.3	2	18.7	0.4	37.0	2	2.2	0.0	6.9	1	2.7	0.0	8.8	1	0.7	0.0	2.2	29	49.0	21.4	76.6
ประถมศึกษา	503	1,488,099	97	23.0	16.3	29.7	33	5.8	2.9	8.6	21	3.9	1.0	6.8	19	3.4	1.3	5.5	18	2.2	0.6	3.9	315	61.7	53.0	70.5
มัธยมศึกษา	227	769,214	23	12.8	5.5	20.1	15	7.0	3.6	10.3	7	3.5	0.8	6.2	4	2.9	0.1	5.7	2	1.1	0.0	3.2	176	72.7	65.0	80.5
อนุปริญญา	18	85,534	4	13.9	0.0	36.0	1	2.9	0.0	9.4	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.5	0.0	1.7	12	82.7	57.8	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	169,846	13	32.9	19.4	46.4	3	5.0	0.0	10.5	0	0.0	0.0	0.0	1	1.6	0.0	5.2	0	0.0	0.0	0.0	39	60.5	50.2	70.7
ไม่มีรายได้	34	141,186	2	7.5	0.0	19.1	2	7.0	0.0	18.8	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	30	85.5	69.0	100.0
1 - 4,999 บาท	422	1,107,945	58	14.8	5.8	23.7	22	7.3	3.8	10.9	15	3.2	0.3	6.1	11	1.5	0.3	2.8	13	1.7	0.8	2.6	303	71.5	62.4	80.5
5,000 - 9,999 บาท	207	717,036	42	24.7	16.3	33.1	14	6.0	2.1	10.0	11	4.5	0.3	8.8	5	2.7	0.0	5.4	4	1.9	0.0	4.5	131	60.1	52.9	67.4
10,000 บาท ขึ้นไป	165	591,256	38	28.2	17.4	39.0	16	6.1	2.5	9.6	4	3.3	0.0	7.0	9	7.1	0.9	13.3	5	1.7	0.0	4.1	93	53.6	46.6	60.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 12 สุขภาพสตรี

ตารางที่ 12.2 การได้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปกก.	ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา				มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี				มากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี				มากกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี				มากกว่า 5 ปี				ไม่เคยตรวจ			
			n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)		n	%	C.I.(95%)	
หญิง	848	2,625,474	226	31.6	25.4	37.8	102	12.9	6.8	19.0	60	7.1	5.4	8.8	57	5.2	2.9	7.6	48	4.4	2.3	6.6	355	38.7	30.3	47.2
15-24 ปี	146	450,900	13	9.2	3.0	15.4	7	3.5	0.4	6.5	1	0.9	0.0	2.8	2	1.7	0.0	5.1	0	0.0	0.0	0.0	123	84.7	76.1	93.4
25-34 ปี	78	252,856	15	16.8	7.2	26.3	3	2.2	0.0	6.0	6	10.7	1.3	20.1	9	9.7	1.5	17.9	2	4.3	0.0	10.5	43	56.3	39.2	73.4
35-44 ปี	139	571,749	49	33.8	19.6	48.0	24	15.0	5.1	24.9	10	6.9	2.2	11.5	10	5.7	0.0	13.2	11	9.0	2.9	15.1	35	29.6	15.8	43.4
45-54 ปี	130	636,650	58	48.2	35.9	60.4	32	21.4	8.4	34.3	15	9.5	3.4	15.6	8	5.3	1.1	9.5	4	2.4	0.0	5.8	13	13.2	3.8	22.7
55-64 ปี	184	459,221	63	42.2	33.7	50.6	23	16.7	8.7	24.7	16	8.2	3.0	13.4	12	4.4	1.7	7.0	13	3.6	1.1	6.0	57	25.0	15.9	34.2
65-74 ปี	171	254,098	28	20.7	9.8	31.6	13	7.3	2.7	11.8	12	6.9	1.6	12.1	16	7.4	2.5	12.2	18	8.9	2.4	15.4	84	49.0	29.0	69.0
ไม่ได้รับการศึกษา	41	108,376	9	27.4	14.7	40.1	3	19.9	2.1	37.7	2	2.5	0.0	7.4	3	8.3	0.0	20.8	3	3.4	0.9	5.9	21	38.6	28.4	48.9
ประถมศึกษา	504	1,491,554	157	37.3	26.7	48.0	71	15.5	7.8	23.3	40	7.7	5.2	10.2	42	6.3	2.9	9.7	39	6.8	3.0	10.5	155	26.4	14.8	37.9
มัธยมศึกษา	229	770,164	45	23.6	16.8	30.4	19	7.9	2.3	13.5	13	6.5	1.0	12.1	10	3.2	0.3	6.0	3	0.7	0.0	1.9	139	58.1	47.4	68.8
อนุปริญญา	18	85,534	2	6.7	0.0	20.5	2	5.4	0.0	16.0	2	8.8	0.0	24.3	1	9.1	0.0	28.7	1	0.5	0.0	1.7	10	69.5	30.8	100.0
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	56	169,846	13	32.8	19.6	45.9	7	11.7	0.0	24.6	3	5.8	0.0	11.8	1	1.6	0.0	5.2	2	3.5	0.0	9.4	30	44.6	29.2	59.9
ไม่มีรายได้	33	124,109	4	10.8	0.0	23.5	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	2.5	0.0	8.0	0	0.0	0.0	0.0	28	86.8	70.6	100.0
1 - 4,999 บาท	424	1,112,058	94	25.4	13.2	37.5	47	14.5	6.3	22.7	32	7.8	4.7	10.9	30	6.6	2.6	10.6	30	5.0	2.1	7.9	191	40.8	27.3	54.3
5,000 - 9,999 บาท	208	717,511	76	41.7	32.5	50.8	22	10.7	3.1	18.4	16	8.7	4.0	13.3	17	4.2	1.0	7.4	8	5.4	0.3	10.4	69	29.4	18.8	40.0
10,000 บาท ขึ้นไป	167	608,808	50	35.5	28.4	42.5	32	16.4	6.6	26.2	12	6.0	2.2	9.8	9	5.2	1.6	8.8	10	3.8	1.4	6.1	54	33.2	20.1	46.2

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้โช้ยานยนต์**

ตารางที่ 13.1 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหนเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยคาด			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง							
			n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)	n	%	C.I (95%)					
รวม	1,216	3,990,818	130	8.15	5.8	10.5	66	4.46	2.4	6.6	512	41.3	34.4	48.2	142	14.6	9.7	19.4	366	31.5	21.8	41.3
ชาย	727	2,215,366	55	6.06	3.3	8.8	37	3.65	2.0	5.3	340	46.8	39.5	54.2	93	16.9	8.7	25.2	202	26.5	16.2	36.8
หญิง	489	1,775,452	75	10.7	7.2	14.3	29	5.47	1.6	9.4	172	34.3	26.0	42.7	49	11.6	8.8	14.4	164	37.8	26.9	48.8
15-24 ปี	271	1,015,119	28	8	3.1	12.9	14	4.82	0.0	10.3	149	56.5	48.2	64.8	26	11.6	3.9	19.4	54	19.1	10.0	28.1
25-34 ปี	151	590,018	10	4.36	0.3	8.5	12	6.05	2.1	10.0	63	41.2	32.1	50.3	24	22.4	10.1	34.8	42	26.0	16.1	35.9
35-44 ปี	238	818,507	29	8.97	4.8	13.2	14	4.88	0.7	9.1	91	33.7	16.5	50.8	22	13.8	6.1	21.5	82	38.7	21.0	56.4
45-54 ปี	221	611,258	20	9.85	4.7	15.0	9	3.25	0.4	6.1	90	36	22.0	49.9	26	10.6	3.4	17.8	76	40.3	24.2	56.3
55-64 ปี	206	566,737	28	9.49	2.9	16.1	11	3.25	0.3	6.2	77	33.1	22.9	43.4	20	11.5	1.3	21.8	70	42.6	31.1	54.1
65-79 ปี	129	389,179	15	7.92	4.2	11.7	6	3.92	0.0	10.2	42	37.9	22.6	53.3	24	22.4	5.9	39.0	42	27.8	13.1	42.4
ไม่ได้รับการศึกษา	18	39,711	4	12.9	0.0	33.3	2	2.85	0.0	7.8	6	21.2	0.0	46.6	2	47.8	10.1	85.6	4	15.2	2.6	27.8
ประถมศึกษา	595	1,895,821	75	9.98	6.9	13.1	40	5.06	3.1	7.0	259	43.2	31.8	54.7	62	11.3	4.8	17.8	159	30.4	15.6	45.2
มัธยมศึกษา	499	1,711,420	42	6.26	2.8	9.7	22	4.11	1.7	6.6	219	42.4	33.4	51.4	62	17.4	9.4	25.4	154	29.8	16.6	43.0
อนุปริญญา	30	132,115	4	9.68	0.0	21.1	1	7.55	0.0	19.9	9	35.5	20.9	50.1	3	10.3	0.0	22.5	13	37.0	8.1	65.9
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	74	211,751	5	5.15	0.0	12.6	1	0.31	0.0	1.0	19	22	8.4	35.5	13	17.3	5.8	28.8	36	55.3	33.3	77.2
ไม่มีรายได้	42	154,099	5	11.5	0.0	29.3	0				21	33.6	4.2	62.9	3	8.38	0.0	20.3	13	46.5	22.5	70.6
1 - 4,999 บาท	426	1,349,950	47	10.8	6.3	15.2	33	7.9	1.7	14.1	180	41.1	35.7	46.5	58	15.5	9.6	21.4	108	24.7	16.2	33.2
5,000 - 9,999 บาท	390	1,232,210	44	7.31	2.9	11.8	18	3.22	1.0	5.4	168	44.7	35.7	53.7	41	14.2	8.6	19.9	119	30.5	20.8	40.3
10,000 บาท ขึ้นไป	306	997,657	28	5.34	1.1	9.6	14	3.07	0.3	5.9	109	30.9	20.6	41.2	34	14.5	7.4	21.6	121	46.2	28.8	63.5

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์**

ตารางที่ 13.2 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้สวมหมวกนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวน ตัวอย่าง	ประมาณ การปก.	การสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยสวม				นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง						
			n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)		n	%	C.I. (95%)					
รวม	1,476	4,579,990	296	14.1	10.6	17.7	113	8.1	5.2	10.9	600	40.2	34.4	46.0	109	10.2	5.6	14.9	358	27.4	18.9	35.8
ชาย	726	2,207,597	99	11.1	8.0	14.1	51	6.9	3.1	10.7	364	48.4	39.5	57.4	61	12.6	5.2	20.0	151	21.0	12.3	29.6
หญิง	750	2,372,394	197	17.0	12.2	21.7	62	9.1	5.4	12.9	236	32.6	27.5	37.6	48	8.0	4.4	11.6	207	33.3	23.6	43.0
15-24 ปี	286	1,062,891	47	11.6	5.9	17.4	23	10.9	0.0	22.5	140	49.3	42.2	56.4	20	10.2	4.6	15.8	56	18.0	6.4	29.5
25-34 ปี	156	597,363	22	11.3	4.2	18.4	8	4.3	1.5	7.2	70	45.2	36.7	53.7	17	16.3	4.5	28.2	39	22.8	14.7	30.8
35-44 ปี	237	817,518	39	12.3	6.7	17.9	19	8.9	2.1	15.8	92	32.2	16.8	47.5	18	12.9	2.5	23.2	69	33.7	17.8	49.6
45-54 ปี	256	791,321	37	13.3	5.7	20.9	19	6.9	1.7	12.1	114	40.2	27.8	52.7	16	4.9	1.0	8.8	70	34.6	20.7	48.6
55-64 ปี	283	702,584	64	14.1	7.7	20.4	25	8.2	2.8	13.6	103	34.6	24.6	44.5	21	9.5	2.7	16.2	70	33.7	24.4	43.0
65-79 ปี	258	608,312	87	24.7	18.7	30.7	19	7.0	0.6	13.3	81	36.8	30.4	43.2	17	8.6	2.6	14.6	54	22.9	14.2	31.7
ไม่ได้รับการศึกษา	39	110,076	19	23.4	9.0	37.7	4	15.3	3.0	27.6	12	42.6	20.9	64.2	1	9.5	0.0	29.1	3	9.3	0.0	22.3
ประถมศึกษา	834	2,439,176	188	16.3	13.2	19.3	74	8.4	6.1	10.6	336	40.9	33.9	47.8	57	8.0	4.1	12.0	179	26.5	16.2	36.7
มัธยมศึกษา	498	1,698,679	77	11.6	6.9	16.3	31	7.9	2.1	13.7	219	40.8	31.7	50.0	42	13.6	6.0	21.1	129	26.1	11.1	41.1
อนุปริญญา	28	123,950	5	9.7	0.0	21.6	1	8.0	0.0	20.7	7	27.3	6.9	47.6	3	15.9	5.0	26.9	12	39.1	7.5	70.6
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	77	208,110	7	7.0	0.0	15.4	3	2.3	0.0	6.6	26	34.5	19.5	49.5	6	5.9	0.8	11.0	35	50.3	31.8	68.8
ไม่มีรายได้	50	176,988	11	12.7	1.9	23.5	0	0.0	0.0	0.0	20	32.3	10.0	54.7	3	8.6	0.0	19.9	16	46.4	25.1	67.6
1 - 4,999 บาท	634	1,792,490	157	18.2	12.9	23.5	60	11.5	7.2	15.9	252	40.2	35.3	45.1	41	8.6	3.3	13.8	124	21.5	14.6	28.4
5,000 - 9,999 บาท	423	1,319,123	70	11.4	8.6	14.1	31	6.6	4.6	8.7	186	45.2	38.0	52.4	32	11.6	5.0	18.2	104	25.2	14.8	35.6
10,000 บาท ขึ้นไป	312	1,007,330	51	12.6	3.7	21.5	15	3.8	0.5	7.2	112	31.7	21.5	41.8	26	10.0	6.1	14.0	108	41.9	27.2	56.6

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ เฉพาะผู้ใช้ยานยนต์

ตารางที่ 13.3 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อขับรถยนต์ผู้ขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการปชก.	การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยคาด				นานครั้ง				บางครั้ง				เกือบทุกครั้ง				ทุกครั้ง			
			n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)		n	%	C.I (95%)	
รวม	596	2,022,297	30	4.4	1.5	7.2	15	2.3	0.3	4.4	116	16.5	12.2	20.8	60	12.8	6.5	19.1	375	64.0	54.5	73.5
ชาย	418	1,301,225	16	3.4	0.0	6.9	11	2.4	0.4	4.4	95	19.5	13.4	25.5	37	14.6	5.3	23.9	259	60.1	50.0	70.1
หญิง	178	721,072	14	6.0	0.4	11.6	4	2.1	0.0	4.9	21	11.2	6.4	16.1	23	9.5	5.0	13.9	116	71.1	60.2	82.1
15-24 ปี	99	431,015	8	9.2	0.0	18.7	2	1.1	0.0	3.0	31	24.1	11.3	36.8	14	22.9	6.0	39.8	44	42.7	24.5	60.8
25-34 ปี	86	370,749	1	0.5	0.0	1.6	3	3.5	0.0	7.8	14	17.8	8.3	27.4	6	9.3	1.4	17.2	62	68.9	55.9	81.9
35-44 ปี	123	422,494	4	2.3	0.0	5.5	1	0.2	0.0	0.7	19	12.6	1.3	23.9	14	14.6	5.1	24.2	85	70.3	50.2	90.4
45-54 ปี	125	324,190	7	7.0	0.4	13.6	5	6.0	0.0	13.9	26	20.3	5.3	35.3	13	6.0	0.3	11.7	74	60.6	46.2	74.9
55-64 ปี	102	296,506	6	3.1	0.5	5.7	2	1.9	0.0	5.6	16	7.5	0.0	16.3	7	5.1	0.0	10.5	71	82.4	70.1	94.7
65-79 ปี	61	177,344	4	2.6	0.0	5.5	2	1.8	0.0	5.1	10	13.0	1.7	24.4	6	16.2	0.0	40.4	39	66.4	42.6	90.1
ไม่ได้รับการศึกษา	12	33,594	3	9.2	0.0	27.9	0	0.0	0.0	0.0	3	14.5	0.0	37.5	2	37.1	0.0	77.2	4	39.3	4.6	74.0
ประถมศึกษา	260	859,292	17	5.2	0.5	10.0	9	3.2	0.0	7.1	58	19.7	14.8	24.6	26	10.4	1.6	19.3	150	61.4	47.2	75.6
มัธยมศึกษา	229	826,511	10	4.8	0.4	9.3	6	2.3	0.4	4.3	46	15.8	10.1	21.6	26	16.9	5.5	28.4	141	60.1	45.9	74.3
อนุปริญญา	23	82,525	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	5	25.2	0.0	52.9	2	15.2	0.0	40.8	16	59.6	30.7	88.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	72	220,376	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	4	3.7	0.0	7.9	4	1.9	0.0	5.1	64	94.4	88.7	100.0
ไม่มีรายได้	17	80,100	2	5.2	0.0	15.4	1	0.6	0.0	1.9	4	10.4	0.0	27.7	3	22.1	13.9	30.3	7	61.8	39.9	83.6
1 - 4,999 บาท	163	482,214	17	10.8	4.8	16.8	6	2.9	0.0	6.6	34	14.7	8.7	20.8	22	19.0	10.6	27.5	84	52.5	42.0	63.0
5,000 - 9,999 บาท	171	589,947	8	1.8	0.0	4.4	4	2.2	0.0	5.8	44	24.0	16.5	31.4	18	13.9	7.4	20.4	97	58.1	49.0	67.2
10,000 บาท ขึ้นไป	223	735,503	2	1.4	0.0	4.1	4	2.6	0.0	5.5	25	7.1	2.8	11.4	15	6.9	0.0	14.0	177	82.0	68.0	95.9

การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2557 เขตสุขภาพที่ 9

ส่วนที่ 13 การบาดเจ็บ **เฉพาะผู้ใช้นายยนต์**

ตารางที่ 13.4 ใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อโดยสารถยนต์นั่งข้างคนขับรถยนต์ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยแค่ไหน

ลักษณะทางประชากร	จำนวนตัวอย่าง	ประมาณการประชก.	การคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งข้างคนขับรถยนต์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา																			
			ไม่เคยคาด			นานครั้ง			บางครั้ง			เกือบทุกครั้ง			ทุกครั้ง							
			n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)	n	%	C.I. (95%)					
รวม	1,405	4,403,194	60	3.6	1.7	5.5	37	2.3	1.0	3.6	247	15.8	11.5	20.1	144	12.3	7.7	17.0	917	66.0	57.5	74.4
ชาย	733	2,280,453	25	3.2	1.4	5.0	22	1.9	0.8	3.1	180	22.2	15.8	28.6	97	18.1	11.0	25.2	409	54.5	44.0	65.1
หญิง	672	2,122,741	35	4.0	1.4	6.7	15	2.6	0.9	4.4	67	9.0	5.2	12.7	47	6.1	2.6	9.7	508	78.2	70.7	85.8
15-24 ปี	274	1,014,162	20	5.2	1.9	8.4	13	3.8	1.1	6.5	70	25.6	19.5	31.7	34	18.4	8.6	28.2	137	47.0	33.5	60.5
25-34 ปี	158	615,637	2	0.4	0.0	1.0	1	0.2	0.0	0.7	28	16.0	6.6	25.4	18	19.0	5.1	33.0	109	64.3	52.5	76.1
35-44 ปี	238	840,796	8	3.7	0.0	7.3	3	2.4	0.0	5.0	38	12.4	7.4	17.3	22	9.1	4.6	13.5	167	72.5	60.6	84.4
45-54 ปี	230	654,269	7	4.7	0.3	9.2	6	1.9	0.2	3.5	38	15.1	5.1	25.1	22	5.3	2.1	8.5	157	73.0	60.8	85.1
55-64 ปี	258	663,221	8	2.5	0.4	4.7	3	2.0	0.0	5.3	42	11.7	5.1	18.3	28	8.5	4.0	13.1	177	75.2	65.8	84.5
65-79 ปี	247	615,109	15	4.0	0.9	7.2	11	2.3	0.1	4.6	31	9.4	3.9	15.0	20	11.7	3.8	19.6	170	72.5	62.4	82.6
ไม่ได้รับการศึกษา	29	81,411	3	5.4	0.0	13.6	0	0.0	0.0	0.0	7	12.7	1.1	24.4	3	25.8	0.0	57.4	16	56.0	29.2	82.8
ประถมศึกษา	754	2,216,928	35	4.5	1.5	7.5	24	2.8	1.0	4.6	133	16.2	11.2	21.2	72	9.8	7.1	12.6	490	66.7	59.2	74.1
มัธยมศึกษา	496	1,699,517	20	3.0	0.4	5.7	11	1.6	0.1	3.1	93	17.5	12.0	22.9	57	16.1	6.7	25.5	315	61.8	49.3	74.3
อนุปริญญา	32	129,397	0	0.0	0.0	0.0	2	5.7	0.0	20.4	3	4.9	0.0	18.0	4	5.5	0.2	23.5	23	8.6	54.2	90.5
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	93	273,919	1	0.3	0.0	0.8	0	0.0	0.0	0.0	11	7.8	0.0	17.5	8	5.6	0.0	11.9	73	86.3	72.6	100.0
ไม่มีรายได้	51	175,536	2	2.9	0.0	7.4	2	1.7	0.0	4.6	6	6.4	0.2	12.6	4	11.5	0.0	23.3	37	77.5	66.5	88.4
1 - 4,999 บาท	550	1,591,393	40	6.3	2.8	9.9	19	3.6	2.3	5.0	104	14.9	10.9	19.0	52	12.5	8.4	16.6	335	62.6	56.0	69.2
5,000 - 9,999 บาท	393	1,213,915	12	1.4	0.7	2.1	8	1.0	0.0	2.4	74	19.7	10.1	29.4	49	15.5	6.0	25.0	250	62.4	45.2	79.6
10,000 บาท ขึ้นไป	352	1,132,482	4	2.1	0.0	4.2	7	1.4	0.0	3.1	41	8.5	3.2	13.9	29	7.2	1.5	13.0	271	80.7	70.1	91.3