

รายการตาราง

- ตารางที่ 1 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 1 ปีที่ผ่านมา
- ตารางที่ 2 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่เคยได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง
- ตารางที่ 3 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
- ตารางที่ 4 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าเป็นโรคเบาหวาน
- ตารางที่ 5 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่รับประทานผักหรือผลไม้รวมกัน ตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป ใน 7 วันที่ผ่านมา
- ตารางที่ 6 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
- ตารางที่ 7 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน
- ตารางที่ 8 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์(เช่น เหล้า เบียร์ สเปาย สาโท น้ำตาลเมา ไวน์ อู กระแช่ เป็นต้น)ใน 1 ปีที่ผ่านมา
- ตารางที่ 9 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานใน 30 วันที่ผ่านมา
- ตารางที่ 10 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่มีแอลกอฮอล์อย่างหนัก(ชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน) ใน 1 ปีที่ผ่านมา
- ตารางที่ 11 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่มีดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก/ม²
- ตารางที่ 12 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่มีดัชนีมวลกาย ≥ 30 กก/ม²
- ตารางที่ 13 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม

ตารางที่ 1 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

1 ปีที่ผ่านมา

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	797,874	71.17	(63.98,78.36)	848,165	73.7	(70.9,76.4)	869,758	75.9	(69.5,82.3)
1	ลำพูน	199,094	65.91	(56.34,75.48)	-	-	-	230,728	74.4	(65.2,83.7)
1	ลำปาง	425,456	71.32	(64.33,78.30)	-	-	-	462,590	76.9	(70.8,83.0)
1	แพร่	276,769	75.58	(69.74,81.43)	257,555	69.9	(67.0,72.7)	307,727	84.5	(79.7,89.4)
1	น่าน	258,593	72.89	(64.19,81.59)	-	-	-	284,411	77.9	(71.4,84.5)
1	พะเยา	274,186	74.12	(69.26,78.99)	-	-	-	307,110	82.8	(78.3,87.2)
1	เชียงราย	615,208	74.74	(68.31,81.16)	658,114	77.2	(74.5,80.0)	655,672	79.5	(72.9,86.1)
1	แม่ฮ่องสอน	100,801	70.90	(65.09,76.71)	-	-	-	114,115	78.0	(71.0,85.0)
2	อุดรดิตถ์	249,427	71.86	(66.09,77.64)	-	-	-	238,423	70.6	(64.9,76.3)
2	ตาก	213,703	69.90	(63.12,76.68)	213,112	65.6	(62.4,68.8)	220,919	67.7	(60.4,75.0)
2	สุโขทัย	347,972	75.39	(66.87,83.92)	366,482	78.5	(75.3,81.7)	367,932	79.4	(74.6,84.2)
2	พิษณุโลก	428,863	70.13	(66.30,73.97)	444,338	74.0	(70.8,77.2)	478,241	75.9	(71.0,80.7)
2	เพชรบูรณ์	494,708	69.93	(55.45,84.40)	-	-	-	504,629	70.0	(62.8,77.2)
3	ชัยนาท	165,561	64.30	(50.48,78.12)	-	-	-	181,075	71.7	(65.3,78.2)
3	นครสวรรค์	573,888	72.17	(66.63,77.70)	551,826	71.2	(65.5,76.9)	460,151	65.5	(55.3,75.7)
3	อุทัยธานี	188,838	77.89	(71.38,84.40)	160,946	68.1	(64.7,71.4)	178,332	77.7	(69.9,85.5)
3	กำแพงเพชร	299,264	56.08	(46.21,65.96)	355,174	66.7	(63.5,70.0)	385,855	75.3	(69.2,81.5)
3	พิจิตร	323,820	76.71	(73.73,79.69)	-	-	-	302,372	74.4	(70.0,78.7)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	353,766	53.52	(38.16,68.88)	436,341	62.1	(59.0,65.1)	419,538	53.8	(42.8,64.8)
4	ปทุมธานี	311,410	55.71	(48.90,62.51)	302,905	53.3	(49.4,57.2)	404,362	61.7	(54.7,68.7)
4	พระนครศรีอยุธยา	356,680	67.58	(60.77,74.39)	307,521	63.8	(60.5,67.0)	424,995	75.4	(69.4,81.4)
4	อ่างทอง	165,152	77.52	(70.43,84.60)	-	-	-	179,759	82.9	(75.6,90.3)
4	ลพบุรี	456,040	80.92	(72.26,89.59)	291,173	51.5	(44.1,58.8)	413,511	74.6	(68.5,80.8)
4	สิงห์บุรี	106,812	64.27	(56.01,72.54)	122,079	73.8	(71.2,76.5)	124,639	77.5	(71.2,83.7)
4	สระบุรี	276,799	65.59	(59.02,72.16)	269,401	61.9	(58.3,65.5)	296,680	65.7	(57.2,74.2)
4	นครนายก	118,225	64.72	(53.32,76.12)	-	-	-	131,580	70.2	(63.3,77.0)
5	ราชบุรี	370,506	63.09	(57.67,68.50)	374,331	63.8	(61.0,66.7)	421,781	69.4	(61.5,77.2)
5	กาญจนบุรี	331,128	63.08	(53.13,73.04)	-	-	-	317,192	56.4	(48.5,64.4)
5	สุพรรณบุรี	417,109	67.65	(52.43,82.87)	393,080	64.6	(61.4,67.9)	353,092	56.4	(44.3,68.6)
5	นครปฐม	352,460	61.86	(53.09,70.63)	420,529	70.1	(67.0,73.3)	333,276	54.0	(44.1,64.0)
5	สมุทรสาคร	157,605	54.22	(43.42,65.02)	197,430	60.5	(57.2,63.8)	173,528	61.6	(55.7,67.5)
5	สมุทรสงคราม	93,592	64.08	(57.93,70.23)	-	-	-	84,872	61.4	(48.8,74.0)
5	เพชรบุรี	210,659	64.03	(58.37,69.69)	-	-	-	221,566	65.6	(60.6,70.7)
5	ประจวบคีรีขันธ์	234,206	68.17	(56.27,80.08)	206,621	64.4	(58.6,70.3)	227,883	67.7	(59.2,76.2)
6	สมุทรปราการ	499,523	66.17	(58.87,73.48)	-	-	-	596,370	69.9	(63.2,76.6)
6	ชลบุรี	500,666	64.31	(54.11,74.50)	573,335	64.8	(62.0,67.6)	649,637	71.3	(65.7,77.0)
6	ระยอง	229,016	60.05	(52.40,67.70)	242,932	58.1	(54.9,61.3)	284,867	65.7	(60.7,70.8)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	364,470	58.13	(53.67,62.59)	-	-	-	260,372	69.9	(65.5,74.3)
6	ตราด	73,902	49.79	(26.94,69.95)	-	-	-	109,381	69.0	(63.7,74.3)
6	ฉะเชิงเทรา	266,192	59.33	(50.64,68.02)	-	-	-	352,051	72.3	(65.1,79.4)
6	ปราจีนบุรี	216,470	66.80	(59.28,74.31)	234,486	71.5	(66.9,76.1)	252,718	73.7	(65.0,82.4)
6	สระแก้ว	202,127	55.87	(47.14,64.61)	-	-	-	260,584	69.5	(60.4,78.5)
7	ขอนแก่น	849,152	65.74	(60.67,70.71)	819,303	63.6	(60.4,66.8)	892,395	70.4	(63.1,77.6)
7	มหาสารคาม	507,950	71.42	(65.61,77.22)	455,633	63.8	(60.5,67.1)	564,400	79.3	(73.8,84.8)
7	ร้อยเอ็ด	650,900	66.49	(60.26,72.73)	-	-	-	729,514	73.8	(64.7,83.0)
7	กาฬสินธุ์	417,680	59.40	(47.85,70.95)	444,957	65.0	(61.7,68.2)	510,501	72.8	(64.9,80.7)
8	หนองบัวลำภู	249,896	68.15	(63.44,72.85)	-	-	-	260,502	68.6	(63.9,73.3)
8	อุดรธานี	743,843	67.75	(58.69,76.80)	-	-	-	856,207	78.3	(73.2,83.4)
8	เลย	328,696	73.55	(69.41,77.69)	-	-	-	335,895	74.0	(68.8,79.3)
8	หนองคาย	444,563	69.57	(65.52,73.61)	424,402	65.9	(62.9,68.9)	474,731	75.8	(68.3,83.4)
8	สกลนคร	481,343	61.14	(49.53,72.74)	508,690	62.8	(59.3,66.2)	549,912	69.3	(59.2,79.3)
8	นครพนม	351,131	69.32	(60.52,78.12)	-	-	-	369,898	74.2	(68.2,80.3)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	1,249,430	68.03	(59.17,76.90)	1,143,970	63.6	(59.9,67.3)	1,450,501	77.8	(71.8,83.9)
9	บุรีรัมย์	686,564	62.81	(56.29,69.33)	710,287	65.7	(62.3,69.1)	873,237	77.3	(70.9,83.7)
9	สุรินทร์	562,643	57.63	(49.60,65.67)	575,706	59.9	(56.3,63.6)	752,212	76.8	(68.4,85.2)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	605,132	73.41	(66.40,80.43)	-	-	-	582,072	71.5	(65.8,77.1)
10	ศรีสะเกษ	548,069	54.04	(44.37,63.71)	-	-	-	750,460	72.2	(62.9,81.6)
10	อุบลราชธานี	877,752	68.86	(64.55,73.16)	940,127	73.6	(70.5,76.8)	913,131	71.0	(66.3,75.7)
10	ยโสธร	253,599	63.62	(55.31,71.92)	-	-	-	307,047	74.0	(62.8,85.2)
10	อำนาจเจริญ	179,244	68.30	(60.99,75.61)	-	-	-	217,560	80.9	(74.9,87.0)
10	มุกดาหาร	148,475	63.07	(54.28,71.85)	-	-	-	109,666	45.1	(30.5,59.6)
11	นครศรีธรรมราช	632,728	60.20	(53.95,66.44)	755,468	69.8	(66.0,73.5)	761,902	70.0	(63.4,76.5)
11	กระบี่	141,677	54.39	(46.37,62.41)	162,952	60.0	(56.5,63.5)	186,685	63.4	(53.7,73.2)
11	พังงา	98,784	58.34	(51.55,65.14)	-	-	-	137,584	75.2	(66.1,84.2)
11	ภูเก็ต	119,272	58.47	(50.66,66.28)	-	-	-	132,909	56.8	(44.4,69.1)
11	สุราษฎร์ธานี	430,673	67.11	(62.64,71.59)	-	-	-	510,995	73.6	(65.7,81.5)
11	ระนอง	69,612	65.07	(58.34,71.81)	-	-	-	85,149	74.6	(69.4,79.8)
11	ชุมพร	229,411	67.00	(60.16,73.83)	-	-	-	250,250	72.6	(66.5,78.7)
12	สงขลา	487,434	57.03	(50.71,63.34)	443,944	49.6	(46.0,53.2)	531,427	57.6	(49.1,66.1)
12	สตูล	110,171	59.43	(49.38,69.48)	113,782	59.9	(55.9,63.8)	142,979	72.7	(64.6,80.9)
12	ตรัง	288,315	67.94	(61.89,74.00)	310,570	72.8	(69.7,75.9)	322,711	74.6	(68.6,80.5)
12	พัทลุง	258,399	71.25	(63.96,78.53)	-	-	-	306,457	81.3	(78.1,84.5)
12	ปัตตานี	147,480	36.50	(30.30,42.70)	-	-	-	279,733	68.4	(62.9,74.0)
12	ยะลา	180,253	62.90	(56.76,69.05)	-	-	-	189,841	61.3	(55.1,67.5)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	256,358	56.07	(49.05,63.08)	-	-	-	317,312	65.4	(58.0,72.8)
13	กรุงเทพมหานคร	2,868,267	69.60	(66.46,72.74)	2,767,648	66.3	(63.8,68.8)	1,478,716	35.3	(30.3,40.3)
	รวมทั้งประเทศ	29,353,436	65.81	(64.79,66.82)	29,601,377	66.0	(64.5,67.5)	30,978,767	68.0	(66.9,69.1)

แหล่งข้อมูล : การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ .ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 2 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่เคยได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	148,384	13.04	(10.16,15.91)	168,245	14.2	(12.2,16.2)	153,128	16.1	(12.1,20.2)
1	ลำพูน	22,622	7.29	(5.21,9.38)	-	-	-	30,160	11.9	(9.5,14.3)
1	ลำปาง	51,734	8.52	(6.54,10.50)	-	-	-	56,232	10.7	(8.5,13.0)
1	แพร่	36,736	9.92	(7.72,12.12)	44,597	12.0	(10.1,13.9)	43,370	13.0	(10.2,15.9)
1	น่าน	24,317	6.75	(4.73,8.76)	-	-	-	25,814	8.1	(5.0,11.2)
1	พะเยา	35,948	9.55	(7.73,11.37)	-	-	-	42,582	13.1	(10.2,15.9)
1	เชียงราย	86,669	10.39	(8.36,12.42)	85,766	10.0	(8.3,11.7)	84,780	11.6	(9.6,12.7)
1	แม่ฮ่องสอน	14,227	9.84	(6.61,13.07)	-	-	-	14,595	11.3	(3.9,18.7)
2	อุตรดิตถ์	36,042	10.28	(8.86,11.69)	-	-	-	38,511	14.8	(11.9,17.6)
2	ตาก	35,533	11.51	(7.89,15.13)	29,131	8.9	(7.3,10.5)	34,789	14.3	(9.6,19.0)
2	สุโขทัย	41,171	8.84	(6.22,11.47)	59,039	12.7	(10.0,15.4)	45,655	11.3	(8.7,14.0)
2	พิษณุโลก	73,823	11.77	(9.26,14.28)	74,235	12.2	(10.0,14.4)	81,952	15.4	(11.7,19.1)
2	เพชรบูรณ์	94,863	13.01	(3.09,22.92)	-	-	-	63,567	11.2	(8.2,14.1)
3	ชัยนาท	20,937	8.13	(6.12,10.14)	-	-	-	27,758	13.9	(10.4,17.3)
3	นครสวรรค์	81,685	10.14	(7.74,12.53)	96,460	12.1	(8.1,16.0)	92,567	17.6	(12.6,22.7)
3	อุทัยธานี	22,677	9.33	(5.98,12.67)	12,855	5.3	(4.3,6.3)	19,555	9.9	(6.3,13.4)
3	กำแพงเพชร	31,886	5.90	(3.56,8.24)	60,054	11.1	(9.1,13.2)	57,482	13.5	(10.2,16.7)
3	พิจิตร	52,744	12.53	(10.73,14.33)	-	-	-	58,993	17.6	(14.6,20.7)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	51,639	7.94	(5.62,10.26)	100,474	14.4	(12.4,16.5)	82,496	15.9	(13.5,18.3)
4	ปทุมธานี	52,158	9.39	(7.49,11.29)	46,597	7.8	(6.1,9.6)	56,492	11.3	(7.8,14.8)
4	พระนครศรีอยุธยา	48,042	8.87	(6.97,10.78)	60,161	11.0	(9.4,12.6)	71,276	15.1	(12.1,18.2)
4	อ่างทอง	18,529	8.67	(6.40,10.94)	-	-	-	18,499	9.0	(7.6,10.3)
4	ลพบุรี	54,601	9.68	(8.17,11.18)	33,793	5.9	(3.9,8.0)	54,792	11.9	(9.6,14.1)
4	สิงห์บุรี	16,243	9.76	(6.97,12.54)	19,286	11.6	(9.9,13.2)	17,904	13.5	(11.1,15.9)
4	สระบุรี	45,579	10.69	(6.95,14.44)	35,070	8.1	(6.4,9.9)	29,928	8.3	(6.5,10.2)
4	นครนายก	12,178	6.60	(4.30,8.90)	-	-	-	19,571	12.7	(9.7,15.7)
5	ราชบุรี	47,244	7.98	(6.37,9.60)	61,211	10.2	(8.6,11.9)	59,005	12.6	(9.2,15.9)
5	กาญจนบุรี	52,224	9.74	(7.19,12.29)	-	-	-	48,359	12.8	(9.8,15.7)
5	สุพรรณบุรี	56,639	9.09	(5.08,13.10)	45,699	7.3	(5.7,8.8)	59,890	12.9	(8.8,17.0)
5	นครปฐม	47,533	8.07	(5.50,10.63)	107,481	17.6	(14.8,20.4)	46,488	11.4	(8.5,14.3)
5	สมุทรสาคร	25,320	8.14	(5.85,10.42)	33,668	10.0	(8.2,11.9)	26,287	13.5	(10.6,16.5)
5	สมุทรสงคราม	13,705	9.29	(7.50,11.07)	-	-	-	14,336	14.3	(12.2,16.4)
5	เพชรบุรี	28,247	8.45	(6.47,10.43)	-	-	-	35,657	13.9	(12.1,15.6)
5	ประจวบคีรีขันธ์	25,145	7.18	(5.00,9.35)	23,840	6.8	(4.1,9.5)	26,461	10.1	(7.2,13.0)
6	สมุทรปราการ	94,958	12.31	(10.23,14.38)	-	-	-	94,466	12.7	(9.6,15.8)
6	ชลบุรี	74,873	9.21	(5.93,12.49)	100,293	11.3	(9.5,13.1)	99,787	13.6	(9.7,17.6)
6	ระยอง	23,565	6.21	(4.68,7.75)	31,855	7.6	(6.1,9.1)	38,613	11.7	(9.0,14.4)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	47,169	7.40	(5.89,8.91)	-	-	-	36,926	12.6	(9.2,16.1)
6	ตราด	14,285	9.40	(4.89,13.90)	-	-	-	14,839	12.3	(9.3,15.3)
6	ฉะเชิงเทรา	39,211	8.50	(6.39,10.60)	-	-	-	44,923	10.9	(8.1,13.8)
6	ปราจีนบุรี	21,855	6.72	(4.69,8.75)	40,050	12.0	(7.4,16.5)	28,732	9.7	(6.6,12.8)
6	สระแก้ว	18,145	4.96	(3.13,6.79)	-	0.0	-	39,446	13.2	(8.5,17.9)
7	ขอนแก่น	72,381	5.55	(4.31,6.79)	105,812	8.1	(6.4,9.9)	101,195	9.6	(6.4,12.8)
7	มหาสารคาม	42,685	5.86	(4.41,7.32)	51,872	7.2	(5.7,8.7)	41,025	6.3	(2.3,10.4)
7	ร้อยเอ็ด	44,657	4.55	(3.37,5.73)	-	-	-	84,641	10.0	(5.3,14.8)
7	กาฬสินธุ์	29,779	4.21	(2.75,5.67)	75,470	10.4	(8.4,12.4)	48,181	8.4	(4.4,12.4)
8	หนองบัวลำภู	17,779	4.87	(3.56,6.18)	-	-	-	19,489	6.2	(4.7,7.7)
8	อุดรธานี	73,251	6.54	(4.86,8.23)	-	-	-	58,045	6.3	(3.7,8.9)
8	เลย	23,572	5.15	(3.00,7.30)	-	-	-	31,258	8.3	(6.1,10.6)
8	หนองคาย	33,244	5.12	(3.50,6.73)	56,021	8.6	(7.1,10.1)	49,004	9.4	(6.5,12.2)
8	สกลนคร	41,214	5.14	(3.29,7.00)	52,218	6.8	(5.2,8.4)	46,079	7.2	(4.0,10.4)
8	นครพนม	28,673	5.65	(3.77,7.54)	-	-	-	34,202	8.3	(5.8,10.8)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	133,572	7.17	(4.77,9.56)	214,535	11.9	(9.6,14.1)	169,453	10.6	(8.3,13.0)
9	บุรีรัมย์	61,108	5.56	(4.20,6.92)	61,129	5.5	(4.2,6.9)	67,639	6.9	(4.0,9.9)
9	สุรินทร์	56,870	5.76	(3.99,7.54)	68,867	7.0	(5.3,8.7)	65,584	7.7	(6.3,9.1)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	41,116	4.94	(3.20,6.68)	-	-	-	46,890	7.0	(3.8,10.2)
10	ศรีสะเกษ	39,132	3.75	(2.57,4.94)	-	-	-	55,492	6.2	(4.3,8.0)
10	อุบลราชธานี	90,997	7.14	(5.56,8.71)	69,322	5.5	(4.2,6.9)	91,545	9.0	(6.3,11.7)
10	ยโสธร	11,606	2.89	(1.70,4.08)	-	-	-	23,915	6.5	(4.6,8.5)
10	อำนาจเจริญ	17,099	6.44	(4.19,8.69)	-	-	-	16,576	7.0	(4.8,9.1)
10	มุกดาหาร	9,697	4.05	(2.93,5.17)	-	-	-	12,894	10.3	(7.3,13.3)
11	นครศรีธรรมราช	82,969	7.82	(5.53,10.12)	58,920	5.3	(4.1,6.5)	76,101	8.7	(5.8,11.5)
11	กระบี่	16,071	6.06	(4.50,7.61)	18,122	6.4	(5.0,7.8)	16,829	7.1	(5.0,9.2)
11	พังงา	17,229	10.05	(6.26,13.85)	-	-	-	16,524	10.3	(8.1,12.5)
11	ภูเก็ต	15,085	7.42	(5.92,8.92)	-	-	-	19,818	12.2	(9.6,14.8)
11	สุราษฎร์ธานี	55,227	8.40	(6.12,10.69)	-	-	-	68,432	12.0	(8.6,15.3)
11	ระนอง	9,764	8.77	(7.13,10.41)	-	-	-	13,785	14.0	(10.7,17.3)
11	ชุมพร	25,220	7.39	(5.49,9.29)	-	-	-	39,012	13.4	(9.2,17.6)
12	สงขลา	88,730	9.93	(8.00,11.86)	90,455	9.6	(7.5,11.8)	108,367	15.8	(12.4,19.1)
12	สตูล	12,168	6.54	(2.59,10.49)	15,993	8.3	(6.2,10.4)	16,307	9.9	(7.9,11.9)
12	ตรัง	25,077	5.90	(3.72,8.08)	39,087	8.9	(7.1,10.6)	40,488	11.4	(8.9,13.9)
12	พัทลุง	18,603	5.09	(3.65,6.54)	-	-	-	33,256	10.2	(7.8,12.6)
12	ปัตตานี	31,366	7.58	(5.26,9.91)	-	-	-	43,380	13.2	(10.6,15.8)
12	ยะลา	23,373	7.87	(4.88,10.87)	-	-	-	28,131	11.9	(8.6,15.1)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	48,957	10.26	(6.58,13.97)	-	-	-	60,704	15.7	(11.4,20.1)
13	กรุงเทพมหานคร	524,941	14.96	(13.44,16.49)	425,055	10.0	(8.7,11.4)	428,383	21.9	(17.6,26.3)
	รวม	3,704,297	8.3	(7.98,8.64)	4,296,221	9.4	(8.8,10.0)	4,109,287	11.5	(11.0,12.0)

แหล่งข้อมูล : การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 3 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่ได้รับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานภายใน

1 ปีที่ผ่านมา

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	330,927	29.68	(23.10,36.26)	376,217	33.2	(30.4,36.1)	467,413	40.5	(30.0,50.9)
1	ลำพูน	63,431	20.71	(14.21,27.21)	-	-	-	129,134	41.2	(32.4,50.1)
1	ลำปาง	136,448	22.71	(15.80,29.61)	-	-	-	257,513	42.6	(35.2,50.1)
1	แพร่	129,640	34.98	(25.55,44.41)	160,982	43.6	(40.6,46.5)	219,603	59.9	(50.5,69.3)
1	น่าน	88,904	24.87	(15.69,34.05)	-	-	-	153,781	42.3	(29.7,55.0)
1	พะเยา	139,111	37.22	(31.35,43.09)	-	-	-	206,331	54.7	(47.0,62.3)
1	เชียงราย	239,651	28.90	(21.35,36.45)	430,015	50.3	(47.2,53.4)	367,085	43.3	(36.4,50.2)
1	แม่ฮ่องสอน	35,281	24.41	(15.67,33.14)	-	-	-	50,839	35.8	(27.7,43.9)
2	อุดรดิตถ์	119,431	33.64	(25.27,42.00)	-	-	-	140,604	41.2	(33.0,49.4)
2	ตาก	113,673	36.47	(28.61,44.31)	88,020	27.3	(24.5,30.0)	132,918	40.3	(33.1,47.6)
2	สุโขทัย	194,726	41.74	(30.46,53.02)	212,901	46.3	(42.5,50.0)	254,943	55.0	(47.7,62.4)
2	พิษณุโลก	234,485	37.48	(32.62,42.33)	263,111	43.3	(39.6,47.0)	326,862	51.9	(42.2,61.6)
2	เพชรบูรณ์	250,191	34.99	(27.37,42.61)	-	-	-	333,060	46.3	(40.2,52.5)
3	ชัยนาท	82,023	31.59	(19.24,43.95)	-	-	-	118,408	46.6	(39.9,53.2)
3	นครสวรรค์	329,609	40.82	(36.37,45.27)	328,496	42.4	(36.2,48.6)	262,756	38.6	(28.9,48.4)
3	อุทัยธานี	108,100	44.40	(30.58,58.23)	97,591	41.4	(38.1,44.7)	88,974	38.5	(24.3,52.7)
3	กำแพงเพชร	150,454	28.07	(21.57,34.57)	202,648	37.7	(34.4,41.0)	213,029	40.8	(27.8,53.7)
3	พิจิตร	218,767	51.83	(46.99,56.67)	-	-	-	190,389	46.4	(41.1,51.8)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	209,517	31.17	(20.65,41.68)	289,559	41.8	(38.7,44.8)	292,802	37.2	(28.8,45.6)
4	ปทุมธานี	204,344	36.21	(28.88,43.54)	226,298	40.4	(36.5,44.3)	277,503	41.4	(31.2,51.6)
4	พระนครศรีอยุธยา	190,808	34.97	(28.16,41.78)	169,726	31.5	(28.7,34.3)	276,216	49.0	(39.3,58.7)
4	อ่างทอง	95,697	44.88	(32.59,57.18)	-	-	-	112,261	51.7	(41.8,61.6)
4	ลพบุรี	276,615	49.01	(37.18,60.83)	165,576	29.3	(23.5,35.0)	193,126	34.7	(28.2,41.2)
4	สิงห์บุรี	61,400	36.91	(28.22,45.59)	95,430	57.6	(54.6,60.6)	78,772	48.5	(41.0,56.1)
4	สระบุรี	116,123	27.19	(21.96,32.43)	129,609	30.0	(26.8,33.1)	208,613	45.8	(37.0,54.5)
4	นครนายก	86,628	47.17	(34.94,59.39)	-	-	-	99,332	53.5	(47.0,60.0)
5	ราชบุรี	227,805	38.38	(27.56,49.20)	219,804	37.7	(34.9,40.5)	260,766	42.5	(34.2,50.9)
5	กาญจนบุรี	167,462	31.38	(20.43,42.33)	-	-	-	196,131	34.9	(27.9,41.9)
5	สุพรรณบุรี	183,877	29.73	(17.38,42.08)	271,535	44.9	(41.3,48.6)	248,001	39.2	(28.5,50.0)
5	นครปฐม	200,328	34.06	(27.68,40.44)	260,027	44.4	(40.7,48.0)	217,949	35.0	(27.5,42.4)
5	สมุทรสาคร	81,789	27.25	(20.71,33.80)	113,130	34.0	(31.1,36.9)	113,677	36.9	(29.1,44.8)
5	สมุทรสงคราม	52,475	35.82	(28.50,43.14)	-	-	-	55,960	40.9	(31.0,50.8)
5	เพชรบุรี	98,169	29.86	(22.47,37.25)	-	-	-	133,510	39.3	(33.0,45.6)
5	ประจวบคีรีขันธ์	110,044	31.56	(25.43,37.68)	102,028	32.0	(27.5,36.6)	175,329	50.5	(40.4,60.7)
6	สมุทรปราการ	299,146	39.09	(32.42,45.76)	-	-	-	502,950	59.0	(51.1,66.9)
6	ชลบุรี	275,500	34.88	(29.61,40.16)	370,073	41.8	(38.8,44.9)	520,928	56.5	(48.5,64.5)
6	ระยอง	128,463	33.58	(26.89,40.28)	153,471	37.2	(34.2,40.2)	196,739	45.0	(35.6,54.5)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	155,436	24.55	(20.28,28.83)	-	-	-	163,694	44.2	(38.1,50.2)
6	ตราด	38,080	25.62	(19.64,31.60)	-	-	-	61,463	38.7	(27.1,50.3)
6	ฉะเชิงเทรา	128,666	27.85	(21.61,34.08)	-	-	-	266,863	54.3	(48.8,59.9)
6	ปราจีนบุรี	114,075	35.06	(26.93,43.19)	157,748	48.1	(42.3,53.8)	176,328	51.3	(42.9,59.7)
6	สระแก้ว	98,406	27.03	(20.92,33.13)	-	-	-	180,148	46.8	(33.1,60.4)
7	ขอนแก่น	446,811	34.18	(30.55,37.81)	422,456	33.2	(30.2,36.2)	720,766	55.7	(48.1,63.4)
7	มหาสารคาม	273,200	38.43	(32.18,44.69)	301,170	42.2	(38.9,45.5)	463,583	64.5	(53.4,75.5)
7	ร้อยเอ็ด	417,923	42.51	(33.80,51.21)	-	-	-	610,840	61.6	(55.7,67.6)
7	กาฬสินธุ์	236,883	33.24	(21.87,44.61)	145,906	21.5	(18.9,24.1)	391,751	55.7	(46.2,65.2)
8	หนองบัวลำภู	153,552	41.76	(36.59,46.92)	-	-	-	187,643	49.4	(43.5,55.2)
8	อุดรธานี	409,378	36.97	(31.07,42.86)	-	-	-	720,590	66.7	(58.3,75.1)
8	เลย	193,578	43.01	(36.12,49.90)	-	-	-	270,701	58.8	(51.2,66.3)
8	หนองคาย	254,260	39.33	(33.65,45.02)	264,509	41.8	(38.8,44.8)	356,965	55.9	(49.4,62.3)
8	สกลนคร	272,120	33.81	(27.87,39.75)	295,000	36.4	(33.2,39.7)	405,716	50.4	(40.0,60.8)
8	นครพนม	216,610	42.77	(29.59,55.94)	-	-	-	270,634	53.9	(45.7,62.2)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	466,914	25.67	(19.94,31.39)	527,833	29.9	(26.6,33.2)	937,320	49.5	(38.9,60.1)
9	บุรีรัมย์	288,452	26.35	(21.21,31.49)	419,255	39.5	(36.0,42.9)	568,390	50.3	(39.1,61.5)
9	สุรินทร์	166,777	16.97	(11.84,22.10)	286,211	30.3	(27.0,33.6)	417,636	42.6	(31.9,53.4)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	235,585	28.36	(22.20,34.53)	-	-	-	319,226	39.3	(32.7,45.8)
10	ศรีสะเกษ	155,582	15.00	(7.74,22.27)	-	-	-	325,597	31.3	(19.9,42.6)
10	อุบลราชธานี	496,550	38.89	(32.84,44.95)	600,631	47.5	(43.9,51.0)	601,231	46.7	(40.5,52.9)
10	ยโสธร	95,263	23.68	(18.76,28.59)	-	-	-	203,855	49.0	(34.6,63.3)
10	อำนาจเจริญ	91,110	34.26	(25.55,42.96)	-	-	-	150,531	56.1	(51.3,60.8)
10	มุกดาหาร	61,682	25.81	(18.34,33.28)	-	-	-	69,334	28.2	(16.9,39.4)
11	นครศรีธรรมราช	334,960	31.54	(26.04,37.04)	508,929	46.9	(42.0,51.9)	473,304	43.1	(33.2,53.1)
11	กระบี่	65,760	24.86	(15.91,33.81)	93,891	34.7	(31.3,38.1)	128,928	43.3	(35.4,51.2)
11	พังงา	47,842	28.31	(21.76,34.87)	-	-	-	97,247	53.3	(41.5,65.1)
11	ภูเก็ต	67,648	33.20	(27.72,38.68)	-	-	-	92,690	39.1	(28.3,49.9)
11	สุราษฎร์ธานี	244,680	37.86	(29.41,46.31)	-	-	-	361,709	52.5	(41.2,63.7)
11	ระนอง	33,482	30.61	(23.79,37.43)	-	-	-	53,253	45.9	(35.2,56.5)
11	ชุมพร	108,808	31.69	(21.10,42.28)	-	-	-	178,715	51.3	(44.6,58.0)
12	สงขลา	264,705	30.28	(26.07,34.48)	256,814	29.5	(26.2,32.9)	353,635	37.8	(29.9,45.8)
12	สตูล	46,176	24.84	(17.60,32.07)	70,770	37.3	(33.5,41.2)	94,382	47.8	(37.8,57.8)
12	ตรัง	176,472	41.78	(29.64,53.92)	185,561	44.0	(40.6,47.4)	246,935	56.1	(48.2,64.0)
12	พัทลุง	154,101	42.43	(34.25,50.61)	-	-	-	214,990	56.8	(50.7,62.9)
12	ปัตตานี	79,680	19.30	(13.13,25.47)	-	-	-	163,745	39.1	(31.3,46.9)
12	ยะลา	87,352	30.77	(21.15,40.39)	-	-	-	139,619	44.4	(36.4,52.4)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	81,629	17.24	(10.72,23.75)	-	-	-	226,628	46.7	(38.8,54.6)
13	กรุงเทพมหานคร	1,544,984	36.88	(33.33,40.43)	1,966,377	46.8	(44.2,49.4)	1,132,597	27.3	(23.5,31.2)
	รวม	14,836,209	32.93	(32.00,33.86)	17,551,203	39.3	(37.4,41.2)	20,873,386	45.6	(44.3,46.8)

แหล่งข้อมูล : การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ .ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 4 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากกว่าเป็นโรคเบาหวาน

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	46,212	4.05	(2.78,5.32)	49,797	4.2	(3.0,5.4)	52,911	4.6	(3.2,6.1)
1	ลำพูน	7,808	2.50	(1.23,3.76)	-	-	-	10,544	3.4	(2.4,4.4)
1	ลำปาง	19,890	3.27	(2.24,4.30)	-	-	-	25,437	4.2	(3.0,5.5)
1	แพร่	13,962	3.75	(2.55,4.95)	18,937	5.1	(3.9,6.3)	15,232	4.2	(3.0,5.4)
1	น่าน	4,448	1.23	(0.58,1.88)	-	-	-	9,535	2.6	(1.1,4.2)
1	พะเยา	14,664	3.88	(2.58,5.17)	-	-	-	14,641	3.9	(3.2,4.6)
1	เชียงราย	23,694	2.84	(1.72,3.96)	32,624	3.8	(2.7,5.0)	21,578	2.6	(1.4,3.7)
1	แม่ฮ่องสอน	2,028	1.39	(0.04,2.73)	-	-	-	3,374	2.4	(0.0,4.8)
2	อุดรดิตถ์	10,750	3.04	(2.30,3.78)	-	-	-	13,851	4.1	(3.3,5.0)
2	ตาก	10,670	3.40	(2.04,4.76)	8,605	2.6	(1.7,3.5)	11,745	3.6	(2.2,5.0)
2	สุโขทัย	14,051	3.02	(1.94,4.10)	13,075	2.8	(1.7,3.9)	17,304	3.8	(2.7,4.9)
2	พิษณุโลก	26,265	4.15	(3.48,4.82)	26,673	4.3	(2.9,5.7)	37,574	6.0	(5.0,7.0)
2	เพชรบูรณ์	31,084	4.27	(1.85,6.69)	-	-	-	35,176	5.0	(3.6,6.4)
3	ชัยนาท	8,862	3.47	(1.93,5.00)	-	-	-	10,045	4.0	(2.9,5.0)
3	นครสวรรค์	36,634	4.53	(2.28,6.79)	27,890	3.6	(2.2,5.0)	23,379	3.5	(1.3,5.8)
3	อุทัยธานี	7,387	3.02	(2.22,3.83)	3,771	1.5	(1.0,2.1)	5,609	2.5	(1.2,3.8)
3	กำแพงเพชร	10,317	1.91	(1.22,2.61)	23,842	4.4	(3.0,5.8)	17,945	3.5	(2.0,4.9)
3	พิจิตร	21,540	5.11	(3.68,6.53)	-	-	-	18,728	4.6	(3.5,5.7)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	21,203	3.09	(2.13,4.06)	49,147	7.0	(5.4,8.5)	29,603	3.8	(2.3,5.3)
4	ปทุมธานี	17,775	3.11	(1.68,4.54)	15,819	2.6	(1.9,3.2)	27,467	4.2	(2.9,5.4)
4	พระนครศรีอยุธยา	21,911	3.99	(2.92,5.06)	21,316	3.9	(2.9,4.9)	31,184	5.6	(3.7,7.4)
4	อ่างทอง	6,661	3.11	(1.80,4.42)	-	-	-	8,663	4.0	(3.3,4.7)
4	ลพบุรี	25,289	4.48	(3.09,5.86)	15,279	2.7	(1.3,4.1)	17,470	3.2	(2.2,4.2)
4	สิงห์บุรี	6,121	3.67	(2.84,4.50)	8,317	5.0	(3.8,6.1)	7,958	4.9	(3.6,6.2)
4	สระบุรี	14,658	3.42	(2.57,4.26)	12,035	2.8	(1.9,3.7)	18,647	4.1	(3.2,5.0)
4	นครนายก	5,246	2.83	(1.54,4.13)	-	-	-	7,113	3.8	(2.7,4.9)
5	ราชบุรี	18,212	3.07	(2.00,4.14)	21,644	3.6	(2.7,4.6)	22,896	3.8	(3.0,4.7)
5	กาญจนบุรี	18,888	3.48	(1.78,5.17)	-	-	-	12,447	2.2	(1.6,2.9)
5	สุพรรณบุรี	14,746	2.35	(1.30,3.39)	19,449	3.1	(2.1,4.1)	24,970	4.0	(2.4,5.6)
5	นครปฐม	20,549	3.45	(1.98,4.92)	42,674	7.0	(5.0,8.9)	22,702	3.7	(2.5,4.8)
5	สมุทรสาคร	10,265	3.24	(2.17,4.31)	12,920	3.9	(2.9,4.8)	12,616	4.1	(2.8,5.5)
5	สมุทรสงคราม	5,730	3.88	(2.86,4.90)	-	-	-	6,170	4.5	(3.1,5.9)
5	เพชรบุรี	11,081	3.31	(1.94,4.67)	-	-	-	15,229	4.5	(3.6,5.4)
5	ประจวบคีรีขันธ์	9,386	2.67	(1.64,3.69)	5,282	1.5	(1.1,1.9)	8,989	2.6	(1.8,3.4)
6	สมุทรปราการ	31,221	4.02	(3.18,4.86)	-	-	-	42,965	5.1	(3.7,6.5)
6	ชลบุรี	36,661	4.50	(2.54,6.46)	31,988	3.6	(2.7,4.5)	51,148	5.6	(4.1,7.2)
6	ระยอง	9,204	2.48	(1.73,3.24)	14,371	3.4	(2.5,4.4)	14,607	3.4	(2.4,4.4)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	18,191	2.85	(1.78,3.92)	-	-	-	18,152	4.9	(3.3,6.6)
6	ตราด	4,909	3.19	(0.00,6.46)	-	-	-	7,026	4.5	(2.9,6.0)
6	ฉะเชิงเทรา	16,253	3.46	(2.12,4.81)	-	-	-	21,262	4.4	(3.0,5.8)
6	ปราจีนบุรี	9,369	2.87	(1.77,3.97)	-	-	-	15,260	4.5	(2.6,6.3)
6	สระแก้ว	10,050	2.72	(1.64,3.80)	-	-	-	15,752	4.2	(1.4,6.9)
7	ขอนแก่น	49,873	3.81	(3.01,4.61)	56,936	4.4	(3.2,5.6)	75,795	5.9	(4.2,7.6)
7	มหาสารคาม	43,414	6.10	(4.86,7.35)	41,849	5.8	(4.4,7.2)	35,870	5.0	(2.9,7.1)
7	ร้อยเอ็ด	46,143	4.68	(3.43,5.94)	-	-	-	46,536	4.8	(3.5,6.2)
7	กาฬสินธุ์	29,695	4.25	(3.17,5.32)	22,798	3.1	(2.2,4.1)	26,201	3.8	(2.3,5.2)
8	หนองบัวลำภู	13,980	3.81	(2.45,5.17)	-	-	-	13,361	3.6	(2.6,4.6)
8	อุดรธานี	42,472	3.83	(2.86,4.79)	-	-	-	51,224	4.8	(2.9,6.7)
8	เลย	11,567	2.54	(1.57,3.52)	-	-	-	22,895	5.1	(3.9,6.2)
8	หนองคาย	26,993	4.13	(2.58,5.69)	43,419	6.7	(5.2,8.2)	35,488	5.6	(4.1,7.2)
8	สกลนคร	25,827	3.19	(1.93,4.44)	46,072	5.9	(4.5,7.4)	41,116	5.2	(3.5,6.8)
8	นครพนม	19,391	3.81	(1.36,6.27)	-	-	-	22,210	4.5	(3.0,5.9)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	52,865	2.86	(2.15,3.56)	70,112	3.9	(2.6,5.2)	54,791	2.9	(2.0,3.9)
9	บุรีรัมย์	23,404	2.13	(1.32,2.93)	26,865	2.4	(1.5,3.3)	40,131	3.6	(2.3,4.9)
9	สุรินทร์	22,910	2.31	(1.43,3.19)	37,873	3.8	(2.6,5.1)	44,033	4.5	(3.3,5.7)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	27,916	3.33	(1.83,4.83)	-	-	-	27,795	3.5	(2.5,4.5)
10	ศรีสะเกษ	18,585	1.76	(0.74,2.78)	-	-	-	22,883	2.2	(1.5,3.0)
10	อุบลราชธานี	61,355	4.80	(2.90,6.70)	45,931	3.6	(2.3,4.9)	57,842	4.5	(3.4,5.7)
10	ยโสธร	13,517	3.39	(2.20,4.58)	-	-	-	13,727	3.3	(2.1,4.6)
10	อำนาจเจริญ	9,365	3.50	(2.28,4.71)	-	-	-	12,696	4.8	(3.1,6.5)
10	มุกดาหาร	7,036	2.90	(1.43,4.37)	-	-	-	7,086	2.9	(1.7,4.0)
11	นครศรีธรรมราช	26,784	2.51	(1.48,3.54)	19,628	1.8	(1.1,2.4)	32,984	3.0	(2.4,3.7)
11	กระบี่	5,521	2.04	(1.62,2.47)	6,334	2.2	(1.4,3.1)	8,179	2.8	(2.2,3.4)
11	พังงา	6,000	3.48	(1.77,5.19)	-	-	-	5,673	3.1	(2.0,4.2)
11	ภูเก็ต	6,752	3.31	(2.39,4.23)	-	-	-	9,202	3.9	(2.7,5.1)
11	สุราษฎร์ธานี	18,394	2.79	(1.60,3.98)	-	-	-	21,789	3.2	(2.2,4.2)
11	ระนอง	2,005	1.78	(1.22,2.34)	-	-	-	4,666	4.1	(3.1,5.0)
11	ชุมพร	6,182	1.80	(1.16,2.45)	-	-	-	11,025	3.2	(1.7,4.7)
12	สงขลา	28,104	3.11	(1.91,4.32)	35,872	3.8	(2.3,5.4)	30,820	3.3	(2.5,4.1)
12	สตูล	4,192	2.23	(1.54,2.92)	3,840	2.0	(0.9,3.1)	6,695	3.4	(2.6,4.2)
12	ตรัง	11,592	2.72	(1.83,3.62)	15,723	3.6	(2.3,4.8)	22,687	5.2	(2.5,7.8)
12	พัทลุง	9,502	2.59	(1.63,3.56)	-	-	-	12,248	3.3	(2.3,4.2)
12	ปัตตานี	7,546	1.82	(0.79,2.86)	-	-	-	13,813	3.4	(2.4,4.3)
12	ยะลา	4,398	1.48	(0.78,2.17)	-	-	-	9,001	2.9	(1.6,4.2)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	9,319	1.93	(1.03,2.83)	-	-	-	20,947	4.4	(2.2,6.5)
13	กรุงเทพมหานคร	230,880	11.27	(8.65,13.89)	193,742	4.6	(3.7,5.5)	234,015	5.7	(4.2,7.2)
	รวม	1,597,324	3.69	(3.49,3.89)	1,798,366	3.9	(3.7,4.2)	1,900,328	7.6	(7.2,8.0)

แหล่งข้อมูล : การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ .ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 5 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่รับประทานผักหรือผลไม้รวมกัน ตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานต่อวันขึ้นไป ใน 7 วันที่ผ่านมา

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	256,577	22.08	(9.53,34.64)	276,756	23.4	(13.6,33.2)	260,612	21.6	(15.0,28.2)
1	ลำพูน	89,416	28.30	(5.96,50.63)	-	-	-	92,546	28.7	(14.2,43.2)
1	ลำปาง	103,574	16.99	(10.07,23.91)	-	-	-	145,497	23.9	(17.8,30.0)
1	แพร่	88,237	23.61	(6.32,40.91)	66,277	17.7	(9.6,25.8)	89,542	24.0	(15.1,33.0)
1	น่าน	46,703	12.90	(6.10,19.70)	-	-	-	79,019	21.3	(14.1,28.5)
1	พะเยา	75,661	19.85	(10.84,28.85)	-	-	-	99,588	25.6	(15.5,35.6)
1	เชียงราย	188,420	22.26	(9.99,34.53)	202,105	23.5	(18.1,28.9)	233,385	26.5	(18.7,34.3)
1	แม่ฮ่องสอน	22,637	15.34	(11.74,18.94)	-	-	-	31,775	20.4	(10.5,30.4)
2	อุตรดิตถ์	44,643	12.34	(5.40,19.29)	-	-	-	65,465	18.2	(11.9,24.5)
2	ตาก	44,754	13.94	(9.62,18.27)	60,179	18.2	(9.1,27.2)	79,129	23.0	(8.8,37.2)
2	สุโขทัย	67,627	14.45	(5.96,22.93)	97,982	20.9	(9.7,32.1)	132,916	28.4	(20.3,36.5)
2	พิษณุโลก	70,995	11.14	(6.55,18.73)	104,653	16.2	(10.2,22.2)	287,720	44.1	(27.5,60.6)
2	เพชรบูรณ์	120,480	16.17	(7.35,24.99)	-	-	-	154,303	20.5	(6.9,34.0)
3	ชัยนาท	41,938	15.99	(6.11,25.87)	-	-	-	33,781	13.0	(5.3,20.7)
3	นครสวรรค์	214,604	26.40	(11.10,41.69)	112,514	13.8	(9.4,18.3)	86,305	10.6	(4.4,16.8)
3	อุทัยธานี	19,028	7.74	(4.78,10.71)	35,930	14.5	(5.3,23.7)	31,422	12.6	(4.8,20.4)
3	กำแพงเพชร	95,813	17.64	(3.57,31.70)	150,859	27.6	(18.8,36.3)	96,817	17.7	(6.7,28.6)
3	พิจิตร	115,650	27.39	(22.85,31.93)	-	-	-	81,704	19.3	(14.9,23.6)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	105,261	14.69	(5.56,23.83)	167,704	22.0	(16.4,27.6)	157,414	19.0	(11.4,26.5)
4	ปทุมธานี	158,564	27.42	(16.71,38.13)	110,676	17.0	(9.3,24.6)	132,287	18.1	(10.0,26.2)
4	พระนครศรีอยุธยา	170,679	30.93	(20.07,41.79)	97,823	17.2	(11.8,22.7)	107,320	18.2	(12.0,24.5)
4	อ่างทอง	39,874	18.51	(6.74,30.28)	-	-	-	37,646	17.2	(12.1,22.3)
4	ลพบุรี	112,175	19.80	(15.71,23.89)	122,943	21.5	(13.2,29.9)	141,717	24.8	(13.7,36.0)
4	สิงห์บุรี	37,075	22.16	(13.17,31.14)	42,354	25.3	(17.6,33.0)	28,783	17.3	(10.0,24.5)
4	สระบุรี	42,986	9.95	(4.54,15.37)	125,097	28.1	(13.2,43.0)	169,612	36.9	(24.6,49.2)
4	นครนายก	48,880	26.34	(10.37,42.31)	-	-	-	38,247	19.9	(9.3,30.5)
5	ราชบุรี	83,134	13.90	(8.35,19.44)	106,305	17.3	(10.6,24.1)	180,940	28.8	(16.3,41.3)
5	กาญจนบุรี	61,419	11.17	(6.49,15.84)	-	-	-	135,871	23.4	(14.0,32.7)
5	สุพรรณบุรี	163,074	25.72	(16.71,34.73)	159,499	24.9	(10.7,39.0)	132,337	20.4	(13.7,27.2)
5	นครปฐม	120,017	20.04	(8.12,31.97)	139,710	22.5	(19.3,25.6)	95,925	14.7	(6.2,23.2)
5	สมุทรสาคร	44,255	13.61	(5.49,21.73)	74,950	21.9	(17.1,26.8)	67,099	18.4	(9.5,27.4)
5	สมุทรสงคราม	31,945	21.58	(11.39,31.77)	-	-	-	44,520	29.7	(18.6,40.9)
5	เพชรบุรี	70,028	20.77	(13.08,28.47)	-	-	-	52,373	14.9	(9.5,20.3)
5	ประจวบคีรีขันธ์	75,974	21.52	(13.87,29.17)	57,881	15.8	(6.2,25.3)	61,482	16.3	(10.7,21.9)
6	สมุทรปราการ	88,720	11.34	(5.04,17.63)	-	-	-	148,623	16.7	(11.3,22.2)
6	ชลบุรี	82,400	9.80	(3.85,15.74)	119,726	13.4	(9.9,16.8)	275,421	28.6	(21.3,36.0)
6	ระยอง	91,738	23.30	(16.02,30.58)	141,145	33.6	(25.9,41.4)	90,662	20.0	(5.9,34.1)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	77,322	12.05	(7.34,16.76)	-	-	-	62,472	16.1	(12.3,19.9)
6	ตราด	35,891	23.10	(9.11,37.10)	-	-	-	14,720	9.1	(3.8,14.5)
6	ฉะเชิงเทรา	78,517	16.57	(10.32,22.82)	-	-	-	107,142	21.2	(10.3,32.2)
6	ปราจีนบุรี	42,492	12.94	(6.88,19.00)	33,048	9.8	(5.3,14.3)	68,901	19.9	(8.9,30.9)
6	สระแก้ว	64,645	16.49	(4.86,28.11)	-	-	-	72,686	18.1	(9.1,27.1)
7	ขอนแก่น	185,514	14.08	(8.56,19.59)	274,609	20.5	(9.9,31.2)	424,373	31.1	(10.8,51.4)
7	มหาสารคาม	52,868	7.43	(1.53,13.33)	103,884	14.4	(6.0,22.7)	183,481	25.1	(7.5,42.7)
7	ร้อยเอ็ด	99,683	10.09	(5.29,14.90)	-	-	-	229,504	22.7	(9.1,36.2)
7	กาฬสินธุ์	65,618	8.93	(4.27,13.60)	104,981	14.1	(0.2,27.9)	169,698	22.4	(18.0,26.7)
8	หนองบัวลำภู	171,763	46.69	(36.82,56.57)	-	-	-	162,281	42.7	(31.5,53.9)
8	อุดรธานี	95,111	8.41	(5.46,13.36)	-	-	-	230,965	19.8	(9.7,29.9)
8	เลย	69,737	15.22	(8.88,21.56)	-	-	-	106,956	22.6	(15.7,29.6)
8	หนองคาย	185,386	28.19	(11.16,45.22)	117,662	17.7	(13.2,22.1)	129,008	19.0	(12.2,25.9)
8	สกลนคร	75,132	9.21	(4.17,14.25)	321,570	38.7	(19.3,58.0)	96,982	11.4	(5.7,17.2)
8	นครพนม	96,386	18.86	(11.82,25.89)	-	-	-	61,715	11.7	(7.9,15.5)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	221,461	11.72	(5.09,18.35)	653,329	34.1	(23.5,44.6)	319,844	16.4	(11.1,21.7)
9	บุรีรัมย์	240,851	21.76	(10.92,32.59)	319,647	28.3	(13.8,42.8)	349,546	30.4	(19.0,41.8)
9	สุรินทร์	154,193	15.45	(4.04,26.86)	207,667	20.6	(8.8,32.4)	154,486	15.2	(9.2,21.2)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	212,010	25.25	(12.78,37.72)	-	-	-	290,503	33.8	(19.7,48.0)
10	ศรีสะเกษ	69,356	6.52	(2.76,10.27)	-	-	-	101,196	9.3	(3.9,14.8)
10	อุบลราชธานี	219,573	17.18	(13.51,20.86)	28,243	2.2	(0.7,3.6)	248,601	18.6	(14.4,22.9)
10	ยโสธร	51,473	12.60	(4.45,20.75)	-	-	-	97,703	23.4	(11.4,35.3)
10	อำนาจเจริญ	29,636	10.89	(7.00,14.79)	-	-	-	55,410	19.7	(13.9,25.4)
10	มุกดาหาร	26,330	10.81	(5.94,15.67)	-	-	-	45,694	18.0	(10.4,25.6)
11	นครศรีธรรมราช	175,304	16.08	(9.17,22.99)	194,234	17.5	(4.1,30.9)	224,405	20.0	(6.9,33.0)
11	กระบี่	83,389	30.56	(20.50,40.62)	86,842	30.3	(15.3,45.2)	108,282	35.5	(22.0,48.9)
11	พังงา	38,108	21.78	(9.85,33.71)	-	-	-	52,090	28.0	(18.3,37.7)
11	ภูเก็ต	69,408	33.81	(30.47,37.14)	-	-	-	58,168	23.7	(13.9,33.6)
11	สุราษฎร์ธานี	107,508	15.96	(11.51,20.41)	-	-	-	178,357	24.5	(14.3,34.7)
11	ระนอง	21,725	19.12	(11.82,26.41)	-	-	-	34,135	28.0	(16.6,39.4)
11	ชุมพร	68,690	19.80	(10.35,29.25)	-	-	-	83,488	23.0	(12.8,33.3)
12	สงขลา	101,381	11.06	(7.86,14.27)	250,397	26.4	(17.6,35.2)	289,177	29.7	(19.8,39.6)
12	สตูล	33,252	17.35	(7.43,27.27)	62,562	31.4	(7.4,55.5)	65,868	31.5	(19.4,43.5)
12	ตรัง	111,903	26.17	(5.58,46.76)	159,170	36.1	(26.7,45.4)	105,540	23.2	(13.4,32.9)
12	พัทลุง	83,245	22.71	(15.07,30.34)	-	-	-	137,523	36.1	(23.9,48.3)
12	ปัตตานี	79,350	19.09	(8.73,29.45)	-	-	-	98,508	22.8	(11.8,33.7)
12	ยะลา	45,620	15.02	(10.12,19.92)	-	-	-	65,151	20.0	(11.0,29.1)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	48,844	9.97	(4.78,15.16)	-	-	-	133,363	27.0	(18.2,35.9)
13	กรุงเทพมหานคร	952,866	22.51	(19.02,26.01)	1,603,378	37.3	(30.2,44.5)	786,833	18.1	(14.0,22.2)
	รวม	7,976,498	17.34	(16.28,18.40)	10,502,141	22.5	(20.2,24.9)	10,384,564	21.7	(20.4,23.1)

แหล่งข้อมูล : การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 6 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	979,954	89.67	(85.53,93.81)	1,074,597	92.3	(89.3,95.3)	932,555	83.3	(78.3,88.3)
1	ลำพูน	279,689	94.76	(92.23,97.28)	-	-	-	248,431	81.4	(73.1,89.6)
1	ลำปาง	549,119	94.33	(92.17,96.48)	-	-	-	516,576	86.3	(81.6,91.0)
1	แพร่	325,978	92.33	(90.27,94.38)	352,287	96.0	(94.8,97.2)	313,907	87.5	(82.7,92.3)
1	น่าน	338,569	96.39	(94.94,97.84)	-	-	-	330,998	92.1	(87.0,97.2)
1	พะเยา	331,118	94.16	(92.23,96.08)	-	-	-	335,625	89.3	(85.8,92.8)
1	เชียงราย	748,485	93.53	(91.70,95.36)	810,891	95.3	(93.7,96.9)	724,655	87.0	(82.7,91.4)
1	แม่ฮ่องสอน	133,890	95.65	(93.29,98.01)	-	-	-	113,885	78.0	(66.7,89.3)
2	อุดรดิตถ์	311,683	92.93	(90.98,94.88)	-	-	-	373,353	83.0	(75.2,90.8)
2	ตาก	285,872	94.66	(92.94,96.38)	213,279	96.1	(93.8,98.4)	267,725	84.5	(79.2,89.9)
2	สุโขทัย	440,769	95.98	(94.81,97.15)	448,535	95.8	(94.5,97.1)	429,933	92.8	(89.3,96.2)
2	พิษณุโลก	523,664	89.30	(84.18,94.42)	530,452	91.4	(87.8,95.0)	505,614	82.4	(74.5,90.3)
2	เพชรบูรณ์	669,772	96.51	(94.45,98.56)	-	-	-	648,608	89.0	(84.5,93.5)
3	ชัยนาท	232,560	93.28	(90.06,96.50)	-	-	-	216,216	86.6	(82.2,91.1)
3	นครสวรรค์	700,696	93.95	(91.51,96.40)	776,086	96.5	(94.4,98.5)	613,405	80.8	(72.9,88.7)
3	อุทัยธานี	231,951	96.35	(95.04,97.66)	225,706	94.2	(91.1,97.2)	157,156	69.9	(61.0,78.8)
3	กำแพงเพชร	472,305	95.08	(93.56,96.61)	530,424	97.2	(95.7,98.8)	401,001	78.0	(66.6,89.3)
3	พิจิตร	399,443	95.45	(93.50,97.39)	-	-	-	341,290	83.8	(79.0,88.6)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	412,345	72.39	(65.42,79.36)	561,731	80.7	(75.9,85.5)	360,014	45.0	(34.7,55.3)
4	ปทุมธานี	432,997	84.38	(81.12,87.64)	505,695	88.2	(84.3,92.2)	466,717	71.1	(62.2,80.0)
4	พระนครศรีอยุธยา	410,157	83.73	(79.23,88.23)	438,899	80.4	(66.3,94.5)	436,298	76.8	(68.1,85.5)
4	อ่างทอง	181,376	90.99	(88.06,93.92)	-	-	-	199,103	92.3	(89.3,95.2)
4	ลพบุรี	517,296	94.53	(93.02,96.03)	544,167	96.1	(91.4,100.0)	461,095	82.9	(75.5,90.2)
4	สิงห์บุรี	143,647	91.08	(87.86,94.31)	147,606	90.1	(87.4,92.8)	114,695	71.4	(66.4,76.3)
4	สระบุรี	364,226	92.11	(89.41,94.80)	405,213	92.9	(89.5,96.3)	378,110	83.8	(77.6,90.1)
4	นครนายก	160,043	92.74	(90.76,94.73)	-	-	-	160,025	85.0	(77.2,92.7)
5	ราชบุรี	527,754	92.47	(90.37,94.57)	556,619	92.7	(90.3,95.1)	430,072	75.6	(66.6,84.5)
5	กาญจนบุรี	490,969	94.31	(92.22,96.40)	-	-	-	389,512	71.2	(57.3,85.2)
5	สุพรรณบุรี	549,198	91.09	(87.83,94.35)	557,273	90.9	(87.5,94.3)	529,815	83.8	(75.0,92.5)
5	นครปฐม	447,795	87.00	(82.70,91.30)	565,444	95.7	(94.2,97.1)	435,017	72.1	(60.6,83.6)
5	สมุทรสาคร	221,210	85.21	(79.79,90.64)	290,945	88.1	(82.6,93.6)	253,322	73.9	(65.3,82.4)
5	สมุทรสงคราม	131,236	92.26	(89.64,94.87)	-	-	-	117,413	81.6	(74.4,88.9)
5	เพชรบุรี	296,532	91.82	(90.37,93.26)	-	-	-	283,497	84.7	(78.4,90.9)
5	ประจวบคีรีขันธ์	309,954	91.45	(88.77,94.13)	325,683	92.2	(88.6,95.7)	243,423	68.8	(56.6,81.0)
6	สมุทรปราการ	590,664	82.02	(78.99,85.06)	-	-	-	605,104	70.6	(63.5,77.7)
6	ชลบุรี	601,478	84.13	(78.19,90.07)	806,284	91.3	(89.8,92.8)	674,190	73.5	(60.1,87.0)
6	ระยอง	318,538	87.50	(84.72,90.27)	377,345	90.6	(88.6,92.7)	318,874	72.3	(63.5,81.0)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	560,435	92.18	(90.68,93.69)	-	-	-	312,928	83.8	(79.9,87.8)
6	ตราด	134,608	92.52	(90.82,94.22)	-	-	-	127,224	82.2	(76.8,87.7)
6	ฉะเชิงเทรา	389,569	88.90	(85.85,91.95)	-	-	-	442,085	89.7	(86.7,92.8)
6	ปราจีนบุรี	284,734	91.06	(89.06,93.05)	304,130	92.0	(88.7,95.4)	277,833	80.9	(68.0,93.7)
6	สระแก้ว	336,008	94.99	(93.03,96.95)	-	-	-	337,160	89.7	(85.3,94.1)
7	ขอนแก่น	1,121,043	89.74	(86.94,92.53)	1,228,313	96.2	(94.5,97.9)	1,091,952	82.9	(75.8,90.0)
7	มหาสารคาม	672,340	96.63	(94.83,98.44)	672,426	93.7	(86.5,100.0)	671,503	93.3	(89.4,97.2)
7	ร้อยเอ็ด	937,313	97.22	(96.25,98.19)	-	-	-	912,457	91.7	(88.2,95.2)
7	กาฬสินธุ์	656,379	95.96	(94.12,97.79)	709,853	96.7	(95.2,98.2)	592,886	86.2	(81.4,91.0)
8	หนองบัวลำภู	354,846	97.32	(96.28,98.37)	-	-	-	362,580	95.6	(94.4,96.9)
8	อุดรธานี	1,017,839	95.51	(93.74,97.28)	-	-	-	889,825	83.9	(76.8,91.0)
8	เลย	422,506	95.91	(95.00,96.83)	-	-	-	334,009	79.2	(70.5,87.9)
8	หนองคาย	608,209	96.62	(95.32,97.92)	633,130	96.7	(95.6,97.8)	540,849	85.7	(78.2,93.2)
8	สกลนคร	748,441	96.80	(95.30,98.29)	786,216	95.7	(94.3,97.2)	617,700	78.0	(64.1,92.0)
8	นครพนม	469,944	95.36	(93.20,97.51)	-	-	-	391,390	79.9	(67.2,92.7)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	1,627,782	92.83	(89.71,96.06)	1,764,455	95.5	(93.2,97.7)	1,562,628	83.1	(74.4,91.8)
9	บุรีรัมย์	1,009,873	95.67	(94.33,97.01)	1,083,879	96.8	(95.6,98.0)	1,019,002	89.9	(85.7,94.1)
9	สุรินทร์	908,925	96.45	(94.86,98.04)	944,909	96.7	(94.5,98.8)	851,609	86.3	(75.7,97.0)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	778,625	95.04	(93.62,96.46)	-	-	-	701,448	88.1	(84.4,91.7)
10	ศรีสะเกษ	1,000,911	96.70	(95.61,97.80)	-	-	-	939,262	90.3	(85.3,95.2)
10	อุบลราชธานี	1,235,422	97.83	(96.93,98.74)	1,039,881	88.7	(84.4,93.0)	1,218,436	95.0	(92.8,97.2)
10	ยโสธร	376,027	96.19	(94.52,97.86)	-	-	-	376,718	91.7	(84.5,98.9)
10	อำนาจเจริญ	253,224	96.54	(95.32,97.75)	-	-	-	242,681	91.7	(88.0,95.4)
10	มุกดาหาร	224,564	94.78	(93.26,96.30)	-	-	-	204,396	84.7	(75.5,93.9)
11	นครศรีธรรมราช	953,110	93.93	(90.54,97.31)	1,043,514	95.5	(93.6,97.4)	938,490	85.7	(75.7,95.7)
11	กระบี่	239,467	93.79	(91.88,95.70)	274,417	97.2	(95.1,99.2)	237,164	79.8	(63.5,96.1)
11	พังงา	154,889	93.96	(91.21,96.72)	-	-	-	155,787	85.2	(78.8,91.6)
11	ภูเก็ต	157,763	82.77	(76.01,89.53)	-	-	-	157,057	67.8	(61.5,74.0)
11	สุราษฎร์ธานี	583,663	93.22	(90.86,95.59)	-	-	-	560,078	83.2	(77.2,89.1)
11	ระนอง	93,206	89.40	(81.66,97.15)	-	-	-	83,861	75.5	(63.5,87.5)
11	ชุมพร	297,950	90.70	(89.02,92.38)	-	-	-	277,393	83.6	(75.8,91.5)
12	สงขลา	703,652	85.50	(80.28,90.72)	829,380	91.6	(88.9,94.2)	707,797	79.1	(72.9,85.3)
12	สตูล	159,979	92.83	(89.95,95.70)	183,951	94.0	(90.4,97.5)	164,401	85.4	(78.4,92.4)
12	ตรัง	388,960	93.35	(89.55,97.14)	423,836	96.5	(95.3,97.7)	350,596	82.0	(73.8,90.1)
12	พัทลุง	331,657	92.57	(90.57,95.36)	-	-	-	345,904	92.4	(89.2,95.5)
12	ปัตตานี	350,979	88.58	(83.56,93.59)	-	-	-	314,409	77.3	(67.0,87.6)
12	ยะลา	249,384	90.72	(88.46,92.97)	-	-	-	242,565	79.1	(74.4,83.7)

เขตสุขภาพ	พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553			
	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	
12	นราธิวาส	380,122	92.01	(90.37,93.65)	-	-	-	425,723	88.5	(82.4,94.6)
13	กรุงเทพมหานคร	3,174,652	80.50	(77.63,83.37)	3,504,300	82.4	(79.3,85.4)	3,166,424	76.5	(72.4,80.7)
	รวม	39,411,935	94.51	(91.02,92.00)	41,905,524	92.5	(91.9,93.1)	37,373,443	82.2	(81.2,83.3)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 7 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	235,094	20.86	(15.19,26.52)	234,307	20.1	(15.8,24.3)	225,904	19.4	(14.0,24.7)
1	ลำพูน	78,713	25.64	(16.40,34.87)	-	-	-	51,541	16.4	(12.4,20.4)
1	ลำปาง	122,713	20.17	(15.25,25.10)	-	-	-	90,446	15.1	(12.3,18.0)
1	แพร่	68,092	18.39	(12.74,24.04)	67,452	18.1	(15.8,20.4)	58,685	16.0	(13.6,18.4)
1	น่าน	41,613	11.71	(7.51,15.91)	-	-	-	48,652	13.2	(8.1,18.4)
1	พะเยา	76,588	20.46	(17.35,23.57)	-	-	-	69,981	18.2	(14.7,21.8)
1	เชียงราย	187,628	22.62	(19.00,26.23)	157,596	18.6	(14.1,23.0)	152,629	18.0	(15.5,20.6)
1	แม่ฮ่องสอน	43,183	29.93	(20.51,39.36)	-	-	-	33,647	23.1	(16.5,29.6)
2	อุดรดิตถ์	63,041	18.03	(14.43,21.62)	-	-	-	54,283	16.1	(12.4,19.8)
2	ตาก	97,344	30.82	(25.80,35.84)	88,593	27.1	(19.5,34.8)	86,745	26.2	(18.8,33.6)
2	สุโขทัย	92,977	19.98	(16.79,23.18)	106,139	22.7	(16.1,29.4)	108,805	23.3	(20.1,26.5)
2	พิษณุโลก	119,969	19.32	(15.37,23.27)	99,211	16.2	(11.3,21.0)	122,840	19.6	(15.2,23.9)
2	เพชรบูรณ์	178,851	24.83	(20.96,28.71)	-	-	-	118,599	16.2	(12.2,20.3)
3	ชัยนาท	41,621	16.00	(12.31,19.69)	-	-	-	35,644	13.9	(10.9,16.8)
3	นครสวรรค์	147,627	18.32	(15.21,21.42)	227,013	28.3	(19.5,37.1)	169,666	23.9	(15.8,32.1)
3	อุทัยธานี	50,784	20.83	(15.61,26.04)	53,643	22.0	(16.4,27.6)	43,028	18.6	(12.4,24.7)
3	กำแพงเพชร	104,954	20.62	(14.53,26.72)	128,740	24.3	(19.0,29.6)	118,017	22.8	(19.5,26.1)
3	พิจิตร	83,681	19.82	(16.62,23.02)	-	-	-	76,669	18.7	(14.5,22.9)

เขตสุขภาพ	พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553			
	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	
4	นนทบุรี	71,697	11.14	(7.14,15.13)	85,275	12.5	(9.3,15.6)	54,914	6.8	(4.8,8.8)
4	ปทุมธานี	77,545	14.26	(10.73,17.78)	87,539	14.4	(11.4,17.5)	89,554	13.1	(8.6,17.6)
4	พระนครศรีอยุธยา	78,347	14.71	(12.30,17.12)	86,080	15.8	(9.921,8.)	87,456	15.6	(12.1,19.0)
4	อ่างทอง	30,243	14.20	(9.54,18.86)	-	-	-	32,816	15.1	(10.3,19.9)
4	ลพบุรี	106,656	19.02	(13.33,24.70)	167,004	29.3	(16.9,41.7)	124,252	22.2	(18.8,25.5)
4	สิงห์บุรี	24,224	14.59	(10.23,18.96)	28,746	17.3	(14.6,20.1)	26,226	16.4	(12.6,20.1)
4	สระบุรี	81,579	19.62	(13.33,25.91)	95,243	21.8	(18.1,25.6)	68,322	15.0	(10.6,19.3)
4	นครนายก	33,880	18.45	(12.52,24.37)	-	-	-	35,798	18.8	(15.3,22.2)
5	ราชบุรี	107,020	18.09	(14.52,21.65)	128,697	21.4	(18.8,24.1)	97,848	15.9	(12.0,19.8)
5	กาญจนบุรี	123,371	23.11	(19.57,26.65)	-	-	-	98,101	17.3	(11.6,23.0)
5	สุพรรณบุรี	104,738	16.71	(13.63,19.78)	114,473	18.5	(15.2,21.9)	82,895	12.9	(10.2,15.6)
5	นครปฐม	75,037	12.83	(9.47,16.20)	103,743	17.3	(14.1,20.5)	81,547	12.9	(9.7,16.0)
5	สมุทรสาคร	41,764	14.14	(11.19,17.09)	54,319	16.5	(14.0,19.1)	38,396	11.5	(9.0,13.9)
5	สมุทรสงคราม	29,547	20.09	(17.44,22.74)	-	-	-	21,808	14.9	(11.1,18.6)
5	เพชรบุรี	76,298	22.84	(18.75,26.94)	-	-	-	56,817	16.8	(13.3,20.2)
5	ประจวบคีรีขันธ์	92,727	26.45	(20.38,32.53)	115,649	32.8	(18.3,47.4)	45,427	13.0	(10.5,15.5)
6	สมุทรปราการ	153,906	20.07	(17.20,22.95)	-	-	-	88,299	10.2	(7.6,12.8)
6	ชลบุรี	150,918	18.68	(14.58,22.78)	191,652	21.5	(18.7,24.3)	112,209	12.2	(8.1,16.3)
6	ระยอง	74,618	19.45	(16.29,22.62)	72,587	17.4	(14.0,20.8)	40,099	9.2	(6.9,11.5)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	168,328	26.60	(21.85,31.36)	-	-	-	70,974	18.9	(16.2,21.5)
6	ตราด	28,854	19.16	(7.59,30.74)	-	-	-	29,364	18.4	(15.2,21.7)
6	ฉะเชิงเทรา	80,681	17.46	(13.31,21.61)	-	-	-	94,874	19.3	(15.8,22.7)
6	ปราจีนบุรี	60,733	18.59	(14.97,22.21)	77,272	23.4	(19.0,27.7)	56,700	16.4	(10.7,22.1)
6	สระแก้ว	84,059	22.13	(16.02,28.23)	-	-	-	73,317	18.7	(14.6,22.9)
7	ขอนแก่น	328,612	25.12	(23.16,27.07)	309,255	23.9	(19.9,27.9)	217,764	16.5	(12.5,20.5)
7	มหาสารคาม	196,025	27.61	(23.70,31.52)	195,370	27.6	(23.6,31.6)	158,717	22.1	(16.8,27.4)
7	ร้อยเอ็ด	275,939	28.11	(26.47,29.75)	-	-	-	224,835	22.8	(15.9,29.6)
7	กาฬสินธุ์	214,600	30.15	(27.52,32.79)	154,928	22.0	(17.0,27.0)	121,744	17.3	(12.6,22.0)
8	หนองบัวลำภู	106,039	28.91	(25.81,32.01)	-	-	-	110,339	29.1	(27.3,30.9)
8	อุดรธานี	271,137	24.62	(22.00,27.24)	-	-	-	247,188	22.1	(18.4,25.7)
8	เลย	114,013	25.19	(22.42,27.95)	-	-	-	87,316	20.2	(16.3,24.2)
8	หนองคาย	154,288	24.16	(20.71,27.60)	144,805	22.2	(19.1,25.3)	106,531	16.5	(12.2,20.8)
8	สกลนคร	213,151	26.37	(17.68,35.07)	185,385	23.0	(19.6,26.4)	141,132	17.5	(13.9,21.0)
8	นครพนม	136,645	26.89	(22.28,31.49)	-	-	-	94,174	18.6	(14.9,22.4)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	379,404	20.58	(14.73,26.42)	349,163	18.7	(14.6,22.8)	341,471	17.9	(14.9,21.0)
9	บุรีรัมย์	256,916	23.69	(19.53,27.86)	288,587	25.8	(22.7,28.9)	117,724	11.6	(8.2,15.1)
9	สุรินทร์	237,051	24.15	(17.48,30.82)	223,606	22.5	(17.7,27.3)	205,474	20.4	(16.6,24.2)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	187,385	22.40	(19.18,25.62)	-	-	-	175,671	20.9	(17.0,24.7)
10	ศรีสะเกษ	330,330	31.59	(26.59,36.60)				220,051	20.6	(18.1,23.1)
10	อุบลราชธานี	345,524	27.09	(24.22,29.96)	276,842	22.2	(19.0,25.4)	325,735	25.3	(22.6,28.1)
10	ยโสธร	92,463	23.06	(17.73,28.39)	-	-	-	80,405	19.5	(14.5,24.4)
10	อำนาจเจริญ	52,692	19.97	(16.16,23.77)	-	-	-	60,938	22.6	(18.6,26.5)
10	มุกดาหาร	66,887	28.22	(24.91,31.53)	-	-	-	52,893	21.7	(17.5,25.9)
11	นครศรีธรรมราช	285,405	26.62	(23.05,30.18)	230,598	20.9	(11.8,30.1)	263,773	24.5	(19.6,29.3)
11	กระบี่	73,400	27.49	(23.49,31.50)	67,837	24.4	(17.4,31.3)	63,015	21.1	(17.9,24.3)
11	พังงา	31,141	18.40	(14.39,22.41)	-	-	-	47,261	26.2	(22.0,30.3)
11	ภูเก็ต	35,949	17.60	(13.47,21.73)	-	-	-	31,400	13.1	(10.1,16.1)
11	สุราษฎร์ธานี	144,425	22.03	(18.32,25.73)	-	-	-	172,653	25.1	(20.1,30.1)
11	ระนอง	29,383	26.94	(22.91,30.96)	-	-	-	25,319	21.2	(16.8,25.6)
11	ชุมพร	99,784	29.37	(26.64,32.09)	-	-	-	92,221	26.6	(20.9,32.3)
12	สงขลา	176,787	19.89	(15.00,24.79)	187,817	20.2	(16.4,24.0)	201,645	21.6	(17.9,25.3)
12	สตูล	42,283	22.96	(19.76,26.17)	51,417	27.6	(23.4,31.8)	45,355	22.8	(18.1,27.5)
12	ตรัง	116,946	27.74	(22.77,32.72)	104,092	24.2	(19.0,29.4)	108,712	24.6	(20.1,29.0)
12	พัทลุง	82,103	22.52	(19.07,25.97)	-	-	-	103,791	27.4	(24.6,30.2)
12	ปัตตานี	108,728	26.49	(21.89,31.09)	-	-	-	105,517	25.3	(21.6,29.1)
12	ยะลา	57,507	20.18	(17.38,22.97)	-	-	-	73,935	23.0	(19.7,26.4)

เขตสุขภาพ	พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553			
	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	
12	นราธิวาส	123,423	25.90	(21.67,30.12)	-	-	-	101,275	20.9	(17.3,24.5)
13	กรุงเทพมหานคร	874,812	20.76	(17.99,23.54)	852,023	19.9	(17.5,22.4)	842,481	19.7	(17.5,22.0)
	รวม	10,032,420	22.25	(21.66,22.85)	9,790,519	21.5	(21.0,22.1)	8,642,247	18.7	(18.2,19.3)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 8 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์(เช่น เหล้า เบียร์ สเปย์ สาโท น้ำตาลเมา ไวน์ อุ กระแช่ เป็นต้น)ใน 1 ปีที่ผ่านมา

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	475,526	41.82	(34.98,48.66)	536,383	45.6	(39.1,52.1)	397,165	34.4	(28.2,40.5)
1	ลำพูน	120,375	38.61	(30.74,46.49)	-	-	-	128,586	42.1	(35.3,48.8)
1	ลำปาง	281,538	46.31	(40.41,52.21)	-	-	-	231,782	38.5	(32.8,44.2)
1	แพร่	284,834	36.71	(41.83,54.56)	199,055	53.4	(48.1,58.7)	169,866	46.8	(42.5,51.0)
1	น่าน	160,166	23.59	(40.25,57.34)	-	-	-	132,045	35.8	(24.2,47.4)
1	พะเยา	158,486	28.46	(48.96,58.77)	-	-	-	165,319	43.8	(36.4,51.2)
1	เชียงราย	148,413	27.38	(47.97,60.10)	348,239	40.8	(37.7,43.9)	449,815	52.9	(45.9,59.9)
1	แม่ฮ่องสอน	53,764	25.07	(34.15,56.39)	-	-	-	63,832	43.2	(35.6,50.8)
2	อุดรดิตถ์	156,013	43.95	(39.05,48.85)	-	-	-	121,297	35.7	(29.4,42.1)
2	ตาก	150,075	35.00	(45.38,54.79)	147,306	45.0	(35.8,54.2)	127,616	38.3	(32.2,44.4)
2	สุโขทัย	264,222	32.08	(29.88,42.80)	189,501	40.6	(34.6,46.5)	181,325	38.8	(35.0,42.7)
2	พิษณุโลก	131,330	33.67	(34.86,42.34)	212,009	34.5	(25.7,43.4)	217,174	34.0	(27.1,40.8)
2	เพชรบูรณ์	45,506	30.01	(36.41,48.02)	-	-	-	208,849	28.7	(21.3,36.1)
3	ชัยนาท	80,421	30.93	(26.83,35.04)	-	-	-	66,774	26.6	(22.7,30.5)
3	นครสวรรค์	244,450	43.21	(31.56,41.05)	349,697	43.5	(33.0,54.0)	259,469	35.2	(30.5,39.9)
3	อุทัยธานี	46,744	28.12	(25.88,40.98)	74,043	30.0	(24.7,35.3)	64,804	28.4	(21.0,35.7)
3	กำแพงเพชร	80,421	30.93	(26.37,44.65)	210,982	39.1	(34.0,44.1)	194,306	37.9	(30.8,45.0)
3	พิจิตร	266,895	41.84	(27.90,37.54)	-	-	-	129,702	31.4	(27.3,35.5)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	160,166	23.59	(17.02,30.15)	220,154	30.4	(25.8,35.0)	128,374	16.1	(11.0,21.2)
4	ปทุมธานี	158,486	28.46	(25.00,31.91)	142,501	23.0	(19.9,26.2)	182,926	26.9	(19.9,33.8)
4	พระนครศรีอยุธยา	148,413	27.38	(22.55,32.20)	145,987	29.4	(25.9,32.9)	154,170	27.4	(24.1,30.7)
4	อ่างทอง	53,764	25.07	(18.60,31.53)	-	-	-	54,350	25.0	(20.7,29.3)
4	ลพบุรี	244,450	43.21	(38.67,47.75)	217,725	38.2	(28.9,47.6)	175,824	31.6	(27.2,36.1)
4	สิงห์บุรี	46,744	28.12	(20.22,36.02)	45,398	27.2	(25.0,29.4)	32,656	20.5	(17.4,23.7)
4	สระบุรี	150,075	35.00	(28.32,41.68)	174,978	39.7	(33.5,45.9)	112,711	24.8	(20.3,29.3)
4	นครนายก	53,587	29.04	(23.41,34.68)	-	-	-	43,058	22.8	(17.1,28.5)
5	ราชบุรี	126,687	27.06	(23.90,32.58)	188,013	31.1	(27.3,34.9)	141,022	23.1	(17.5,28.8)
5	กาญจนบุรี	118,526	36.23	(29.68,43.81)	-	-	-	136,987	24.6	(16.6,32.6)
5	สุพรรณบุรี	53,587	29.04	(21.69,31.61)	223,962	35.5	(23.8,47.3)	112,620	17.7	(13.7,21.8)
5	นครปฐม	142,808	37.90	(19.02,28.93)	232,034	37.9	(33.4,42.3)	120,585	19.3	(15.5,23.0)
5	สมุทรสาคร	669,375	36.41	(24.61,29.37)	90,215	26.9	(22.1,31.6)	64,091	20.1	(16.8,23.4)
5	สมุทรสงคราม	547,364	49.52	(25.76,35.47)	-	-	-	28,932	20.0	(15.6,24.4)
5	เพชรบุรี	400,743	40.52	(27.07,32.42)	-	-	-	72,887	21.3	(16.5,26.1)
5	ประจวบคีรีขันธ์	502,068	47.77	(27.90,54.06)	167,211	46.3	(24.1,68.4)	60,463	17.5	(13.7,21.3)
6	สมุทรปราการ	284,834	36.71	(31.18,42.23)	-	-	-	210,372	24.6	(19.7,29.6)
6	ชลบุรี	264,222	32.08	(24.54,39.63)	316,129	35.3	(30.4,40.1)	191,587	21.1	(15.6,26.7)
6	ระยอง	131,330	33.67	(30.73,36.61)	148,149	35.4	(29.9,40.9)	103,159	24.5	(20.3,28.7)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	266,895	41.84	(37.10,46.59)	-	-	-	138,382	37.1	(32.1,42.1)
6	ตราด	45,506	30.01	(20.80,39.22)	-	-	-	47,697	30.1	(22.9,37.3)
6	ฉะเชิงเทรา	126,687	27.06	(20.10,34.02)	-	-	-	107,436	22.1	(18.3,26.0)
6	ปราจีนบุรี	118,526	36.23	(31.23,41.24)	136,046	40.5	(37.9,43.0)	113,461	32.9	(25.3,40.6)
6	สระแก้ว	142,808	37.90	(28.91,46.89)	-	-	-	163,766	42.8	(35.5,50.1)
7	ขอนแก่น	604,097	45.96	(41.58,50.33)	593,464	46.4	(40.3,52.5)	431,701	33.0	(28.9,37.0)
7	มหาสารคาม	319,482	44.92	(39.24,50.60)	315,164	44.0	(37.3,50.6)	233,154	32.7	(23.9,41.5)
7	ร้อยเอ็ด	445,154	45.17	(39.15,51.19)	-	-	-	315,591	32.1	(27.7,36.5)
7	กาฬสินธุ์	281,581	39.14	(34.84,43.44)	272,881	39.5	(29.8,49.3)	218,085	31.1	(23.7,38.5)
8	หนองบัวลำภู	184,303	50.13	(44.61,55.66)	-	-	-	164,873	43.4	(39.1,47.7)
8	อุดรธานี	468,612	41.88	(38.20,45.56)	-	-	-	389,466	34.9	(27.9,41.9)
8	เลย	208,295	45.82	(40.31,51.32)	-	-	-	125,547	27.5	(20.4,34.6)
8	หนองคาย	297,235	45.90	(40.15,51.64)	289,532	43.8	(38.7,48.9)	223,493	35.4	(26.5,44.3)
8	สกลนคร	365,813	45.20	(33.07,57.32)	357,701	43.9	(36.1,51.7)	279,206	35.0	(24.8,45.2)
8	นครพนม	229,737	45.18	(39.58,50.77)	-	-	-	158,367	31.9	(24.5,39.3)
8	บึงกาฬ				-	-	-			
9	นครราชสีมา	669,375	36.41	(30.58,42.24)	732,909	38.8	(30.7,46.8)	610,491	32.7	(25.5,39.8)
9	บุรีรัมย์	547,364	49.52	(42.80,56.23)	498,545	44.5	(38.4,50.5)	399,793	35.3	(26.3,44.4)
9	สุรินทร์	400,743	40.52	(33.47,47.56)	322,179	32.3	(22.6,42.0)	327,325	32.9	(26.4,39.4)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	288,768	34.41	(29.21,39.60)	-	-	-	258,599	31.1	(26.7,35.5)
10	ศรีสะเกษ	502,068	47.77	(42.06,53.47)	-	-	-	355,767	34.3	(28.3,40.3)
10	อุบลราชธานี	584,390	45.75	(39.67,51.82)	382,575	30.6	(27.0,34.3)	500,309	38.6	(33.4,43.9)
10	ยโสธร	194,071	47.60	(38.19,57.02)	-	-	-	141,487	34.4	(25.4,43.3)
10	อำนาจเจริญ	105,381	39.30	(33.24,45.37)	-	-	-	109,998	40.8	(35.9,45.8)
10	มุกดาหาร	103,246	43.36	(37.83,48.88)	-	-	-	80,764	33.3	(28.7,37.9)
11	นครศรีธรรมราช	584,390	45.75	(22.23,35.69)	291,562	26.4	(20.7,32.1)	277,865	26.0	(21.5,30.5)
11	กระบี่	194,071	47.60	(14.19,32.22)	58,876	20.8	(13.1,28.4)	26,418	8.9	(5.4,12.4)
11	พังงา	288,768	34.41	(10.50,27.02)	-	-	-	33,486	18.9	(11.0,26.7)
11	ภูเก็ต	105,381	39.30	(17.53,23.99)	-	-	-	40,698	17.1	(12.7,21.4)
11	สุราษฎร์ธานี	184,303	50.13	(20.85,31.82)	-	-	-	204,890	29.4	(23.9,35.0)
11	ระนอง	604,097	45.96	(19.88,38.40)	-	-	-	29,122	25.0	(20.1,30.0)
11	ชุมพร	468,612	41.88	(23.73,35.42)	-	-	-	96,695	27.9	(22.6,33.2)
12	สงขลา	208,295	45.82	(20.62,29.65)	224,219	24.6	(20.2,29.1)	199,631	21.4	(17.8,24.9)
12	สตูล	297,235	45.90	(7.37,19.97)	24,746	12.7	(3.5,22.0)	18,996	9.6	(5.6,13.5)
12	ตรัง	319,482	44.92	(22.48,33.63)	109,134	25.0	(19.0,31.0)	98,140	22.3	(18.8,25.7)
12	พัทลุง	445,154	45.17	(17.41,29.10)	-	-	-	97,868	26.0	(18.4,33.5)
12	ปัตตานี	281,581	39.14	(0.00,14.22)	-	-	-	19,552	4.6	(1.2,8.1)
12	ยะลา	365,813	45.20	(2.07,10.40)	-	-	-	19,491	6.1	(3.0,9.1)

เขตสุขภาพ	พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553			
	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	
12	นราธิวาส	229,737	45.18	(3.92,16.07)	-	-	-	27,113	5.6	(1.5,9.7)
13	กรุงเทพมหานคร	1,710,293	40.57	(37.69,43.45)	1,254,318	29.4	(25.5,33.3)	1,022,846	24.0	(20.5,27.6)
	รวม	103,246	43.36	(36.65,38.23)	16,532,714	36.1	(34.9,37.3)	13,544,069	29.5	(28.6,30.3)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 9 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานใน 30 วันที่ผ่านมา

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	143,533	13.82	(10.82,16.83)	153,592	15.5	(9.3,21.6)	110,004	11.1	(6.9,15.3)
1	ลำพูน	39,606	14.18	(10.90,17.47)	-	-	-	41,029	15.6	(10.2,21.1)
1	ลำปาง	70,282	13.23	(9.57,16.89)	-	-	-	77,436	14.1	(11.0,17.1)
1	แพร่	75,809	22.12	(16.08,28.17)	69,166	22.8	(14.1,31.5)	59,829	19.3	(14.5,24.0)
1	น่าน	52,277	16.17	(10.98,21.36)	-	-	-	46,926	14.3	(5.8,22.8)
1	พะเยา	71,681	21.33	(16.32,26.34)	-	-	-	48,261	16.0	(11.4,20.6)
1	เชียงราย	145,960	21.10	(15.54,26.66)	97,660	12.9	(10.4,15.4)	131,313	18.5	(12.3,24.6)
1	แม่ฮ่องสอน	30,366	22.09	(16.25,27.94)	-	-	-	8,710	8.5	(6.1,10.9)
2	อุดรดิตถ์	70,489	21.42	(17.43,25.40)	-	-	-	38,518	13.1	(8.0,18.2)
2	ตาก	76,005	25.43	(19.98,30.89)	54,503	19.2	(13.1,25.3)	34,035	11.8	(9.0,14.5)
2	สุโขทัย	73,357	16.20	(10.58,21.82)	97,097	22.3	(15.3,29.3)	61,514	14.4	(9.7,19.2)
2	พิษณุโลก	77,818	13.61	(9.69,17.53)	75,290	13.8	(7.1,20.4)	81,535	14.7	(8.3,21.1)
2	เพชรบูรณ์	116,321	17.33	(12.22,22.43)	-	-	-	61,930	9.3	(5.2,13.4)
3	ชัยนาท	25,974	10.72	(7.82,13.62)	-	-	-	13,373	6.1	(3.6,8.7)
3	นครสวรรค์	90,625	12.13	(7.67,16.59)	153,402	21.1	(11.3,30.9)	81,964	13.4	(8.9,17.8)
3	อุทัยธานี	18,028	8.27	(3.86,12.69)	14,566	6.7	(3.7,9.7)	18,740	9.6	(1.2,18.0)
3	กำแพงเพชร	79,332	16.35	(8.56,24.14)	84,554	17.3	(12.1,22.5)	50,210	12.1	(7.1,17.0)
3	พิจิตร	41,107	9.75	(6.52,12.97)	-	-	-	31,794	8.8	(6.3,11.3)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	47,287	7.14	(3.89,10.39)	53,818	8.8	(6.2,11.5)	23,902	3.3	(1.8,4.7)
4	ปทุมธานี	53,911	10.44	(7.53,13.35)	24,926	4.7	(2.4,7.0)	45,299	7.6	(4.0,11.1)
4	พระนครศรีอยุธยา	45,556	8.87	(5.69,12.04)	51,593	11.6	(9.2,13.9)	49,256	10.0	(4.3,15.8)
4	อ่างทอง	16,171	7.83	(4.39,11.26)	-	-	-	8,899	4.3	(2.7,5.8)
4	ลพบุรี	82,318	15.16	(12.77,17.54)	89,750	16.4	(10.4,22.4)	47,639	9.5	(6.9,12.1)
4	สิงห์บุรี	16,317	10.35	(6.58,14.12)	13,189	8.6	(5.8,11.3)	6,924	4.8	(3.7,6.0)
4	สระบุรี	60,744	15.04	(10.55,19.52)	66,955	17.7	(10.2,25.1)	37,219	9.0	(5.6,12.3)
4	นครนายก	21,213	12.13	(6.73,17.54)	-	-	-	15,177	8.4	(4.8,12.0)
5	ราชบุรี	65,146	11.32	(7.19,15.45)	48,128	9.1	(5.9,12.3)	43,008	7.8	(4.3,11.3)
5	กาญจนบุรี	47,537	9.49	(5.23,13.76)	-	-	-	34,314	6.9	(3.6,10.2)
5	สุพรรณบุรี	90,548	14.79	(8.92,20.66)	44,028	8.6	(4.7,12.6)	30,032	5.0	(2.6,7.4)
5	นครปฐม	58,289	10.37	(6.12,14.62)	90,929	17.3	(13.3,21.2)	19,873	3.5	(1.4,5.6)
5	สมุทรสาคร	17,496	6.24	(3.78,8.71)	34,777	11.2	(8.0,14.4)	11,939	4.3	(2.8,5.8)
5	สมุทรสงคราม	18,495	13.13	(8.66,17.61)	-	-	-	6,029	4.5	(2.7,6.4)
5	เพชรบุรี	32,422	10.44	(7.77,13.11)	-	-	-	21,915	7.0	(4.7,9.3)
5	ประจวบคีรีขันธ์	76,652	22.89	(6.26,39.52)	39,814	16.2	(4.8,27.7)	13,699	4.3	(2.0,6.7)
6	สมุทรปราการ	111,407	15.69	(10.84,20.53)	-	-	-	52,323	7.0	(4.1,9.9)
6	ชลบุรี	88,267	12.00	(8.05,15.94)	137,626	16.9	(11.7,22.2)	53,314	6.5	(4.0,9.0)
6	ระยอง	52,969	14.49	(11.44,17.53)	60,700	15.8	(13.1,18.6)	30,386	7.8	(5.4,10.3)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	60,327	10.70	(8.14,13.25)	-	-	-	36,103	11.2	(8.0,14.3)
6	ตราด	15,492	10.90	(4.99,16.81)	-	-	-	10,155	7.4	(4.4,10.3)
6	ฉะเชิงเทรา	39,601	9.19	(5.61,12.77)	-	-	-	36,758	8.2	(5.0,11.4)
6	ปราจีนบุรี	47,353	15.12	(10.84,19.40)	51,274	17.2	(12.7,21.7)	28,336	8.6	(5.1,12.2)
6	สระแก้ว	40,650	12.24	(6.07,18.40)	-	-	-	50,933	16.1	(9.4,22.9)
7	ขอนแก่น	173,874	13.82	(10.23,17.41)	231,171	21.9	(18.0,25.9)	102,906	8.7	(6.7,10.8)
7	มหาสารคาม	123,270	17.51	(12.40,22.61)	112,980	17.7	(13.5,22.0)	116,053	17.6	(7.8,27.3)
7	ร้อยเอ็ด	134,649	14.31	(10.93,17.68)	-	-	-	99,306	11.0	(7.8,14.2)
7	กาฬสินธุ์	95,269	14.41	(10.84,17.97)	123,161	20.7	(6.4,35.0)	57,801	9.5	(6.1,13.0)
8	หนองบัวลำภู	48,019	13.08	(9.67,16.49)	-	-	-	26,940	8.0	(6.3,9.8)
8	อุดรธานี	158,328	15.20	(12.41,17.98)	-	-	-	96,353	10.2	(7.1,13.4)
8	เลย	65,917	15.70	(11.74,19.65)	-	-	-	31,455	7.6	(4.1,11.2)
8	หนองคาย	130,585	21.12	(14.68,27.55)	104,130	18.3	(15.2,21.4)	75,254	13.5	(9.2,17.9)
8	สกลนคร	110,790	14.44	(8.81,20.07)	103,571	15.7	(9.9,21.5)	57,216	8.7	(4.4,13.0)
8	นครพนม	102,237	20.32	(15.22,25.41)	-	-	-	34,791	8.5	(5.2,11.8)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	289,520	16.61	(12.44,20.79)	244,929	15.1	(10.1,20.2)	149,883	9.3	(6.3,12.3)
9	บุรีรัมย์	220,148	21.63	(15.46,27.80)	192,872	19.5	(14.7,24.3)	94,550	9.3	(6.1,12.5)
9	สุรินทร์	120,144	12.96	(9.09,16.84)	81,028	9.2	(3.8,14.6)	108,827	12.4	(8.4,16.3)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	116,128	14.83	(10.06,19.59)	-	-	-	86,498	11.6	(7.7,15.6)
10	ศรีสะเกษ	141,527	15.50	(11.22,19.77)	-	-	-	110,687	12.4	(8.5,16.2)
10	อุบลราชธานี	191,987	15.18	(12.61,17.75)	79,679	7.7	(3.3,12.1)	160,360	14.9	(12.4,17.3)
10	ยโสธร	64,193	16.50	(12.70,20.29)	-	-	-	24,988	6.9	(3.6,10.3)
10	อำนาจเจริญ	34,557	13.69	(9.20,18.17)	-	-	-	28,969	13.3	(10.6,16.0)
10	มุกดาหาร	33,130	14.50	(9.90,19.10)	-	-	-	22,817	11.5	(7.9,15.1)
11	นครศรีธรรมราช	123,889	12.29	(9.23,15.34)	49,814	5.0	(2.1,7.8)	73,606	7.5	(5.3,9.7)
11	กระบี่	18,378	7.00	(3.06,10.95)	18,397	7.1	(3.8,10.5)	7,362	2.5	(1.5,3.6)
11	พังงา	10,563	6.38	(2.00,10.75)	-	-	-	10,481	6.2	(2.6,9.9)
11	ภูเก็ต	19,062	9.51	(7.26,11.77)	-	-	-	9,112	4.2	(1.6,6.7)
11	สุราษฎร์ธานี	73,533	12.10	(8.89,15.31)	-	-	-	62,567	10.1	(6.3,13.9)
11	ระนอง	9,881	9.76	(6.62,12.89)	-	-	-	5,641	5.4	(3.6,7.2)
11	ชุมพร	33,883	10.29	(6.71,13.87)	-	-	-	39,677	12.6	(2.3,22.9)
12	สงขลา	58,075	7.35	(5.49,9.20)	57,550	7.3	(5.1,9.4)	67,777	7.9	(5.1,10.6)
12	สตูล	11,739	6.53	(2.45,10.60)	4,972	2.8	(0.9,4.7)	4,218	2.2	(1.1,3.4)
12	ตรัง	49,473	11.81	(8.55,15.08)	29,629	7.7	(4.1,11.3)	38,194	9.3	(6.5,12.1)
12	พัทลุง	45,596	12.56	(7.79,17.34)	-	-	-	36,615	10.3	(6.6,13.9)
12	ปัตตานี	13,347	3.31	(0.00,7.31)	-	-	-	9,925	2.4	(0.4,4.4)
12	ยะลา	5,204	1.76	(0.51,3.01)	-	-	-	3,582	1.1	(0.3,1.9)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	21,024	4.50	(1.30,7.71)	-	-	-	10,252	2.2	(0.0,4.4)
13	กรุงเทพมหานคร	586,496	14.81	(12.29,17.32)	359,587	9.3	(7.2,11.4)	157,710	4.5	(2.7,6.3)
	รวม	5,939,149	13.95	(13.40,14.51)	5,449,711	13.7	(12.6,14.7)	3,732,925	9.2	(8.7,9.7)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 10 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆที่มีแอลกอฮอล์อย่างหนัก(ชายดื่มเฉลี่ยมากกว่า2 แก้ว หญิงดื่มเฉลี่ยมากกว่า1 แก้วต่อวัน) ใน1 ปีที่ผ่านมา

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	45,758	3.94	(1.81,6.07)	38,067	3.5	(2.1,4.9)	67,118	5.8	(3.8,7.8)
1	ลำพูน	10,713	3.39	(1.93,4.85)	-	-	-	20,496	6.7	(4.0,9.4)
1	ลำปาง	16,832	2.76	(1.20,4.33)	-	-	-	45,409	7.5	(5.0,10.1)
1	แพร่	21,841	5.85	(3.37,8.32)	21,283	6.3	(2.7,9.9)	39,120	10.8	(6.6,14.9)
1	น่าน	9,320	2.57	(0.85,4.30)	-	-	-	21,130	5.7	(2.8,8.6)
1	พะเยา	21,588	5.66	(2.86,8.46)	-	-	-	35,487	9.4	(6.3,12.5)
1	เชียงราย	54,466	6.43	(4.67,8.20)	27,767	3.4	(2.2,4.6)	76,098	8.9	(5.2,12.7)
1	แม่ฮ่องสอน	7,613	5.16	(3.44,6.88)	-	-	-	5,672	3.8	(2.0,5.7)
2	อุดรดิตถ์	23,383	6.47	(4.59,8.34)	-	-	-	27,251	8.0	(4.7,11.4)
2	ตาก	21,284	6.63	(4.68,8.59)	13,110	4.2	(2.1,6.2)	18,757	5.6	(3.1,8.2)
2	สุโขทัย	19,876	4.25	(2.10,6.39)	24,516	5.4	(3.2,7.6)	49,474	10.6	(8.0,13.2)
2	พิษณุโลก	22,917	3.59	(1.58,5.61)	28,804	5.0	(2.1,7.9)	47,253	7.4	(2.7,12.1)
2	เพชรบูรณ์	31,593	4.24	(2.63,5.85)	-	-	-	33,374	4.6	(2.1,7.0)
3	ชัยนาท	7,192	2.74	(0.94,4.54)	-	-	-	7,216	2.9	(1.2,4.5)
3	นครสวรรค์	39,494	4.86	(3.10,6.62)	45,465	5.9	(2.1,9.7)	46,553	6.3	(4.1,8.5)
3	อุทัยธานี	4,050	1.65	(0.55,2.75)	5,361	2.3	(0.0,5.0)	6,485	2.8	(1.2,4.4)
3	กำแพงเพชร	17,899	3.30	(1.52,5.07)	31,987	6.1	(3.1,9.2)	26,463	5.2	(3.6,6.7)
3	พิจิตร	16,731	3.96	(3.06,4.86)	-	-	-	17,213	4.2	(2.3,6.1)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	11,375	1.59	(0.22,2.95)	10,717	1.6	(0.5,2.7)	12,462	1.6	(0.7,2.4)
4	ปทุมธานี	12,253	2.12	(1.14,3.10)	8,963	1.6	(0.3,2.9)	33,500	4.9	(2.2,7.7)
4	พระนครศรีอยุธยา	11,547	2.09	(1.21,2.97)	16,213	3.5	(2.2,4.7)	21,684	3.9	(2.1,5.7)
4	อ่างทอง	5,767	2.68	(1.59,3.77)	-	-	-	5,107	2.3	(0.9,3.8)
4	ลพบุรี	27,041	4.77	(1.95,7.60)	8,918	1.6	(0.0,3.4)	35,351	6.4	(4.2,8.5)
4	สิงห์บุรี	3,687	2.20	(1.07,3.34)	5,277	3.3	(1.8,4.8)	3,580	2.3	(1.3,3.2)
4	สระบุรี	11,630	2.69	(1.59,3.79)	26,210	6.2	(3.6,8.8)	17,076	3.8	(2.3,5.2)
4	นครนายก	6,481	3.49	(1.34,5.64)	-	-	-	6,064	3.2	(2.1,4.3)
5	ราชบุรี	18,088	3.02	(1.95,4.10)	14,967	2.7	(1.5,3.9)	20,034	3.3	(2.3,4.3)
5	กาญจนบุรี	11,765	2.14	(0.55,3.73)	-	-	-	12,973	2.3	(1.1,3.5)
5	สุพรรณบุรี	18,172	2.87	(1.73,4.00)	14,238	2.5	(0.1,4.8)	19,220	3.0	(1.5,4.5)
5	นครปฐม	12,471	2.08	(0.96,3.21)	38,715	6.9	(5.0,8.8)	16,246	2.6	(1.2,4.0)
5	สมุทรสาคร	5,684	1.75	(0.67,2.82)	11,862	3.7	(1.3,6.1)	6,995	2.2	(1.2,3.2)
5	สมุทรสงคราม	7,212	4.87	(3.51,6.23)	-	-	-	3,384	2.3	(1.1,3.6)
5	เพชรบุรี	10,802	3.20	(2.00,4.41)	-	-	-	14,096	4.1	(2.8,5.4)
5	ประจวบคีรีขันธ์	27,092	7.67	(1.82,13.53)	28,059	9.7	(0.0,19.6)	5,861	1.7	(0.8,2.6)
6	สมุทรปราการ	23,119	2.95	(1.61,4.30)	-	-	-	20,606	2.4	(0.8,4.0)
6	ชลบุรี	22,818	2.71	(1.58,3.84)	49,062	5.8	(4.0,7.7)	30,491	3.4	(2.1,4.7)
6	ระยอง	23,251	5.91	(3.13,8.68)	22,271	5.4	(3.1,7.6)	10,149	2.4	(1.3,3.5)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	23,677	3.69	(2.36,5.02)	-	-	-	25,797	6.9	(5.1,8.7)
6	ตราด	5,789	3.73	(0.00,7.92)	-	-	-	6,877	4.3	(2.8,5.9)
6	ฉะเชิงเทรา	11,469	2.42	(1.41,3.43)	-	-	-	18,888	3.9	(1.7,6.1)
6	ปราจีนบุรี	19,775	6.02	(2.05,10.00)	14,908	4.6	(3.2,6.1)	19,120	5.6	(3.2,7.9)
6	สระแก้ว	7,662	1.95	(1.02,2.88)	-	-	-	26,082	6.8	(5.1,8.5)
7	ขอนแก่น	55,843	4.24	(2.91,5.56)	44,245	3.8	(1.1,6.5)	49,367	3.8	(2.4,5.1)
7	มหาสารคาม	20,742	2.92	(1.58,4.25)	25,479	3.6	(0.7,6.5)	43,622	6.1	(1.6,10.6)
7	ร้อยเอ็ด	20,073	2.03	(0.96,3.11)	-	-	-	26,904	2.7	(0.8,4.6)
7	กาฬสินธุ์	19,198	2.61	(1.44,3.78)	10,568	1.7	(0.5,2.9)	10,092	1.4	(0.6,2.2)
8	หนองบัวลำภู	12,911	3.51	(2.22,4.80)	-	-	-	13,357	3.5	(2.5,4.5)
8	อุดรธานี	44,990	3.98	(1.88,6.07)	-	-	-	33,682	3.0	(1.3,4.8)
8	เลย	13,886	3.03	(1.46,4.60)	-	-	-	11,596	2.5	(0.8,4.3)
8	หนองคาย	32,039	4.87	(2.89,6.86)	29,687	4.7	(2.4,7.0)	22,549	3.6	(2.1,5.0)
8	สกลนคร	16,247	1.99	(0.96,3.03)	32,756	4.4	(2.8,5.9)	32,476	4.1	(1.0,7.1)
8	นครพนม	11,254	2.20	(0.50,3.91)	-	-	-	16,526	3.3	(1.5,5.1)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	61,990	3.28	(1.43,5.13)	53,622	3.1	(1.7,4.6)	82,278	4.4	(2.2,6.6)
9	บุรีรัมย์	50,296	4.54	(2.33,6.76)	33,620	3.2	(1.2,5.2)	56,239	5.0	(2.9,7.0)
9	สุรินทร์	42,408	4.25	(2.36,6.14)	18,914	2.1	(0.8,3.4)	44,531	4.5	(2.4,6.6)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	12,446	1.48	(0.66,2.30)	-	-	-	36,584	4.4	(2.0,6.8)
10	ศรีสะเกษ	37,643	3.54	(0.97,6.10)	-	-	-	36,518	3.5	(1.7,5.3)
10	อุบลราชธานี	41,727	3.27	(1.78,4.75)	11,518	1.0	(0.4,1.6)	80,376	6.2	(5.3,7.2)
10	ยโสธร	18,441	4.51	(2.52,6.51)	-	-	-	8,056	2.0	(0.8,3.1)
10	อำนาจเจริญ	6,127	2.25	(0.66,3.85)	-	-	-	6,905	2.6	(1.5,3.7)
10	มุกดาหาร	3,704	1.52	(0.38,2.66)	-	-	-	6,881	2.8	(1.5,4.2)
11	นครศรีธรรมราช	14,469	1.33	(0.19,2.47)	7,460	0.7	(0.0,1.4)	19,532	1.8	(0.8,2.8)
11	กระบี่	3,891	1.43	(0.69,2.17)	5,027	1.9	(0.0,3.8)	4,829	1.6	(0.6,2.7)
11	พังงา	3,032	1.73	(0.53,2.93)	-	-	-	3,830	2.2	(0.7,3.6)
11	ภูเก็ต	3,449	1.68	(0.80,2.56)	-	-	-	6,817	2.9	(0.1,5.6)
11	สุราษฎร์ธานี	13,443	2.00	(0.94,3.05)	-	-	-	34,029	4.9	(2.6,7.2)
11	ระนอง	2,692	2.37	(1.10,3.63)	-	-	-	2,200	1.9	(0.6,3.2)
11	ชุมพร	6,997	2.02	(1.12,2.91)	-	-	-	20,296	5.9	(2.0,9.7)
12	สงขลา	23,003	2.51	(1.22,3.80)	31,484	3.7	(2.2,5.3)	35,500	3.8	(1.9,5.7)
12	สตูล	3,014	1.57	(0.00,3.27)	1,348	0.7	(0.0,1.9)	2,797	1.4	(0.4,2.4)
12	ตรัง	9,642	2.25	(1.54,2.97)	8,945	2.2	(0.8,3.7)	18,872	4.3	(2.4,6.2)
12	พัทลุง	9,306	2.54	(0.93,4.15)	-	-	-	17,324	4.6	(2.2,7.0)
12	ปัตตานี	4,408	1.06	(0.00,2.33)	-	-	-	6,512	1.5	(0.0,3.1)
12	ยะลา	1,285	0.42	(0.00,0.96)	-	-	-	1,986	0.6	(0.2,1.0)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	5,260	1.07	(0.00,2.20)	-	-	-	2,376	0.5	(0.1,0.9)
13	กรุงเทพมหานคร	254,563	6.01	(4.62,7.41)	155,742	3.8	(2.6,5.0)	199,554	4.7	(2.6,6.8)
	รวม	1,611,597	3.50	(3.27,3.74)	1,540,533	3.6	(3.3,3.9)	1,977,206	4.3	(4.0,4.6)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 11 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่มีดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก/ม²

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	205,739	17.94	(13.91,21.96)	218,251	18.6	(13.9,23.3)	248,605	22.6	(17.9,27.3)
1	ลำพูน	34,569	10.98	(7.82,14.14)	-	-	-	48,811	16.1	(13.1,19.1)
1	ลำปาง	66,015	10.91	(8.95,12.87)	-	-	-	123,817	22.0	(19.0,25.0)
1	แพร่	43,080	11.60	(7.57,15.62)	69,289	18.7	(14.6,22.8)	65,053	19.0	(15.4,22.5)
1	น่าน	36,365	10.12	(7.59,12.65)	-	-	-	44,681	14.5	(11.2,17.8)
1	พะเยา	49,120	12.95	(9.89,16.00)	-	-	-	60,917	16.6	(13.3,19.9)
1	เชียงราย	117,204	13.96	(10.33,17.60)	166,328	19.5	(16.5,22.4)	149,524	18.6	(15.8,21.3)
1	แม่ฮ่องสอน	16,075	11.04	(7.54,14.54)	-	-	-	19,995	16.9	(11.4,22.3)
2	อุดรดิตถ์	49,053	13.62	(10.00,17.24)	-	-	-	60,072	19.5	(15.9,23.0)
2	ตาก	56,128	17.59	(14.13,21.05)	48,501	14.9	(10.6,19.1)	65,472	22.3	(17.4,27.2)
2	สุโขทัย	93,270	20.03	(15.94,24.12)	105,057	22.6	(18.5,26.8)	102,206	23.5	(18.7,28.2)
2	พิษณุโลก	94,765	14.88	(11.67,18.09)	123,768	19.2	(15.7,22.8)	127,225	21.7	(16.1,27.4)
2	เพชรบูรณ์	130,911	17.59	(14.71,20.48)	-	-	-	161,866	23.6	(17.3,29.9)
3	ชัยนาท	44,080	16.95	(13.16,20.74)	-	-	-	49,824	22.6	(18.3,27.0)
3	นครสวรรค์	148,567	18.35	(15.60,21.10)	178,132	22.1	(15.1,29.1)	160,982	24.8	(21.3,28.3)
3	อุทัยธานี	44,738	18.31	(12.21,24.41)	29,594	12.0	(7.9,16.1)	49,083	22.8	(18.6,27.0)
3	กำแพงเพชร	74,096	13.72	(11.10,16.35)	109,086	20.1	(16.4,23.8)	94,930	21.5	(17.6,25.3)
3	พิจิตร	102,880	24.51	(19.97,29.04)	-	-	-	121,067	32.3	(28.3,36.3)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	71,865	10.08	(5.62,14.53)	152,233	20.1	(16.4,23.7)	137,202	17.8	(12.9,22.8)
4	ปทุมธานี	112,750	19.64	(16.15,23.12)	101,278	15.6	(11.5,19.7)	81,958	18.9	(14.1,23.7)
4	พระนครศรีอยุธยา	79,500	14.52	(11.20,17.83)	100,276	17.8	(11.6,24.1)	129,519	24.0	(19.8,28.2)
4	อ่างทอง	27,304	12.80	(9.79,15.81)	-	-	-	49,516	23.8	(20.8,26.8)
4	ลพบุรี	118,630	20.97	(17.19,24.74)	103,279	18.1	(15.5,20.8)	124,315	24.2	(20.3,28.1)
4	สิงห์บุรี	25,981	15.61	(12.07,19.14)	37,289	22.4	(18.7,26.1)	30,329	20.0	(17.5,22.5)
4	สระบุรี	62,618	14.63	(12.42,16.85)	79,416	18.1	(13.9,22.2)	88,868	21.2	(18.6,23.8)
4	นครนายก	30,400	16.54	(13.34,19.73)	-	-	-	45,904	25.6	(22.2,29.0)
5	ราชบุรี	88,147	14.79	(11.79,17.78)	112,294	18.5	(14.8,22.2)	122,900	22.4	(18.9,26.0)
5	กาญจนบุรี	80,402	14.70	(10.07,19.34)	-	-	-	112,630	21.0	(16.9,25.1)
5	สุพรรณบุรี	106,938	16.94	(9.69,24.18)	121,733	19.1	(15.0,23.2)	132,536	22.4	(19.2,25.6)
5	นครปฐม	108,687	18.25	(13.39,23.11)	185,501	30.7	(26.8,34.6)	130,167	21.1	(17.5,24.7)
5	สมุทรสาคร	49,585	15.37	(10.00,20.75)	70,174	20.9	(16.2,25.5)	56,690	21.1	(16.6,25.6)
5	สมุทรสงคราม	19,750	13.42	(11.22,15.62)	-	-	-	30,919	22.1	(16.0,28.3)
5	เพชรบุรี	67,744	20.27	(16.31,24.23)	-	-	-	77,323	24.0	(21.6,26.4)
5	ประจวบคีรีขันธ์	43,644	12.44	(8.06,16.81)	35,402	9.7	(6.4,13.0)	56,741	16.4	(12.5,20.3)
6	สมุทรปราการ	127,145	16.31	(12.28,20.33)	-	-	-	168,950	20.3	(14.4,26.3)
6	ชลบุรี	116,841	14.04	(10.17,17.92)	200,201	22.6	(19.8,25.4)	237,271	26.9	(22.2,31.7)
6	ระยอง	56,725	14.53	(11.29,17.77)	100,390	24.0	(20.1,27.9)	65,549	16.8	(11.7,21.9)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	96,797	15.20	(10.70,19.70)	-	-	-	77,956	23.3	(19.7,27.0)
6	ตราด	15,988	10.39	(4.52,16.26)	-	-	-	36,354	25.4	(22.6,28.2)
6	ฉะเชิงเทรา	70,010	14.91	(11.68,18.14)	-	-	-	97,095	21.1	(15.8,26.3)
6	ปราจีนบุรี	49,421	15.12	(10.84,19.40)	66,809	19.9	(13.7,26.2)	74,823	22.9	(19.1,26.8)
6	สระแก้ว	50,175	12.92	(9.82,16.01)	-	-	-	62,504	18.8	(14.7,22.9)
7	ขอนแก่น	226,136	17.21	(15.27,19.14)	227,956	17.3	(13.4,21.2)	277,487	22.0	(17.4,26.6)
7	มหาสารคาม	155,136	22.08	(19.46,24.70)	98,713	13.8	(9.4,18.1)	105,747	14.8	(10.5,19.1)
7	ร้อยเอ็ด	151,788	15.54	(11.90,19.18)	-	-	-	177,074	18.7	(16.0,21.4)
7	กาฬสินธุ์	93,223	12.82	(11.09,14.54)	88,557	12.0	(8.3,15.7)	96,727	14.1	(11.5,16.7)
8	หนองบัวลำภู	59,709	16.33	(12.59,20.07)	-	-	-	81,738	23.2	(20.2,26.2)
8	อุดรธานี	217,464	19.54	(16.18,22.89)	-	-	-	214,920	19.9	(17.0,22.9)
8	เลย	78,385	17.19	(14.38,20.01)	-	-	-	89,814	20.5	(17.5,23.6)
8	หนองคาย	100,258	15.45	(10.96,19.93)	155,193	23.5	(18.7,28.3)	145,068	24.7	(20.3,29.0)
8	สกลนคร	138,982	17.13	(11.71,22.54)	166,072	20.2	(16.7,23.7)	141,500	19.2	(16.2,22.2)
8	นครพนม	80,065	15.85	(11.82,19.89)	-	-	-	83,693	18.2	(14.0,22.3)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	287,250	15.25	(12.52,17.97)	364,255	19.2	(14.9,23.5)	375,584	20.6	(15.2,25.9)
9	บุรีรัมย์	141,541	12.84	(10.23,15.46)	169,927	15.2	(10.9,19.4)	202,821	19.3	(15.6,23.0)
9	สุรินทร์	117,646	11.88	(8.80,14.97)	130,748	13.2	(10.1,16.2)	153,368	16.5	(12.9,20.1)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	119,617	14.37	(11.30,17.44)	-	-	-	180,281	23.0	(20.0,26.0)
10	ศรีสะเกษ	103,621	9.80	(7.73,11.86)	-	-	-	149,659	15.5	(12.3,18.8)
10	อุบลราชธานี	234,180	18.53	(14.78,22.29)	272,190	21.1	(17.1,25.2)	241,581	20.0	(17.1,23.0)
10	ยโสธร	51,147	12.64	(10.95,14.33)	-	-	-	71,900	17.5	(14.5,20.5)
10	อำนาจเจริญ	35,740	13.21	(9.12,17.31)	-	-	-	51,618	21.0	(17.3,24.7)
10	มุกดาหาร	28,010	11.63	(7.01,16.25)	-	-	-	41,547	17.6	(13.6,21.6)
11	นครศรีธรรมราช	43,644	12.44	(8.06,16.81)	186,348	16.8	(14.1,19.6)	178,772	18.7	(14.8,22.6)
11	กระบี่	36,107	13.36	(8.66,18.06)	38,020	13.4	(10.1,16.7)	66,554	24.1	(20.0,28.1)
11	พังงา	25,925	14.97	(11.93,18.02)	-	-	-	41,962	24.7	(19.5,30.0)
11	ภูเก็ต	31,500	15.44	(11.57,19.31)	-	-	-	48,552	21.3	(17.4,25.2)
11	สุราษฎร์ธานี	31,500	15.44	(11.57,19.31)	-	-	-	141,670	21.0	(17.7,24.3)
11	ระนอง	19,012	16.78	(14.24,19.32)	-	-	-	27,259	23.8	(21.5,26.0)
11	ชุมพร	49,063	14.26	(10.59,17.93)	-	-	-	71,071	21.0	(17.7,24.3)
12	สงขลา	149,856	16.45	(12.74,20.16)	122,888	13.1	(9.9,16.4)	163,170	18.1	(15.3,21.0)
12	สตูล	23,614	12.55	(9.67,15.43)	27,071	13.9	(8.1,19.6)	39,887	21.6	(19.2,24.0)
12	ตรัง	78,487	18.68	(11.20,26.15)	74,629	17.2	(13.9,20.4)	84,300	21.3	(19.0,23.7)
12	พัทลุง	45,212	12.44	(8.60,16.28)	-	-	-	76,593	23.1	(20.1,26.1)
12	ปัตตานี	46,817	11.58	(6.80,16.36)	-	-	-	63,299	18.2	(12.8,23.6)
12	ยะลา	33,790	11.31	(8.66,13.95)	-	-	-	51,857	19.5	(17.2,21.9)

เขตสุขภาพ	พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553			
	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	
12	นราธิวาส	50,938	10.47	(6.56,14.39)	-	-	-	75,823	18.4	(14.4,22.5)
13	กรุงเทพมหานคร	997,301	23.82	(21.42,26.22)	1,099,237	25.9	(23.5,28.2)	1,149,921	28.9	(25.9,31.9)
	รวม	7,346,716	16.10	(15.63,16.57)	8,829,428	19.1	(18.3,19.9)	9,144,964	21.3	(20.7,21.9)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 12 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่มีดัชนีมวลกาย ≥ 30 กก/ม²

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	29,054	2.50	(1.41,3.60)	40,705	3.5	(2.0,4.9)	53,852	4.9	(2.6,7.2)
1	ลำพูน	4,411	1.40	(0.80,1.99)	-	-	-	7,415	2.4	(1.5,3.4)
1	ลำปาง	9,710	1.59	(0.85,2.34)	-	-	-	19,428	3.4	(2.3,4.6)
1	แพร่	6,239	1.67	(0.60,2.74)	12,491	3.4	(2.2,4.5)	10,880	3.2	(2.0,4.3)
1	น่าน	5,308	1.47	(0.84,2.09)	-	-	-	5,475	1.8	(0.7,2.8)
1	พะเยา	5,742	1.51	(0.77,2.25)	-	-	-	9,399	2.6	(1.6,3.5)
1	เชียงราย	21,797	2.58	(1.26,3.89)	26,510	3.1	(1.3,4.9)	28,100	3.5	(2.6,4.4)
1	แม่ฮ่องสอน	2,317	1.57	(0.66,2.48)	-	-	-	5,016	4.2	(2.2,6.2)
2	อุดรดิตถ์	9,804	2.71	(1.33,4.09)	-	-	-	9,878	3.2	(2.2,4.2)
2	ตาก	10,579	3.30	(2.47,4.12)	7,596	2.3	(1.5,3.2)	16,509	5.6	(3.1,8.1)
2	สุโขทัย	19,757	4.23	(2.33,6.13)	14,916	3.2	(1.9,4.6)	18,618	4.3	(2.4,6.2)
2	พิษณุโลก	16,679	2.62	(1.66,3.57)	25,304	3.9	(2.2,5.7)	23,916	4.1	(2.3,5.9)
2	เพชรบูรณ์	24,561	3.30	(2.44,4.15)	-	-	-	36,383	5.3	(3.4,7.2)
3	ชัยนาท	8,992	3.43	(1.90,4.96)	-	-	-	9,143	4.2	(2.6,5.7)
3	นครสวรรค์	24,939	3.07	(2.04,4.11)	51,180	6.3	(3.3,9.4)	43,808	6.8	(4.8,8.7)
3	อุทัยธานี	8,513	3.47	(1.85,5.10)	5,535	2.2	(1.1,3.4)	12,898	6.0	(3.2,8.7)
3	กำแพงเพชร	12,843	2.36	(1.60,3.13)	23,736	4.4	(3.2,5.6)	22,611	5.1	(3.6,6.6)
3	พิจิตร	23,465	5.57	(3.94,4.15)	-	-	-	26,221	7.0	(4.8,9.2)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	12,303	1.72	(0.80,2.64)	31,734	4.2	(2.9,5.5)	23,828	3.1	(1.7,4.5)
4	ปทุมธานี	21,282	3.69	(1.50,5.88)	13,442	2.1	(1.1,3.0)	18,208	4.2	(3.4,5.0)
4	พระนครศรีอยุธยา	18,822	3.41	(2.44,4.39)	21,708	3.9	(2.0,5.8)	31,512	5.8	(3.9,7.8)
4	อ่างทอง	4,898	2.27	(1.21,3.34)	-	-	-	9,020	4.3	(2.9,5.8)
4	ลพบุรี	25,884	4.57	(2.98,6.17)	30,094	5.3	(3.7,6.9)	34,499	6.7	(4.6,8.9)
4	สิงห์บุรี	6,753	4.04	(2.83,5.25)	7,403	4.4	(2.8,6.1)	8,285	5.5	(4.1,6.9)
4	สระบุรี	14,806	3.43	(2.30,4.56)	25,035	5.7	(3.2,8.2)	17,111	4.1	(2.5,5.7)
4	นครนายก	5,072	2.74	(1.58,3.89)	-	-	-	11,372	6.4	(4.1,8.6)
5	ราชบุรี	17,457	2.92	(1.48,4.36)	23,765	3.9	(2.4,5.4)	32,809	6.0	(4.2,7.8)
5	กาญจนบุรี	14,640	2.67	(1.21,4.12)	-	-	-	24,299	4.5	(3.3,5.8)
5	สุพรรณบุรี	16,086	2.55	(1.30,3.79)	20,944	3.3	(1.6,4.9)	31,679	5.3	(3.9,6.8)
5	นครปฐม	31,309	5.24	(3.06,7.41)	39,474	6.5	(4.8,8.2)	22,674	3.7	(2.6,4.7)
5	สมุทรสาคร	12,759	3.92	(1.38,6.47)	21,412	6.4	(3.9,8.8)	12,441	4.6	(2.9,6.3)
5	สมุทรสงคราม	3,608	2.44	(1.73,3.15)	-	-	-	6,842	4.9	(3.0,6.8)
5	เพชรบุรี	15,440	4.58	(3.51,5.66)	-	-	-	14,711	4.6	(3.5,5.6)
5	ประจวบคีรีขันธ์	5,431	1.54	(0.83,2.25)	6,831	1.9	(0.2,3.5)	10,052	2.9	(2.1,3.8)
6	สมุทรปราการ	26,469	3.38	(2.05,4.72)	-	-	-	42,287	5.1	(2.3,7.8)
6	ชลบุรี	24,822	2.95	(1.91,4.00)	39,527	4.5	(3.2,5.7)	61,324	7.0	(5.0,8.9)
6	ระยอง	11,945	3.04	(1.56,4.52)	25,296	6.1	(4.8,7.3)	10,445	2.7	(1.5,3.9)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	17,454	2.72	(1.62,3.82)	-	-	-	17,524	5.2	(4.1,6.4)
6	ตราด	4,475	2.88	(0.64,5.12)	-	-	-	7,944	5.5	(4.5,6.6)
6	ฉะเชิงเทรา	11,357	2.40	(0.51,4.28)	-	-	-	18,778	4.1	(2.5,5.7)
6	ปราจีนบุรี	9,904	3.02	(1.99,4.04)	12,353	3.7	(2.7,4.6)	14,057	4.3	(3.2,5.5)
6	สระแก้ว	8,654	2.21	(0.96,3.47)	-	-	-	14,683	4.4	(3.0,5.8)
7	ขอนแก่น	53,818	4.09	(3.06,5.12)	46,753	3.6	(1.9,5.3)	48,192	3.8	(2.1,5.5)
7	มหาสารคาม	33,725	4.76	(2.85,6.68)	15,011	2.1	(0.9,3.3)	18,527	2.6	(1.5,3.7)
7	ร้อยเอ็ด	27,033	2.75	(1.78,3.71)	-	-	-	17,886	1.9	(1.0,2.7)
7	กาฬสินธุ์	12,724	1.73	(0.85,2.62)	11,071	1.5	(0.7,2.3)	11,400	1.7	(1.0,2.3)
8	หนองบัวลำภู	10,955	2.98	(1.77,4.19)	-	-	-	14,986	4.3	(2.8,5.7)
8	อุดรธานี	35,057	3.10	(2.33,3.87)	-	-	-	30,905	2.9	(1.7,4.0)
8	เลย	12,503	2.73	(1.78,3.68)	-	-	-	13,024	3.0	(1.8,4.1)
8	หนองคาย	16,886	2.57	(1.42,3.72)	24,981	3.8	(2.4,5.2)	26,302	4.5	(2.9,6.0)
8	สกลนคร	26,962	3.31	(1.85,4.76)	35,564	4.3	(2.7,5.9)	25,001	3.4	(2.3,4.5)
8	นครพนม	16,901	3.31	(1.58,5.03)	-	-	-	10,495	2.3	(1.0,3.6)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	45,775	2.42	(1.34,3.51)	60,046	3.2	(1.8,4.5)	68,123	3.7	(2.3,5.1)
9	บุรีรัมย์	30,298	2.74	(1.34,4.14)	27,568	2.5	(1.2,3.7)	47,127	4.5	(2.7,6.3)
9	สุรินทร์	21,663	2.17	(0.84,3.50)	19,888	2.0	(1.0,3.0)	26,986	2.9	(1.3,4.5)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	21,104	2.51	(0.88,4.15)	-	-	-	33,624	4.3	(2.8,5.7)
10	ศรีสะเกษ	13,915	1.31	(0.71,1.90)	-	-	-	26,743	2.8	(1.8,3.8)
10	อุบลราชธานี	30,916	2.42	(0.87,3.97)	54,240	4.2	(3.0,5.4)	40,316	3.3	(2.3,4.3)
10	ยโสธร	7,812	1.91	(1.16,2.66)	-	-	-	10,482	2.6	(1.6,3.5)
10	อำนาจเจริญ	7,725	2.84	(0.71,4.97)	-	-	-	12,099	4.9	(3.6,6.3)
10	มุกดาหาร	6,195	2.54	(0.91,4.18)	-	-	-	7,260	3.1	(1.7,4.5)
11	นครศรีธรรมราช	31,151	2.86	(1.43,4.29)	18,964	1.7	(0.2,3.2)	39,278	4.1	(2.3,5.9)
11	กระบี่	7,628	2.80	(1.68,3.92)	6,772	2.4	(1.3,3.5)	17,015	6.1	(4.4,7.9)
11	พังงา	5,558	3.18	(2.32,4.04)	-	-	-	9,173	5.4	(2.9,8.0)
11	ภูเก็ต	5,450	2.65	(1.49,3.82)	-	-	-	10,298	4.5	(2.5,6.5)
11	สุราษฎร์ธานี	24,818	3.69	(2.78,4.60)	-	-	-	28,454	4.2	(2.8,5.6)
11	ระนอง	4,273	3.76	(1.98,5.54)	-	-	-	7,216	6.3	(3.6,9.0)
11	ชุมพร	14,150	4.08	(2.89,5.26)	-	-	-	14,222	4.2	(3.1,5.3)
12	สงขลา	22,163	2.42	(1.43,3.41)	18,242	1.9	(0.5,3.4)	38,070	4.2	(2.7,5.7)
12	สตูล	4,549	2.38	(1.31,3.46)	5,270	2.7	(1.1,4.3)	6,472	3.5	(2.3,4.7)
12	ตรัง	12,050	2.82	(1.76,3.88)	15,377	3.5	(2.2,4.8)	14,607	3.7	(2.8,4.6)
12	พัทลุง	6,447	1.76	(0.75,2.77)	-	-	-	12,298	3.7	(2.7,4.7)
12	ปัตตานี	10,502	2.53	(0.07,4.98)	-	-	-	16,850	4.9	(2.8,6.9)
12	ยะลา	5,816	1.91	(0.69,3.13)	-	-	-	10,713	4.0	(3.2,4.9)

เขตสุขภาพ	พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553			
	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	
12	นราธิวาส	8,543	1.74	(0.58,2.91)	-	-	-	21,517	5.2	(3.4,7.1)
13	กรุงเทพมหานคร	211,482	5.00	(3.82,6.18)	255,626	6.0	(4.9,7.1)	277,490	7.0	(5.2,8.7)
	รวม	1,392,884	3.03	(2.85,3.21)	1,717,057	3.7	(3.5,4.0)	1,869,088	4.4	(4.1,4.6)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 13 ความชุก (ร้อยละ) ประชากรอายุ 15-74 ปี ในจังหวัดต่างๆ ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
1	เชียงใหม่	669,973	58.37	(50.16,66.58)	716,287	60.8	(54.4,67.1)	826,539	69.0	(63.6,74.4)
1	ลำพูน	211,315	67.21	(56.34,78.08)	-	-	-	260,784	81.3	(75.2,87.5)
1	ลำปาง	394,815	64.89	(58.01,71.76)	-	-	-	437,261	71.9	(68.0,75.9)
1	แพร่	260,666	70.00	(63.11,76.90)	250,130	67.3	(61.4,73.3)	300,668	80.7	(74.3,87.2)
1	น่าน	243,982	67.52	(59.27,75.78)	-	-	-	277,554	75.2	(67.0,83.3)
1	พะเยา	229,874	61.06	(53.69,68.44)	-	-	-	293,049	75.3	(69.6,81.1)
1	เชียงราย	517,097	61.27	(52.77,69.78)	618,288	72.2	(69.4,75.0)	634,042	72.3	(66.7,77.9)
1	แม่ฮ่องสอน	90,914	61.76	(51.37,72.15)	-	-	-	113,551	78.5	(74.2,82.8)
2	อุดรดิตถ์	209,702	58.16	(50.95,65.37)	-	-	-	256,020	71.4	(64.0,78.9)
2	ตาก	186,654	58.71	(54.17,63.26)	209,583	63.7	(58.1,69.3)	225,234	65.5	(54.0,77.1)
2	สุโขทัย	267,673	57.45	(50.30,64.61)	262,547	56.2	(45.9,66.6)	296,264	63.4	(58.0,68.8)
2	พิษณุโลก	358,241	56.55	(52.38,60.73)	379,812	59.8	(50.7,68.8)	434,791	67.1	(58.8,75.4)
2	เพชรบูรณ์	409,896	55.20	(45.52,64.89)	-	-	-	488,081	65.0	(56.9,73.2)
3	ชัยนาท	152,222	58.21	(50.67,65.75)	-	-	-	184,245	71.5	(61.9,81.0)
3	นครสวรรค์	421,519	52.07	(46.34,57.18)	464,936	57.4	(54.5,60.4)	537,696	67.8	(63.2,72.3)
3	อุทัยธานี	144,939	59.16	(49.42,68.90)	182,481	73.8	(67.1,80.6)	167,900	68.1	(54.2,82.1)
3	กำแพงเพชร	370,223	68.46	(58.09,78.83)	331,678	61.0	(56.5,65.5)	337,074	62.7	(55.1,70.3)
3	พิจิตร	282,312	66.86	(62.21,71.51)	-	-	-	297,606	70.6	(66.9,74.3)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
4	นนทบุรี	484,370	68.43	(61.77,75.08)	482,019	63.8	(59.2,68.4)	615,297	74.4	(69.7,79.1)
4	ปทุมธานี	160,518	62.83	(54.67,71.00)	516,057	79.8	(74.1,85.4)	527,985	73.6	(68.3,78.8)
4	พระนครศรีอยุธยา	352,847	64.59	(58.20,70.97)	307,406	54.7	(37.5,71.9)	439,561	74.9	(68.8,80.9)
4	อ่างทอง	141,858	66.02	(61.02,71.02)	-	-	-	158,003	72.5	(67.4,77.6)
4	ลพบุรี	279,081	49.28	(44.97,53.59)	433,219	76.0	(70.1,81.8)	395,292	69.4	(58.9,79.9)
4	สิงห์บุรี	103,036	61.64	(52.91,70.36)	111,388	66.8	(62.6,71.1)	117,103	71.1	(64.1,78.2)
4	สระบุรี	256,939	59.71	(51.51,67.91)	282,516	64.0	(58.6,69.3)	339,261	73.9	(67.7,80.0)
4	นครนายก	120,146	64.76	(52.24,77.28)	-	-	-	142,566	74.3	(69.2,79.3)
5	ราชบุรี	377,017	63.46	(53.37,73.55)	360,261	59.1	(53.9,64.2)	443,086	71.0	(65.3,76.7)
5	กาญจนบุรี	348,975	63.78	(54.96,72.59)	-	-	-	390,996	67.4	(59.9,74.8)
5	สุพรรณบุรี	407,344	64.40	(54.03,74.77)	447,317	69.9	(61.4,78.4)	468,807	72.5	(65.3,79.7)
5	นครปฐม	382,688	64.08	(58.16,70.00)	309,253	50.1	(47.7,52.5)	518,242	79.9	(71.9,87.9)
5	สมุทรสาคร	221,476	68.97	(62.38,75.57)	211,416	62.1	(56.6,67.6)	282,954	78.6	(71.3,85.8)
5	สมุทรสงคราม	77,944	53.01	(41.00,65.01)	-	-	-	107,898	72.2	(65.3,79.1)
5	เพชรบุรี	171,967	51.10	(43.67,58.54)	-	-	-	232,107	66.3	(61.2,71.4)
5	ประจวบคีรีขันธ์	228,897	65.09	(58.63,71.56)	287,567	79.3	(72.6,86.0)	284,638	76.0	(69.4,82.7)
6	สมุทรปราการ	474,693	60.97	(53.55,68.40)	-	-	-	647,865	74.1	(67.8,80.5)
6	ชลบุรี	523,998	62.53	(54.49,70.58)	544,936	61.0	(56.6,65.5)	637,372	66.8	(58.1,75.4)
6	ระยอง	275,491	70.38	(65.26,75.49)	275,006	65.6	(61.1,70.2)	348,926	78.0	(73.5,82.5)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
6	จันทบุรี	374,494	58.59	(50.91,66.27)	-	-	-	248,841	64.3	(59.6,69.0)
6	ตราด	98,039	63.14	(51.96,74.32)	-	-	-	116,621	73.0	(61.8,84.1)
6	ฉะเชิงเทรา	288,884	61.22	(53.36,69.08)	-	-	-	362,587	72.4	(63.7,81.0)
6	ปราจีนบุรี	207,585	63.30	(60.24,66.36)	236,648	70.3	(62.9,77.7)	201,175	58.2	(48.3,68.2)
6	สระแก้ว	210,670	54.01	(44.82,63.20)	-	-	-	254,991	64.1	(50.4,77.9)
7	ขอนแก่น	718,453	54.53	(49.11,59.94)	776,758	58.3	(46.0,70.7)	960,708	70.6	(63.2,77.9)
7	มหาสารคาม	356,171	50.07	(43.77,56.38)	463,782	64.4	(54.4,74.3)	602,401	82.6	(76.9,88.4)
7	ร้อยเอ็ด	540,630	54.85	(48.72,60.97)	-	-	-	811,196	80.2	(75.6,84.8)
7	กาฬสินธุ์	448,382	61.67	(55.78,67.55)	564,246	76.3	(67.8,84.8)	528,362	71.8	(66.6,77.0)
8	หนองบัวลำภู	187,274	50.95	(45.38,56.52)	-	-	-	262,609	69.1	(64.5,73.7)
8	อุดรธานี	651,955	58.05	(52.45,63.64)	-	-	-	878,310	76.1	(70.0,82.2)
8	เลย	297,484	64.94	(58.37,71.51)	-	-	-	327,871	69.9	(60.5,79.3)
8	หนองคาย	325,377	49.59	(42.37,56.80)	414,430	62.5	(56.8,68.1)	466,686	71.2	(64.5,77.8)
8	สกลนคร	385,985	47.56	(31.87,63.25)	456,631	55.2	(48.0,62.4)	612,626	73.3	(66.0,80.7)
8	นครพนม	320,347	62.87	(49.08,76.65)	-	-	-	335,672	64.3	(57.6,71.1)
8	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	นครราชสีมา	1,031,139	55.09	(46.75,63.42)	1,144,898	63.0	(56.9,69.1)	1,300,524	67.0	(60.7,73.3)
9	บุรีรัมย์	602,540	54.84	(47.24,62.45)	688,967	61.3	(49.2,73.3)	835,776	72.9	(66.4,79.4)
9	สุรินทร์	424,290	42.89	(29.86,55.93)	562,010	56.2	(45.8,66.5)	721,255	70.8	(64.1,77.6)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
9	ชัยภูมิ	499,921	59.82	(53.69,66.96)	-	-	-	554,480	64.9	(53.9,76.0)
10	ศรีสะเกษ	591,328	55.90	(47.47,64.32)	-	-	-	775,677	71.8	(66.7,76.9)
10	อุบลราชธานี	772,591	60.47	(54.64,66.29)	900,868	69.3	(65.2,73.5)	974,545	73.9	(69.8,78.0)
10	ยโสธร	262,348	64.42	(56.01,72.83)	-	-	-	326,041	78.0	(70.3,85.7)
10	อำนาจเจริญ	171,663	63.40	(53.08,73.71)	-	-	-	175,398	62.7	(59.0,66.5)
10	มุกดาหาร	150,251	61.88	(51.80,71.96)	-	-	-	192,467	76.2	(70.3,82.2)
11	นครศรีธรรมราช	621,563	57.40	(49.15,65.65)	806,516	72.8	(62.9,82.7)	824,255	73.8	(66.7,80.8)
11	กระบี่	171,902	63.15	(55.69,70.61)	205,776	72.2	(62.4,82.0)	235,548	77.6	(71.4,83.7)
11	พังงา	117,491	67.30	(55.88,78.71)	-	-	-	133,724	72.2	(66.2,78.1)
11	ภูเก็ต	147,596	71.93	(66.62,77.24)	-	-	-	192,612	79.1	(73.4,84.7)
11	สุราษฎร์ธานี	365,587	54.73	(49.44,60.02)	-	-	-	487,485	67.1	(59.9,74.4)
11	ระนอง	62,126	55.13	(47.59,62.66)	-	-	-	85,215	70.6	(65.8,75.4)
11	ชุมพร	204,069	59.44	(53.19,65.69)	-	-	-	269,100	74.5	(66.1,82.8)
12	สงขลา	600,238	65.86	(60.13,71.60)	687,350	72.7	(67.4,77.9)	727,471	75.0	(71.5,78.5)
12	สตูล	123,510	64.48	(53.49,75.46)	145,651	73.7	(64.9,82.5)	138,047	66.6	(59.9,73.4)
12	ตรัง	273,507	64.00	(54.32,73.67)	294,024	66.9	(61.0,72.7)	322,599	71.2	(66.2,76.2)
12	พัทลุง	240,199	65.52	(58.86,72.17)	-	-	-	259,025	68.1	(65.2,71.0)
12	ปัตตานี	328,967	79.19	(69.62,88.75)	-	-	-	321,670	74.6	(68.6,80.6)
12	ยะลา	179,479	59.49	(47.37,71.61)	-	-	-	244,486	75.3	(71.1,79.6)

เขตสุขภาพ		พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2550			พ.ศ. 2553		
		การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI	การประมาณค่าประชากร (คน)	ความชุก	95% CI
12	นราธิวาส	358,682	73.56	(66.27,80.85)	-	-	-	355,647	72.3	(64.2,80.4)
13	กรุงเทพมหานคร	2,290,870	54.29	(51.24,57.33)	2,759,797	64.5	(59.1,69.9)	3,454,037	80.3	(76.7,83.8)
	รวม	27,014,890	59.01	(58.05,59.97)	29,981,737	64.7	(63.2,66.2)	34,344,060	72.4	(71.5,73.3)

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2548,2550,2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข